



ESPEJO RUTINA CODIGO MAQUINA

SUPER SPRITE

SECCION DE JUEGOS

- AFRICAN RAIDERS
- SUPERMAN
- MUNCHER



SABEL TAPLAS

Super Discos Aplicaciones IV

UNA VEZ MAS HEMOS PREPARADO UN CONJUNTO DE PROGRAMAS
ESPECIALMENTE PENSADOS PARA LOS USUARIOS DE COMMODORE 64 Y 128

En estos dos discos APLICACIONES IV se encuentran reunidos programas totalmente nuevos (no publicados anteriormente en Commodore World o en otros discos) y algunos programas escogidos de entre los mejores publicados en la revista. Desde que se lanzó el número III, han aparecido algunas utilidades interesantes que hemos considerado oportuno recopilar para todos los usuarios commodorianos.



PROGRAMAS PARA C-64

- GRAPHMAKER. Producir e imprimir gráficos tridimensionales con gran sencillez en su C-64 o C-128, en 40 ú 80 columnas.
- LABEL BASE. Un completo editor de etiquetas para sus tareas de correos. Podrá crear etiquetas de sus direcciones de bases de datos.
- RUN PAINT. El programa artístico que no puede faltar en cualquier programoteca de un commodoriano. Es completísimo y muy bueno, mejor que algunos programas comerciales.
- RUN TERM. Por fin podemos presentar un paquete de comunicaciones perfectamente probado en C-64 y C-128. Es sencillo de manejo y superpotente.
- MAQUINA DE SONIDO 5.0. La última versión del programa de música más perfeccionado en Commodore World.

(A partir del siguiente, programas publicados en Commodore World)

- COMPACTOR 64. Un programa de utilidad que facilita las tareas de los programadores en Basic. Haciendo honor a su nombre, es muy compacto.
- HELP SYSTEM. Programa residente en memoria. Sistema de ayuda con calculadora, reloj y otras utilidades.



Se puede realizar hoy mismo el pedido de estos discos mediante el envío del boletín a:

- PAGE LISTER. Listador página a página para permitir comprobar o estudiar mejor los listados de tu C-64.
- PIANOLA 64. Un programa de música que, siendo sencillo, posibilita la edición de música por interrupciones.
- SIZZLE. Este turbo de disco sirve para acelerar la carga y grabación de programas en modo C-64.
- SUPERFICIES 3D. Una maravilla de la generación gráfica tridimensional. Además de útil, se puede aprender sobre programación de gráficos.

PROGRAMAS PARA C-128

- EDITOR MUSICAL 128. Como su nombre indica se trata de un programa especialmente diseñado aprovechando las características del C-128 para la edición musical.
- Versiones especiales de RUN PAINT y RUN TERM. Para modo 128 también GRAPH MAKER y LABEL BASE.

Además, todos los programas para C-64 funcionan perfectamente en el modo 64 del Commodore 128.

AL INCRE	DISCOS
PRECIO	IN
1.7	711
_	Has.

BOLETIN DE PEDIDO – Especial Aplicaciones IV

Nombre y Apellid	os			
Dirección				
Población	C.P	Provincia	Teléfono	
Forma de Pago: Só	lo cheque o giro. No se	sirven pedidos contrarreembol	so. Gastos de envío e IVA incl	uidos.
. Incluy	o cheque por 1.990 pta	as.		
	giro número	1 000 mtss		



Director General: Francisco Zabala



Commodore World está publicado por CW COMMUNICATIONS, S.A. y la colaboración de todos nuestros lectores.

> Director: Juan Manuel Urraca

Dpto. publicidad: Gloria Montalvo (Madrid) Magda Zabala (Barcelona)

Redacción Dpto. Técnico: Alvaro Ibáñez Aitor Urraca

Diseño: Miguel Angel Hermosell

Distribución y Suscripciones: Fernando Rodríguez (dirección), Angel Rodríguez, Juan Márquez (suscripciones) Tel.: 419 40 14

COMMODORE WORLD c/ Rafael Calvo, 18-4.º B 28010 Madrid Tel. (91) 419 40 14 Télex: 45522 (indicar CW COMMUNICATIONS) Fax: 419 61 04

DELEGACION EN BARCELONA: c/ Bertrán, 18-20, 3.º - 4.º 08023 Barcelona Tels. (93) 212 73 45/212 88 48

FAX (93) 418 93 55

C.I.F. A.-28-735389

El P.V.P. para Ceuta, Melilla y Canarias servicio aéreo, es de 400 ptas., sin 1.V.A.

> Distribuidora: SGEL Avda. Valdelaparra, s/n. Polg. Ind. de Alcobendas - Madrid

Commodore World es una publicación IDG COMMUNICATIONS





PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE LOS ORIGINALES DE ESTA REVISTA SIN AUTORIZACION HECHA POR ESCRITO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LAS OPINIONES EMITIDAS POR NUESTROS COLABORADORES

Imprime: OMNIA I.G. Mantuano, 27 - 28002 Madrid Fotocomposición: ANDUEZA, S. A. Fotomecánica: RODACOLOR

Depósito Legal: M-2944-1984




EDITORIAL



SUPER SPRITE



AMIGA WORLD Iniciación al lenguaje ensamblador



DOMINIO PUBLICO

CARTAS DEL LECTOR

COMENTARIOS COMMODORE SUPER MAGIAS Dos to dos

SECCION DE JUEGOS **African Raiders** Superman **Double Dragon**

Alien Sindrome

The Muncher

4x1 A

BOLETINES

DIRECTORIO

CLAVES PARA INTERPRETAR MARKETCLUB LISTADOS



COMMODORE WORLD es una publicación de IDG Communications, el mayor grupo editorial del mundo en el ámbito informático. IDG Communications edita más de 90 publicaciones relacionadas con la informática en más de 34 países. Catorce millones de personas leen una o más de estas publicaciones cada mes. Las publicaciones del grupo contribuyen al Servicio Internacional

lacionadas con la informatica en mas de 34 passes. Catolica inflorente de estas publicaciones cada mes. Las publicaciones del grupo contribuyen al Servicio Internacional de Noticias de IDG que ofrece las últimas noticias nacionales e internacionales sobre el mundo de la informática. Las publicaciones de IDG Communications incluyen: ARBIIA SAUDI: Arabian Computerworld South East Asia; PC Review. AUSTRALIA: Computerworld Australia; Communications World; Computerworld Hong Kong; Computer News. AUSTRIA: Computerentel Oesterreich. BRASIII. DataNews; PC Mundo; Micro Mundo. CANADA: Computer Data. CHILE: Informática; Computerentel Oesterreich. BRASIII. DataNews; PC Mundo; Micro Mundo. CANADA: Computer Data. CHILE: Informática; Computerentel Oesterreich. BRASIII. DataNews; PC Mundo; Micro Mundo. CANADA: Computer Data. CHILE: Informática; Computerentel Oesterreich. BRASIII. DataNews; PC Mundo; Micro Mundo. CANADA: Computer New World; Communicaciones World; CIM World. ESPAÑA: Computerworld Korea; PC World Korea. DI-NAMARCA: Computerworld Danmark; PC World Danmark; CAD/CAM World. ESPAÑA: Computerworld España; PC World España; PC World Spaña; Communicaciones World; CIM World. ESPAÑA: Computerworld España; PC World España; PC World Morld; PC Letter; PC World; PC Computer News; Federal Computer Week; 80 Micro; FOCUS Publications; Incider; Inforworld; Macintosh Today; Macworld; Computer Pc Software News (Micro Marketworld/Lebhar-Friedman); Network World; PC Letter; PC World; Portable Computer Review; Publish!; PC Resource; Run. FINLANDIA: Mikro; Tietiviikko. FRANCIA: Le Monde Informatique; Distributique; InfoPC; Telecoms International. GRECIA: Computer Age. HOLANDA: Computerworld Metherlands; PC World Benelux. HUNGRIA: Computerworld SZT; PC Microviaga; INDIA: Dataquest; PC World India. ISRAEL: People & Computer Weekly; SBM Monthly. ITALIA: Computerworld Norge; PC World Norge. NUEV&CLEA: Oemputerworld Mexico; PC Journal. NORUEGA: Computerworld Norge; PC World Norge. NUEV&CLEA: Oemputerworld Monthly. SUECIA: Computer Sweden; Mir

NOTICIAS

El código máquina está presente en este número como tema principal de la mayoría de los artículos y programas. Más que una consecuencia de planificación editorial, es el resultado del perfeccionamiento con que los programadores commodorianos elaboran sus rutinas y programas. Nos referimos a los usuarios lectores de la revista y a los colaboradores. Por coincidencia, estos colaboradores han desarrollado para este número rutinas basadas especialmente en código máquina.

La primera de estas rutinas es una parte de un programa más complejo y está dedicada a la inversión de sprites en pantalla. Es muy útil para mover personajes en un juego o para cambiar de dirección un puntero en alguna aplicación en la que se incluyan sprites. Es un primer capítulo que tendrá continuación hasta completar una demostración jugable, de un conocido juego comercial. El juego no saldrá al mercado en versión Commodore debido a su baja calidad y desacierto en el tema, sin embargo nos servirá desde las páginas de esta revista para estudiar los movimientos de los sprites, ahorro de memoria y otros temas de programación.

El Informat, feria de Barcelona que cada año va tomando más relevancia en el mundo informático nacional, abrirá sus puertas el cinco de junio. Nuestra compañía, CW Communications, estará presente en el palacio 2, nivel 1, stand 160. Allí se podrá encontrar tanto Commodore World con sus discos como Amiga World con los correspondientes discos. Una de las probables novedades de la feria será la presentación del A590, módulo de expansión con disco duro para el Amiga 500.

AMIGA WORLD 3 ESPECIAL VIDEO

El próximo número de Amiga World estará dedicado al vídeo y la edición de imágenes. En ese número se tratarán temas prácticos de vídeo doméstico y profesional. También se dedicará una especial atención a los elementos de hardware y software necesarios para el trabajo en este interesante campo de aplicación del Amiga.

Además se incluirán temas de programación, pequeñas rutinas de utilidad, magias, etc. Y para completar ese número 3, se está elaborando una guía de hardware que prestará una gran ayuda a los usuarios que deseen ampliar su equipo con la gran oferta de nuestro mercado.

INFORMAT 89

La feria de Barcelona abrirá sus puertas desde el día cinco de junio hasta el día diez. Nuestra compañía, CW Communications a la que pertenecen Commodore World y Amiga World, estará presente en el palacio 2, nivel 1, stand 160.

A diferencia de otras ferias similares, Informat es un salón informático exclusivamente profesional. La ubicación del certamen es en los palacios 2 y 13 del recinto Fira de Barcelona.

MAD COMPUTER EN

El stand que Commodore presenta cada año en Informat, suele estar apoyado con la presencia de varios distribuidores barceloneses. Este año, además, Mad Computer nos comunica su asistencia como especialista en Amiga.

LO USAN LAS TELEVISIONES DE TODO EL MUNDO BELLO USAN LAS TELEVISION




que puede usarse con todos los modelos (AMICA 500-1000-2000)

Este aparato funciona con cualquier señal de video, magnetoscopio y discos laser Superpone gráficos de AMIGA con señales de video. Puede usarse con monitores de video de bajo precio



BARNACOMPUTER

Es probable que muchos de vosotros soñéis alguna vez con ser un gran programador de juegos, con tener mucho éxito, trabajar en una prestigiosa casa, etc. Pero también es casi seguro que pensándolo meior. desistáis por no saber avé clase de «budú» sería necesario a la hora de crear un juego. Pues bien, en esta serie de artículos, os podréis enterar de los trucos, herramientas de trabajo, y «nuevas tecnologías» en la creación de juegos. Un ejemplo práctico es la conversión de un juego comercial de Spectrum a Commodore, cuyo resultado final será una demo jugable (parte del juego total).



ESPEJO ESBEJO

Por Francisco Javier Rodríguez

R l primer problema que se me presentó fue cómo pasar los gráficos de Spectrum a Commodore. Por el RS232 sería muy fácil si ellos tuviesen un equipo Commodore, pero no es así. Tras darle muchas vueltas al asunto me di cuenta de que no era tan difícil, sólo era necesario tener un par de programas que cualquiera puede tener: el Simulador de Spectrum (comercial) y el SPOILER (editado en los discos Aplicaciones III). Después de hacerme con este par de programas, procedí a cargar el Simulador de Spectrum y tras tener éste en la memoria, cargué los gráficos de los personajes de una cinta de Spectrum (comprobé con satisfacción el buen resultado). Cuando los gráficos estaban en memoria procedí a hacer un reset; a partir de aquí fue donde intervino el Spoiler, programa que esta revista publicó en el disco Aplicaciones III. Con este programa se puede ver todo el contenido de la memoria en formato carácter o en formato sprite, además también puedes modificarlos, crearlos de nuevo, volcar cualquier zona de memoria a disco, etc. Lo primero que hice fue buscar por to-

da la memoria los personajes, en formato sprite, y una vez encontrados procedí a ajustarlos para que del formato en que estaban en la memoria de Spectrum pasaran a formato de Sprite.

Después de volcar la memoria de los personajes a disco, me dí cuenta de que serían necesarios tres sprites para cada personaje, y como en la pantalla deberían aparecer tres «malos» además de la protagonista, tendría que recurrir a la técnica de los multi-sprites, técnica que habréis visto más de una vez en esta revista y que no creo os represente problema alguno.

Una vez creada la rutina multisprite, había que crear otra para el movimiento de los personajes. Cada movimiento completo de un personaje, a derecha o izquierda, consta de ocho secuencias diferentes, por lo cual la memoria total que iban a ocupar los gráficos del juego era de 10k. No suponía ningún problema lo de la memoria, ya que si en un Spectrum había cabido todo, en un Commodore cabría mejor. Pero aun así, me puse a trabajar en una rutina que se llama «Espejo» (crear una imagen simétrica a la que tenemos en memoria). Con esta rutina la memoria total que iban a ocupar los gráficos quedaría en la mitad (5k), va que sólo es necesario tener en memoria las ocho secuencias de todos los personajes hacia la derecha. Y en el caso de que cualquier personaje cambie la dirección hacia la izquierda, esta rutina girará las secuencias del personaje en cuestión. Para que lo entendáis, adjunto la rutina «Espejo».

Habréis visto cómo a la hora de crear los personajes de un juego, no es necesario hacerlo en todas las direcciones con sus secuencias, sino que basta con hacerlo en una sola dirección y crear la rutina que desde el juego «dé la vuelta» al personaje. La rutina para crear el «espejo» de poner el personaje «patas arriba» os la dejo a vosotros (es facilita).

Volviendo al tema, y si ya habéis copiado el programa, lo habéis ejecutado y jugado con él, os contaré que me di cuenta de que la rutina no serviría para el personaje principal. El problema es la velocidad, tarda unos dos segundos en girar veinticuatro secuencias de sesenta y cuatro bytes de longitud. Mientras crea las imágenes, utilizando multi-sprites, el sprite que duplicaba desaparecía de la pantalla por ese espacio de tiempo. Además de ser el personaje principal el que necesita mayor rapidez de respuesta en lo que se refiere al cambio de dirección.

En lo referente al resto de personajes serviría, ya que la dirección que van a tomar los malos se decide antes

de que éstos aparezcan en la pantalla, y además los dos segundos que tarda la rutina, en el caso de que éstos tengan que ser girados, servirá para que no aparezcan inmediatamente después de la protagonista en un cambio de pantalla (maté dos pájaros de un tiro).

El movimiento del personaje principal, decidí hacerlo mediante «tablas», siendo éste el método más rápido. Por si hay alguien que no se-

6

Cada movimiento completo de un personaje, a derecha o izquierda, consta de ocho secuencias diferentes, por lo cual la memoria total que iban a ocupar los gráficos del juego era de 10k.



El movimiento del personaje principal decidí hacerlo mediante «tablas», siendo éste el método más rápido.

pa de qué va el tema, se trata de lo siguiente: las secuencias del personaje hacia la derecha, menos los diferentes tipos de golpes, se encuentran bajo ROM a partir de las direcciones A528, A648, A768, A888, A9A8, AAC8, ABE8, AD08. La tabla correspondiente sería la siguiente:

.: 1000 A5 28 A6 48 A7 68 A8 88

.: 1008 A9 A8 AA C8 AB E8 AD 08

La demo de la rutina «Espejo» usa este método para el movimiento del personaje cuando no tiene que ser girado, y podéis comprobar la velocidad con la que se muestran las diferentes secuencias.

Tras estas breves explicaciones so-

bre los listados, paso a comentaros más extensamente la rutina «ESPEJO» así como la rutina «Joy», que es la que realmente decide si tiene que crear las imágenes simétricas de los personajes.

Empezando por la rutina «JOY» lo único que es importante son las comparaciones del joystick a derecha o izquierda que es donde se decide si tiene que ir a la rutina «ESPEJO».

La rutina utiliza un byte cuyo uso es exclusivamente de «flag». En este byte estará activado el bit. n.º 1 si el último movimiento fue a la derecha, y el bit n.º 2 si el movimiento fue a la izquierda (byte «flag» = \$1127).

Como podéis comprobar, en las direcciones comprendidas de \$1056 a \$1081 es donde aparece este byte. En la dirección \$1056 es donde se compara si la dirección del joystick fue hacia la derecha. Si no fue hacia la derecha, saltará hacia la dirección \$10E6 donde se comprobará si fue a la izquierda.

Suponiendo que la dirección fuese hacia la derecha, lo primero que hace es tomar el valor byte «flag» y compararlo con el valor uno (recordad que el uno, significa que el anterior movimiento fue a la derecha), si el resultado es diferente de cero quiere decir que no hace falta ir a la rutina «ES-PEJO», pero en el caso de que el resultado fuese cero querría decir que el valor del byte «flag» era dos (recordad que el bit 2.º activado quiere decir que el anterior movimiento fué a la izquierda), por lo cual tendrá que crear las imágenes de nuevo hacia la derecha (rutina «espejo»), pero antes de que acceda a la rutina donde las creará, primero borra el bit 2º del byte «flag» y activa el bit 1.º del mismo byte como podéis ver en las direcciones comprendidas entre \$1061 y \$1068; saltando después a la rutina «espejo». Los pasos seguidos en la comprobación del joystick hacia la izquierda \$10E6 son los mismos, comparándose el byte «flag» son dos.



Ahora es el momento para contagiarte. Te damos 20.000 ptas. por tu C64 al comprarnos un AMIGA, o 70.000 ptas. por tu A.500 al comprarnos un AMIGA 2000.

Escríbenos o llámanos por teléfono, y te mandaremos un disco de utilidades con un eficaz matavirus y nuestra lista de accesorios y software para AMIGA.

Centro Informático MF - C/ Salzillo, 3 (posterior) 28932 Móstoles (Madrid) - Telf. (91) 614 47 25

Oferta valedera únicamente durante el mes de junio, anulando las demás ofertas



Empezando por la rutina «JOY» lo único que es importante son las comparaciones del joystick a derecha o izquierda que es donde se decide si tiene que ir a la rutina «ESPEJO».

Una vez dentro de la rutina «ES-PEJO» (situada a partir de \$1084) se sigue el siguiente proceso. Primero activa la RAM que hay bajo ROM, ya que es donde están almacenados los datos de los personajes, seguidamente salta a la rutina de preparación dónde se asignan los valores de diferentes bytes cuya función será la siguiente:

\$110E — byte de comparación. Este será el byte correspondiente de ir comparando bit a bit, los bits que están activados en el byte que hay que girar.

\$110F — Este es el byte que se encargará de ir activando los correspondientes bits en el byte buffer (la fun-

ción de estos dos bytes se verá después más detalladamente).

\$1110 — Esta es la posición que guardará el byte ya girado (byte buffer).

\$1111 — Este es el byte contador, el cual se encargará de repetir el proceso de comparación y activación ocho veces, ya que son ocho los bits que tiene un byte.

\$1011 — Aquí estará el incremento para la tabla de las diferentes direcciones donde se encuentran los datos del personaje (a partir de \$1000).

\$1128 — Es un contador de tres bytes, o una fila de un sprite.

\$1129 — Es el contador de los 63 by-

tes que tiene un Sprite o 21 filas de 3 bytes cada una.

A continuación se carga en un puntero (\$FB+\$FC) la dirección de la primera secuencia (acordaos, de que las direcciones de las ocho secuencias se encuentran a partir de la dirección \$1000 en forma de byte alto y byte bajo). En caso de que el valor que se encuentre en la tabla de direcciones sea un cero (marca que uso como final de secuencias que hay que hacer), se saldrá de la rutina ya que no quedan más secuencias por girar (una secuencia son los tres sprites de los que está compuesto el personaje).

Una vez cargada la dirección de la secuencia en el puntero, se va a la rutina encargada de girar un byte, la cual se encuentra a partir de la dirección \$112B que explico a continuación.

Primero cargo el acumulador con el valor contenido en la dirección base (dirección que contiene el puntero) más el valor de Y; por lo que si la dirección base (db) fuese A428 y el registro Y tuviese el valor tres, la dirección final de la que se toma el valor será A42B.

Una vez que el registro contiene el dato de la dirección, se comprueba si el primer bit está activado (acordaos

En Valladolid...



Juan Mambrilla 12 b-A

Distribuidor Oficial de la zona. Somos especialistas en AMIGA. Ofrecemos cursillos para todos nuestros clientes. Visite nuestras oficinas en Juan Mambrilla, 12.

AMIGA 500 99000 pts AMIGA 2000 250000 pts

Disponemos de todos los periféricos de Commodore. Equipos especiales para video, música, autoedición, etc. Libros de AMIGA... en Castellano (próxima aparición).

del byte de comparación), si éste no estuviese activado se comprobaría el segundo, tras decrementar el contador así como mover el contenido del byte de comparación un bit a la izquierda, mover el contenido del byte de activación un bit a la derecha y repetir el proceso desde el principio. En el caso de que el bit de la posición con el que es comparado se encuentre activado. El siguiente paso es el de activarlo en el byte buffer (\$1110) pasando a mover el contenido del byte de comprobación un bit a la izquierda, y el byte de activación un bit a la derecha, prosiguiendo con el siguiente bit hasta haber comprobado los ocho del byte.

Ejemplo:
byte comprobación 00000001
byte activación 10000000
byte buffer 00000000
byte contador 00001000
dato a comprobar 01010101

| Segundo paso. | | Ida 01010101 | | and 00000010 | | beq nbit | | sbit | Ida 10000000 | | sta 10000000 | | sta 10000000 | | sta 10000000 | | str 01000000 | | cc 00000111 | | 00000110 | | bne ini | | rts

En este ejemplo podéis ver cómo funciona la rutina. Si se continúan haciendo los siguientes pasos veréis cómo el byte resultado (ya girado) pasaría de ser 01010101 a 10101010, con lo cual ya estaría hecho el espejo (o imagen simétrica) de uno de los 63 bytes que tiene un sprite.

Una vez retornase de la rutina antes explicada, el programa seguiría con la lectura del contador de bytes en una fila (cbf), si éste fuera el n.º 2 (el cbf se incrementa, comparando los bytes de izquierda a derecha. Por lo cual, cuando éste es un dos quiere decir que es el primer byte de la fila, cuando es un 1 es el 2.º, y cuando es 0 es el 3.º), se guardaría el valor del byte buffer en la pila, a continuación el valor del registro Y (recordad que es el incremento sobre la db). A continuación, se incrementa el cbf y finalmente salta a la dirección \$10E4 cuya función y la de las

```
LISTADOS PARA EL ARTICULO "SABRINA"
     *** LISTADO 1. ***
              : 1000 A5 28 A6 48 A7 68 A8 88
              .:1008 A9 A8 AA C8 AB E8 AD 08
     *** LISTADO 2. ***
         C000
                SEI
                               ; inicio rutina multi-spr
               LDA #$ØD
                                 preparación interrupción
         CØØ1
                                 y sprites
         CØØ3
                STA
                    $07F8
         C006
                LDA #$64
                STA $07F9
         CØØ8
         CØØB
                    #$64
         CØØD
                STA $D000
                STA $D001
         CØ10
                    $D002
         CØ13
                STA
         CØ16
                LDA
         CØ18
                STA $D003
         CØ1B
                1 DA #$00
                STA $DØ27
         CØID
         CØ20
                STA
                    $D028
                LDA
                    #$03
         CØ23
         CØ25
                STA
                    $DØ15
                LDA #$8D
         CØ28
         CØ2A
                STA
                    $DØ12
         CØ2D
                LDA
                    #$81
         CM2F
                STA SDØ1A
                LDA $DØ11
         CØ32
         CØ35
                AND
         CØ37
                STA $D011
         CØ3A
                LDA #$46
                STA $0314
         CM3C
                LDA #$CO
         CØ3F
         CØ41
                STA
                    $0315
         CØ44
                CLI
         CØ45
                RTS
                LDA $D019
                               : interrupción por barrido?
         CØ46
         CØ49
                STA
                    $D019
                    #$01
         CØ4C
                AND
         CØ4E
                BNF $C053
                               : ¿si? vete a $CØ53
         CØ50
                JMP
                    $FA31
                                 sino interrupciones normales
                LDA $D012
                                 linea •del raster
         CØ53
                                 es la primera
                CMP
                    #$00
         CØ56
                BMI $CØ6C
                                 bifurca sólo si es mayor de 128
         CØ58
         CØ5A
                LDA #$8D
                                 sino carga nueva linea de raster
         CØ5C
                STA $D012
                                   vuelve a poner el sprite
         CØ5F
                LDA #$64
                                 duplicado en su sitio
         CØ61
                STA
                    $DØØ1
                    #$ØD
                                 con su imagen
         CØ64
                LDA
         CØ66
                STA
                    $07F8
                                 y vete a leer joystick
                JMP
                    $C07B
         CØ69
                                 si es mayor de 128 carga
         CØ6C
                LDA
                    #$00
         CØ6E
                STA
                    $D012
                                 linea inicial
                                 v duplica sprite
         CØ71
                I DA #$RF
                STA $D001
         CØ73
         CØ76
                LDA
                    #$ØF
                               : con su nueva imagen
                STA
                    $07F8
         CØ78
                                 inhibe interrupciones
         CØ7B
                SET
                                 transfiere estado de la pila
         CØ7C
                TSX
                STX
                    $4000
                                 a X y guardalo
         CØ7D
                    $1046
                                 vete a rutina joy
         CØ80
                JSR
         CØ83
                LDX
                    $4000
                                 recupera estado de la pila
                                 y transfiérelo
         C086
                TXS
         CØ87
                CLI
                                 habilita interrupciones
                    $FEBC
                               ; y sal de interrupción por barrido
         CØ88
                JMP
                     A5 28 A6 48 A7 68 A8 88 ; tabla de imágenes
TABLA PUNT.
               1000
                                               ; para Sabrina
                     A9 AB AA CB AB E8 AD Ø8
               1008
               1010
                               ; habilitar RAM bajo ROM
                LDA #$75
MOV
         1017
                    $01
         1019
                STA
         101B
                LDX
                    $112A
                                 cargar contador secuencias
                                 inicializar Y
         101E
                LDY #$00
                                 cargar byte alto dirección
         1020
                LDA $1000.X
                                 es cero?
         1073
                CMP
                    #$00
                                 no, pues bifurca nueva dirección
                BNE $102B
         1025
         1027
                TAX
                                     X=A
                CLC
                                 salto forzoso a la salida
          1028
         1029
                BCC $103E
                                 de la rutina
                                 carga byte alto
         102B
                STA $FC
         102D
                INX
                LDA $1000, X
                                 carga byte bajo y...
          102E
         1031
                STA $FB
                                 guardalo en puntero
valor de la dirección+Y
                LDA ($FB),Y
          1033
          1035
                STA $0340, Y
                                 y a bloque imagen de sprite
          1038
                INY
                                 V=V+1
          1039
                CPY #$BD
                                 Y=BD
                                 no, pues siguiente byte
si, incrementa X
          103B
                BNE $1033
          103D
                INX
                STX $112A
                                   guardalo
          103E
                                 habilitar de nuevo la ROM
          1041
                LDA #$77
```

1043 STA \$01 RTS ; y salir de la rutina. JOY 1046 LDA \$DCØØ ; joystick en port-2 1049 CMP #\$7F ningún valor 104B BNE \$104E si, ¿qué dirección? RTS : no. vuelve 104E #\$6F CMP ; ¿disparo? 1050 BNF \$1054 no, otra dirección JSR \$2001 1052 ; si, vete a rutina disparo 1055 RTS : v vuelve 1056 CMP ; ¿derecha? no, otra dirección 1058 BNE \$106E 105A LDA \$1127 última dirección de Sabrina ; ¿fué a la derecha? ; si, no hace falta hacer espejo AND #\$Ø1 105D 105F BNE \$1017 1061 LDA entonces poner el flag AND #\$FC 1064 de dirección hacia la derecha 10066 ORA #\$01 ; y guardalo para próxima vez 1068 STA \$1127 106B salto forzoso a rutina 106C BCC \$1084 Espejo 10AF CMP #\$7R ¿izquierda? 1070 BEQ \$1073 si, bifurca dirección dirección no permitida, vuelve. LDA \$1127 1073 último movimiento 1076 AND #\$02 ; ¿fué a la izquierda? BNE \$1017 1078 si, no hace falta hacer espejo no, entonces poner el flag 107A LDA \$1127 107D AND #\$FC de dirección hacia la izquierda DRA #\$02 107F STA 1127 1081 y quardarlo para próxima vez haz el Espejo ESPEJO 1084 LDA #\$75 ; habilitar RAM bajo ROM 1086 STA \$01 JSR \$1112 : rutina de preparación 1088 ; inicializa contador STA \$1011 108D ; de secuencias

siguientes direcciones comentaremos

Si el cbf fuera cero, se recuperaría el último valor que metimos en la pila (en este caso el incremento de la db). por fo que volveríamos a estar en el primer byte de la fila, y guardaríamos el valor del byte buffer en la dirección contenida en el puntero más el incremento que acabamos de recuperar; a continuación, se toma el primer valor que habíamos metido en la pila (valor del byte buffer cuando estaba en el primer byte de la fila) e incrementamos el registro Y dos veces para que el incremento sobre db vuelva a ser el mismo que tenía cuando estaba en el byte tercero de la misma fila, guardando el byte buffer del byte primero en la dirección del byte segundo. Una vez hecho esto, se inicializa el cbf a dos y se salta a la dirección \$10E4. Cuando el valor cbf es uno, lo único que se hace es guardar el valor del byte buffer en la db+Y.

¿Por qué hay que hacer los inter-cambios del byte buffer entre el byte primero y el byte segundo de una fila? Esto es debido a que un sprite tiene tres bytes (o caracteres) por fila, y para crear la imagen simétrica del sprite hay que cambiar (como se puede ver

EUSKAL COMPUTER

El centro Commodore en Euskadi

AMIGA 500

Modulador TV A520

Entrada 43.708 ptas.

12 meses a **6.765** ptas./mes

Sin entrada 10.875 ptas./mes

AMIGA 500

Monitor Color 1084S Impresora y cable

Entrada 83.300 ptas.

12 meses a 12.892 ptas./mes

Sin entrada 20.726 ptas./mes

AMIGA 2000 Monitor Color 1084S Impresora y cable

146.020 ptas. Entrada 12 meses a 22.598 ptas./mes

Sin entrada 36.332 ptas./mes

PC 20 - III

PC 10 - III

Entrada

Impresora y cable

Impresora y cable

113.484 ptas. Entrada

17.563 ptas./mes 12 meses a

Sin entrada 28.236 ptas./mes

89.924 ptas.

12 meses a 13.917 ptas./mes

Sin entrada 22.374 ptas./mes

Commocore C-64 Monitor fósforo verde

Joystick + Pack 10 juegos Impresora y cable

Entrada

43.708 ptas. 12 meses a **6.765** ptas./mes

Sin entrada 10.875 ptas./mes

Distribuidor oficial Commodore Servicio técnico



Disponemos de las últimas novedades en hardware v software para el AMIGA.

Admitimos pedidos por teléfono o carta. Condiciones especiales a distribuidores.

EUSKAL COMPUTER, S. L. C/ General Concha, 10

48008 - Bilbao (Vizcaya)

Tfno.: 444 74 21 / Fax: 432 47 30

Pásese por nuestra tienda para una demostración sin compromiso. Pronto dispondremos de una BBS dedicada exclusivamente al AMIGA.

```
; inicializa varios bytes
        1090
              I DA #$072
              STA $1128
                               : como diferentes contadores
        1092
        1095
              LDA #$3F
              STA $1129
        1097
        109A
              LDX $1011
                              : X=valor de contador de secuencias
              LDY #$00
        109D
              LDA $1000, X
                              : byte alto de dirección
        109F
                              ; čes cero?
; si, salir rutina
        10AZ
              CMP #$00
        1004
              BEQ $1101
                               ; no, cargalo en puntero
        1006
              STA SEC
              INX
        1008
              LDA $1000, X
                              ; byte bajo de dirección
        10A9
        10AC
              STA SEB
                                carga en puntero
rutina de espejo en un byte
              JSR $112B
        10AE
        10B1
              LDA $1128
                                ¿qué nº de byte es en la fila?
        10B4
              CMP #$02
                                ces el primero?
                                no, bifurca nueva dirección
        10BA
              BNF $10C4
                                si, carga byte resultado de buffer
        1088
              LDA $1110
                                y guardalo en la pila
        10BB
              PHA
                                 guarda también el incremento
        10BC
        1ØBD
              PHA
                                 sobre dirección base en la pila
                                 decrementa contador de bytes
              DEC $1128
        10RE
                               : salto forzoso a nueva dirección
        1001
              CLC
              BCC $10E4
        10C2
        1004
                              ; ¿es el tercero?
              CMP #$00
                                no, bifurca nueva dirección
              BNF $100C
        1006
                                si, recupera Y de byte primero
        1008
              PLA
                                 en el incremento de dir. base
        1009
              TAY
                                carga byte resultado de espejo
        10CA
              LDA $1110
              STA ($FB),Y
        1 PCD
                                v pokéalo
                                recupera byte resultado byte 19
        10CF
              PLA
                                e incrementa hasta byte 3º de la
        10D0
              INY
               INY
                                misma fila de un bloque
        1ØD1
              STA (SFR) Y
                                y pokéalo
inicializa contador de bytes
        10D2
              LDA #$02
        1004
        1006
              STA $1128
                                 de una misma fila
                                 salto forzoso a nueva dirección
        10D9
              CLC
        10DA
              RCC $10F4
                              : forzosamente es byte 29
        10DC
              LDA $1110
                                este se queda en el mismo sitio
              STA ($FB),Y
        10DF
              DEC $1128
                                 pero también girado, dec cont. bytes
        10E1
                                 preparación de bytes
        10E4
              JSR $1112
                                decrementa contador de bloques
        10F7
              DEC $1129
                                no se han hecho 63 bytes, continúa
              BNE $10F2
        10EA
                                si, incrementa Y
        10EC
              INY
                                 e inicializa contador de bloques
              LDA #$3F
        1ØED
              STA $1129
        10EF
                                 a 63 bytes
                               ; incrementa Y
        10F2
              INY
        10F3
                                 čes 189?, o sea tres bloques
              CPY
        10F5
              BCC $10AE
                                 si es menor o igual sigue...
        1ØF7
              TNX
                                 sino incrementa contador de
              STX $1011
                                secuencias
        10F8
                               ; y pon la pila
; a partir de $0100
        10FB
              LDX #$00
        10FD
               TXS
                                sigue con siguiente secuencias
        10FE
              CLC
        1ØFF
              BCC $1090
                                 apuntador de pila a $0100
        1101
               TAX
                                 acabadas todas las secuencias
        1102
              TXS
        1103
              LDA #$CØ
                                 creo mi propia dirección de
        1105
              PHA
                                retorno
        1106
              LDA #$82
              PHA
        1108
                               ; activo la ROM de nuevo, y
        1109
              LDA #$77
        110B
              STA $01
                               ; vuelvo a Multi-spr
              RTS
        110D
               110E 01 80 00 08
bytes espejo:
Rut pre. 1112 LDA #$01
                               ; byte de comparación de bits
         1114 STA $110E
                               ;byte de activación de bits
         1117 LDA #$80
         1119 STA $110F
                               ; byte buffer resultado final
         111C LDA #$00
         111E STA $1110
         1121 LDA #$08
                               ;contador de 8 bits (1 byte)
          1123 STA $1111
         1126 RTS
                               ;retorna
bytes contadores: 1127 01 02 3F 00
                                 carga byte de dirección base+Y
        112B LDA ($FB),Y
         112D AND $110E
                               : hit activado
                               ; no, bifurca nueva dirección
         1130 BEQ $113B
         1132 LDA $1110
                                 si, carga byte buffer
          1135 ORA $110F
                                 y activa correspondiente bit
         1138 STA $1110
                                 y dejarlo en byte buffer
                                 siguiente bit comparación
          113B ASL $110E
          113E LSR $110F
                                 siguiente bit activación
                                 decrementa contador de bits
         1141 DEC $1111
          1144 BNE $112B
                                 no se ha completado byte
         1146 RTS
                               ; ¿si?, pues vuelve.
```

en el dibujo) lo que antes estaba en el byte primero (siempre de izquierda a derecha) al tercero y viceversa. Así tenemos hecho el espejo de una de las 21 filas que tiene un sprite, y sólo tendríamos que repetir este proceso otras veinte veces para un sprite.

Seguimos el comentario de las rutinas en la dirección \$10E4, que como podéis comprobar es donde se mandaba tras acabar las operaciones de cbf. Aquí lo primero que se hace es ir de nuevo a la rutina de preparación (recordad que esta rutina está a partir de \$1112). El siguiente paso (dirección \$10E7) es decrementar la posición encargada de contar los 63 bytes que tiene un sprite (\$1129). Si este contador ha llegado a cero, se incrementa el registro Y para que la siguiente dirección de la que se toma un dato, sea la primera de la 1.ª fila del siguiente sprite, a continuación se vuelve a inicializar este contador a 63.

Si el contador de 63 bytes no llegase todavía a cero, se incrementa el registro Y y se compara con el valor 193 (equivalente a los bytes suma de tres sprites+1). Si no fuese así, se seguiría con el mismo proceso hasta ahora explicado a partir de la dirección \$ 1090 (podéis fijaros en el listado).

Si el registro Y tomase el valor de 193, querría decir que ya se ha acabado de hacer una secuencia de tres sprites, por lo que habría que seguir con la siguiente. Para ello lo primero que se hace es incrementar el registro X y bajar el estado de la pila a cero, con lo cual en las siguientes operaciones serán machacados los datos que ésta contenía (así, no se podrá hacer ningún programa basic). Este método es muy útil para la protección de los listados en c.m. ya que así no podrán ser pisados por ningún programa basic introducido por error.

Por último a partir de la dirección \$1101 se encuentra el retorno de la rutina «ESPEJO» hacia la rutina de la cual fue llamada (RUTINA MULTI-SPR), se accede a esta dirección desde \$109F, donde se comprobará si el dato tomado de la tabla era el cero, utilizando como final de secuencias. Una vez dentro de la dirección \$1101 lo primero que hago es poner el estado de la pila de nuevo a cero y guardo en ella la dirección de retorno, ya que la que estaba guardada en la pila ha sido machacada. Después de esto vuelvo a activar la ROM y vuelvo a MULTI-SPR con el correspondiente RTS.

Espero que esta rutina os sea de utilidad en vuestros programas, siendo la rutina «ESPEJO» fácilmente modificable para el número de secuencias que queráis introducir, así como la cantidad de sprites que compondrán una secuencia 1, 2 ó 3 como máximo).

ANTES DE TECLEAR O CARGAR ESTE LISTADO HAZ LOS SIGUIENTES POKES: POKE44.32: POKE32*256.0: NEW PROGRAMA: ESPEJO.DEMO LISTADO 1 1 REM RUTINA ESPEJO 2 REM (C) 1989 BY FRANCISCO J.RODRIG .164 UF7 5 REM (C) 1989 BY COMMODORE WORLD 238 10 REM GENERADOR DE LOS PROGRAMAS: .154 11 REM MULTISPR V1.0 (\$1000-\$114A) .53 12 REM SABRINA.MOV (\$A528-\$AE28) .8 13 REM ESPEJO V.10 (\$C000-\$C08B) .65 -247 50 FORQ=49152T049291:READA:POKEQ.A: .64 S=S+A: NEXT 53 FORQ=42280T044584: READA: POKEQ, A: .83 S=S+A: NEXT 55 FORQ=4096T04426: READA: POKEQ, A:S= .15 S+A: NEXT 60 IFS<>217541THENSTOP 70 PRINT"[CLR][5CRSRD]" .162 75 FORI=1T07:PRINT"[6SPC][RVSON][WH .57 TJ[10SPC]":NEXT 80 PRINT"[2CRSRD]TECLEA SYS 49152 Y .120 MUEVE EL JOYSTICK": END 100 DATA 120,169,13,141,248,7,169 .48 101 DATA 14,141,249,7,169,100,141 .157 102 DATA 0,208,141,1,208,141,2 .134 103 DATA 208.169.121.141.3.208.169 .199 104 DATA 0,141,39,208,141,40,208 .124 105 DATA 169,3,141,21,208,169,141 106 DATA 141,18,208,169,129,141,26 107 DATA 208,173,17,208,41,127,141 .19

108 DATA 17,208,169,70,141,20,3 . 238 109 DATA 169,192,141,21,3,88,96 . 191 110 DATA 173,25,208,141,25,208,41 .210 111 DATA 1,208,3,76,49,234,173 . 21 112 DATA 18,208,201,0,48,18,169 .214 113 DATA 141.141.18.208.169.100.141 . 250 114 DATA 1,208,169,13,141,248,7 115 DATA 76,123,192,169,0,141,18 9 116 DATA 208,169,142,141,1,208,169 - 4 117 DATA 15,141,248,7,120,186,142 . 9 118 DATA 0,64,32,70,16,174,0 .122 119 DATA 64,154,88,76,188,254,0 . 99 120 DATA 0,15,0,0,63,192,0 - 60 121 DATA 126,224,0,123,64,0,247 122 DATA 0,0,255,128,0,247,0 123 DATA 1,255,0,1,236,0,3 . 143 124 DATA 220,0,3,222,0,1,191 .78 125 DATA 0,3,187,192,3,189,96 . 233 126 DATA 7,122,160,4,117,64,0 .128 . 209 127 DATA 123,128,0,100,0,0,234 128 DATA 0,0,196,0,0,213,0 .12 129 DATA 0.0.203.128.0.185.192 . 135 130 DATA 0,184,96,1,148,48,1 . 4 131 DATA 170,56,1,149,8,1,171 . 233 132 DATA 0,1,94,0,0,62,0 .16 133 DATA 0,95,0,0,95,0,0 134 DATA 111,0,0,111,0,0,119 135 DATA 128,0,115,128,0,113,128 .129 .172 136 DATA 0,225,192,1,225,192,1 . 135 137 DATA 193,192,3,128,192,3,0 138 DATA 192,6,6,0,192,20,0 . 244 139 DATA 96,24,0,64,38,0,176 . 147 140 DATA 6,0,88,3,0,76,0 . 250 141 DATA 0.0.0.0.0.0.0 -179 142 DATA 0,0,0,0,0,0,0 . 180 143 DATA 0,0,0,0,0,0,0 . 181 144 DATA 0,0,0,0,0,0,0 145 DATA 0,0,0,0,0,0,0 146 DATA 0,0,0,0,0,0,0 . 184

1984-1989. 5 AÑOS AL SERVICIO DEL USUARIO DE COMMODORE

- PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA COMMODORE 64
- DIGITALIZADORES, GENLOCK, PLOTTERS, TABLETAS GRAFICAS PARA AMIGA
- PROGRAMAS, HARD DISK, SCANNERS Y ACCESORIOS PARA AMIGA
- MODEMS, TELEFAX Y REDES LOCALES
- DISKETTES, ARCHIVADORES Y CONSUMIBLES
- PROGRAMAS DE GESTION Y APLICACIONES PARA P.C.
- TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
- IMPRESORAS COMMODORE, CITIZEN Y HEWLETT PACKARD
- SERVICIO TECNICO DE REPARACIONES COMMODORE



SEPULVEDA, 167 08011 BARCELONA TEL.: (93) 254 70 42 FAX: (93) 253 05 80 BBS 2400899 TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA PEDIDOS POR CARTA, TELEFONO O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS DE LUNES A VIERNES DE 9,30 a 19,30 (HORARIO CONTINUADO) ENVIOS CONTRA REEMBOLSO A TODA ESPANA PARA MAYOR RAPIDEZ ENVIE CHEQUE BANCARIO O TRANSFERENCIA TELEGRAFICA ACEPTAMOS TARIETAS DE CREDITO PARA PEDIDOS INFERIORES A 2 000 PTAS. INCLUYA 300 PTAS PARA GASTOS DE ENVIO SOLICITE NUESTRO CATALOGO

147	DATA	0 0 DEE 0 DEE 0 DEE	400
147		0,0,255,0,255,0,255	. 155
148		0,255,0,255,0,255,0	. 214
149	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 17
150	DATA	0,255,0,255,0,231,127	. 248
151	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.217
152	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 20
153	DATA		.219
154	DATA		. 22
155	DATA		. 221
156	DATA		. 24
157	DATA	0,255,0,255,0,255,0	. 223
158	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 26
159	DATA	0,255,0,255,0,255,0	. 225
160	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 28
161	DATA		. 245
162	DATA		. 78
163	DATA		
		255,0,1,247,128,3,239	. 91
164	DATA		. 244
165	DATA	3,220,0,1,222,0,3	. 67
166	DATA	191,128,7,191,224,3,189	. 230
167	DATA	80,3,58,176,2,57,96	.81
168	DATA	0,55,128,0,114,0,0	. 252
169	DATA	116,0,0,108,0,0,100	.5
170		0,0,0,106,0,0,91	.116
171	DATA	0,0,93,0,0,101,192	.131
172			
			. 134
173	DATA	106,128,0,149,0,0,62	. 235
174	DATA		.210
175	DATA	0.15,0,0,15,0,0	. 159
176	DATA	7,0,0,7,0,0,27	.86
177	DATA	0,0,59,0,0,51,128	. 235
178	DATA	0,99,128,0,67,128,2	. 60
179	DATA	129,192,3,3,129,128,4	.31
180	DATA	193,0,0,193,128,0,98	. 154
181	DATA	192,0,1,96,0,1,48	.123
182	DATA	0.0,0,0,0,0	. 220
183	DATA	0.0,0,0,0,0.0	. 221
184	DATA	0,0,0,0,0,0,0	. 222
185	DATA	0.0,0.0,0.0,0	. 223
186	DATA		. 224
187	DATA	0,0,0,0,0,0,0	. 225
	DATA		
188		0,0,0,0,255,0,255	. 50
189	DATA	0.255,0,255,0,255,0	. 255
190	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 58
191	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.1
192	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 60
193	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.3
194	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 62
195	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.5
196	DATA	255,0,255,0,255,0,255	.64
197	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.7
198	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 66
199	DATA	0,255,0,255,0,255,0	. 9
200	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 68
201	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.11
202	DATA	255,0,0,62,0,0,255	. 144
203	DATA	192,1,255,192,1,250,128	. 175
204	DATA	2,247,0,1,255,128,3	. 20
205			.131
	DATA		
206		0,7,222,0,7,223,128	. 192
207	DATA	11,159,224,7,158,176,23	. 149
208		61,80,14,58,160,8,57	. 78
209	DATA	192,0,59,0,0,61,0	. 185
210	DATA	0,50,0,0,54,0,0	.32
211		50,0,0,0,52,0,0	. 43
212		54,0,0,22,0,0,89	.198
213		0,0,154,0,1,89,0	.3
214		2,170,0,1,85,0,0	.128
215		62,0,0,62,0,0,30	.147
216		128,0,30,192,0,30,224	.214
217		0,30,224,0,14,192,0	. 55
218	DATA		. 200
219	DATA	0,0,184,0,1,56,0	. 133
220		0,48,0,0,0,48,0	.194
221		0,32,0,0,80,0,0	. 27
222	DATA		. 44
			.5
223		0,0,0,0,0,0,0	
224		0,0,0,0,0,0,0	. 6
225		0,0,0,0,0,0	. 7
226		0,0,0,0,0,0	.8
227	DATA	0,0,0,0,0,0,0	. 9
228		0,0,0,0,0,0	. 10
229		0,0.0,0,0,255,0	. 155
230		255,0,255,0,255,0,255	. 98
231	DATA		.41
		255,0,255,0,255,0,255	.100
232			.43
233	DATA		
234	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 102

```
235 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          . 45
236 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                         . 104
237 DATA 0,255,0,255,0,255,0
238 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 106
239 DATA 0,255,0,255,0,255,0
240 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 108
241 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          . 51
242 DATA 255,16,0,255,0,255,0
                                          . 238
243 DATA 255,0,255,0,30,64,0
                                          .247
244 DATA 63,192,0,254,192,1,251
                                          .176
245 DATA 0,2,255,0,1,247,128
246 DATA 3,255,0,3,247,0,1
247 DATA 236,0,1,238,0,3,223
                                          . 155
                                          . 220
                                          . 67
248 DATA 0,3,223,192,5,158,224
                                          . 250
249 DATA 3,29,80,3,28,160,6
                                         . 63
250 DATA 29,192,0,13,0,0,45
                                          .24
                                          . 165
251 DATA 0,0,45,0,0,14,0
252 DATA 0,22,0,0,0,22,0
                                          . 156
253 DATA 0,26,0,0,42,0,0
254 DATA 83,0,2,171,128,1,85
                                          - 29
                                          . 146
255 DATA 128,0,170,128,0,125,0
                                          .23
256 DATA 0,62,128,0,30,0,0
                                          . 191
257 DATA 30,0,0,62,128,0,61
                                          .218
258 DATA 192,0,61,192,0,59,128
                                          . 235
                                          . 240
259 DATA 0,59,0,0,119,0,0
                                          . 209
260 DATA 118,0,0,230,0,0,236
261 DATA 0,0,204,0,0,1,152
                                          .174
262 DATA 0,1,60,0,6,150,0
                                          - 105
                                          . 240
263 DATA 15,3,0,5,128,0,4
                                          .213
264 DATA 192,0,0,0,0,0,0
265 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 48
266 DATA 0,0,0,0,0,0,0
267 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                         . 50
268 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          .51
269 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          .52
                                          .215
270 DATA 0,0,0,0,0,0,255
271 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          .82
272 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 141
273 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          . 84
274 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          .143
275 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          .86
276 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 145
                                          . 88
277 DATA 0,255,0,255,0,255,0
278 DATA 255,0,255,0,255,0,129
                                          . 179
279 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          .148
280 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          .91
281 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 150
282 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          . 93
283 DATA 255,0,255,0,255,0,255
284 DATA 0,255,0,255,0,7,0
                                          . 152
                                          . 85
285 DATA 0,63,224,0,126,224,0
                                          .142
286 DATA 253,64,1,119,0,0,255
                                          -179
287 DATA 128.1,247.0,2,255.0
288 DATA 3,236.0,5,238.0,3
289 DATA 222.0,3,223,128.7,222
290 DATA 224,5,191,80,11,110,160
                                          .102
                                          . 101
                                          .12
                                          .29
291 DATA 2,127,192,4,110,0,0
                                          . 80
292 DATA 118,0,0,239,0,0,215
                                          . 211
293 DATA 0,0,203,0,0,0,189
                                          . 144
                                          . 235
294 DATA 128,1,222,192,2,170,96
295 DATA 1,85,112,2,170,176,0
                                          .58
                                          . 157
296 DATA 85,16,0,58,128,0,31
                                          . 144
297 DATA 0,0,30,0,0,62,0
                                          . 201
298 DATA 0,62.0,0,61,0,0
299 DATA 61,0,0,59,0,0,123
                                          . 170
300 DATA 0,0,119,0,0,227,0
301 DATA 1,227,128,1,195,128,3
                                          . 191
                                          .74
302 DATA 131,128,3,1,0,0,6
                                          .171
303 DATA 1,128,4,0,192,26,0
                                          . 60
                                         . . 7
304 DATA 128,28,1,224,38,0,176
                                          .138
305 DATA 3,0,152,0,0,0,0
                                          .89
306 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 90
307 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 91
308 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          .92
309 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 93
310 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 94
311 DATA 0.0.0.0.0.0.0
312 DATA 255,0,255.0,255,0,255
                                          . 181
                                          . 124
313 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          . 183
314 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 150
315 DATA 0,255,0,128,255,0,255
316 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          -127
317 DATA 255.0,255,0,255,0,255
                                          .186
318 DATA 0,255,0,255,0,255,0
319 DATA 255,0,255,0,255,0,255
320 DATA 0,255,0,255,0,255,0
                                          .129
                                          .188
                                          . 131
                                          . 190
321 DATA 255,0,255,0,255,0,255
                                          . 133
322 DATA 0,255,0,255,0,255,0
```

Los Expertos en AMIGA

Salvador Serra Paseo de Gracia 22 Barcelona 08007 Tel. 93 318 04 78

Descuento para Distribuidores

OFERTAS DEL MES	Sonix - Composición de Música con MIDI13,540
Disquetera 3,5 externa Amiga sólo 28.900	Dr T's Keyboard Sequencer - Sequenciador MIDI. 44,740
Disquetera 5,25 interna PC (sin cables) 10,000	Fancy Fonts 3D - Rotulaciones 3D12,760
Impresora Epson LX-800+bolsa viaje+cable 45.000	Fantavision - Animación Celular
B	Ratón (Amiga-Pc 10 III)
Programas	Ratón Neos+Dr. haio (PC) 20.160
3 Demon - Diseño de Objetos 3D 17,330	Modem Smartlink (PC-AMIGA) 1200bs 29.610
Aloha Fonts Vol.1 - Estilos de Rotulación 3,775	
Aloha Fonts Vol.2 - Estilos de Rotulación 3,150	Commodore
Aloha Fonts Vol.3 - Estilos de Rotulación 3,150	AMIGA 500, 2000 Y SUS PERIFERICOS
Animation Effects - Efectos de Transición	A PRECIOS DE OFERTA.
Animator: Apprentice - 3D Anim. (1.5MB req.) 50,000	A PRECIOS DE OFERTA.
Asha's Calligra Fonts - Estilos de Rotulación 14,180	LLAMENOS SIN COMPROMISO
Benchmark Modula 2 - Lenguaje con editor 34,370	T. 93- 318.04.78
Calligrapher - Editor de Fonts de colores 20,480	
Clip Art Vol.2 - Arte Comercial - AutoEdición 3,150	Otras Marcas
Clip Art Vol.3 - Arte Comercial - AutoEdición 3,300 Clip Art Vol.4 - Arte Comercial - AutoEdición 3,300	Tableta Grafica Easyl (A500) 72.688
Clip Art Vol.4 - Arte Comercial - AutoEdición 3,300 Clip Art Vol.6 - Arte Comercial - AutoEdición 3,300	Tableta Grafica Easyl (A2000). 80.528
DBMan - Base de Datos, DhaseIII Compatible 27,000	
Deluxe Music - Editor de Partituras con MIDI 17,700	Scanner Neos (PC)400 dpi 59.500
Deluxe Paint II - Dibujo (no HAM)	FutureSound Digitalizador Audio 33.100
Deluxe Photo Lab - Dibujo (todos modos) 13,500	Digitalizador de Audio estereo 19.700
Diga! - Emulador de Terminales y Comunic 13,540	Impresora Star-Lc 10 color 59.500
Director - Lenguaje de Presentación Gráfica 14,300	VD3+ Digitalizador de Video en Tiempo
DOS-2-DOS - Transfiere ficheros MDOS - ADOS. 10,350	
Dynamic CAD - Diseño por Ordenador 80,000	Real y en Color275,447
Excellence! - Procesador de Textos	Flicker Fixer soluciona parpadeo 88,631
Flipside! - Imprime Verticalmente 9,700	VCG Genlock Professional 198.000
Haicalc - Hoja de Cálculo (9000 x 9000) 9,600	ProLock Genlock 156.000
Huge Print - Imprime Posters	Ofertas
Interchange - Intercambiar Objetos 3D	
Interchange Object Disk - Objetos 3d	Mesa ordenador 94x80x70 9.990
Interchange, T.Silver - Intercambiar T.Silver 3,125 Intro CAD - Diseño Asistido por ordenador 10,500	Disquetes 3'5 desde.(10 u.) 2.200
Kara Fonts - Rotulaciones de Colores	Disquetes 5,25 desde (10 u.) 900
LaserScript - Estilos PostScript para Page Setter 7,395	A500 + Sony Trinitron 14" 142.000
Calligrafonts (Lion's) - Estilos de Rotulaciones 9,375	con Impresora STAR LC-10 color 204.000
MaxiPlan Plus (con Macros) - Paquete Integrado 35,155	
MicroFiche Filer - Base de Datos	PC 10-III + 2 un. discos 179,900
Page Flipper - Animación de Volcado de Pantalla:18,600	PC 10-III + Disco Duro 20MB 229,900
Page Setter - Auto Edicion	PC 10-III + Disco Duro 30MB 235,900
Photon Paint - Pintura en modo HAM	Regalamos con la compra de cualquier PC 10:
Pixmate - Procesamiento de Imágenes11,000	Impresora MPS 1250 + Archivador de 100 disketes
Profesional Page - Auto Edición PostScript 60,000	+ Paquete de Programas + Curso de MS-DOS 3 hrs.
Prowrite - Procesador de Textos (gráficos, color). 20,115	TALLER DE INFORMATICA
Turbo Silver - Animación 3D	Cursos de MS-DOS Y PC, WORDSTAR, DBASEIII PLUS,
SoftWood File 2 - Base de Datos (graficós, sonido)19,920	LOTUS 1-2-3. SYMPHONY.
Studio Fonts - Rotulaciones de colores	ATENCION: 50 % de descuento en cualquiera de
SuperBase Profesional - Base de Datos49,900	estos cursos con la compra de un PC. Con su inscripción descuentos has-
TV Show - Efectos de Transiciones de Pantallas 15.755	ta un 10% en sus compras de infor-
Video Titler - Video Titulación y Efectos 22,685	mática.
Zuma Fonts 1 - Estilos de Rotulación 5,860	
Zuma Fonts 2 - Estilos de Rotulación 5,860	Liquidación soft MAC,PC,PCV y juegos vario
Zuma Fonts 3 - Estilos de Rotulación 5,860	Precios sujetos a cambios sin previo aviso. IVA INCLUIDO

90	0.000	0.00		1002-01-
	323	DATA	255,0,255,0,255,0,255	.192
	324	DATA	0,255,0,255,0,255,0	. 135
	325		255,0,255,0,255,0,14	. 200
	326		0,0,31,64,0,127,224	. 65
	327		0,253,192,0,119,0,0	.214
	328		255,128,1,119,0,1,255	. 233
				. 222
			0,3,236,0,1,238,0	.107
	330		1,222,0,3,223,0,3	
	331		221,128,5,157,192,1,30	. 106
	332		224,3,29,80,0,46,160	.117
	333		0,61,192,0,46,0,0	.8
	334		118,0,0,78,0,0,0	. 145
	335	DATA	55,0,0,123,0,0,171	.216
	336	DATA	0,0,85,0,2,169,128	. 255
	337		1,85,192,0,170,192,0	.36
	338		63,64,0,31,0,0,31	.229
	339		0,0,15,0,0,15,0	. 252
			0,7,0,0,7,0,0	. 147
			14,0,0,30,0,0,29	.16
	341			. 135
	342		0,0,59,0,0,54,0	.222
	343		0,102,0,3,70,0,0	
	344		3,130,0,5,130,0,0	.61
	345	DATA	197,0,0,239,0,0,5	. 196
	346	DATA	128,0,4,192,0,0,0	. 205
	347	DATA	0,0,0,0,0,0	. 130
	348		0,0,0,0,0,0,0	.131
	349		0,0,0,0,0,0,0	.132
	350		0,0,0,0,0,0,0	.133
	351		0,0,0,0,0,0,0	.134
	352		0,0,0,0,0,0,0	.135
			255,0,255,0,255,0,255	.222
	353			.165
	354		0,255,0,255,0,255,0	
			255,0,255,0,255,0,255	. 224
	356		0,255,0,255,0,255,0	.167
	357	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 226
	358	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.169
	359	DATA	255,0,255,0,255,0,255	. 228
			0,255,0,255,0,255,0	.171
	361		255,0,255,0,255,0,255	. 230
			0,255,0,255,0,255,0	.173
	363		255,0,255,0,255,0,255	. 232
			0,255,0,255,0,255,0	.175
	364			.234
	365		255,0,255,0,255,0,255	
	366		0,255,0,255,0,255,0	.177
	367		15,0,0,63,192,0,125	.222
	368		224,0,255,96,0,119,0	.119
	369	DATA	0,255,128,1,247,0,1	.212
	370	DATA	255,0,1,236,0,0,238	. 41
	371	DATA	0,0,222,0,1,223,0	. 146
	372	DATA	3,221,128,1,157,224,3	. 35
	373		62,176,1,29,80,0,58	. 246
	374		160,0,29,192,0,26,0	. 27
	375		0,28,0,0,26,0,0	.120
	376		0,28,0,0,86,0,0	.217
	377		215,0,0,90,0,0,153	.212
	378		0,1,90,0,0,169,0	.137
				.140
	379			.99
	380		95,128,0,111,128,0,119	
	381	DATA	192,0,59,192,0,61,224	. 102
	382	DATA	0,59,192,0,119,128,0	. 21
	383		111,0,0,92,0,0,48	. 98
	384		0,1,96,0,1,144,0	. 157
	385			.210
	386	DATA	0,96,0,0,24,0,0	. 165
	387	DATA	44,0,0,38,0,0,0	. 174
	388			.171
	389		0,0,0,0,0,0,0	.172
	390		0,0,0,0,0,0,0	.173
	391		0,0,0,0,0,0,0	. 174
	392		0,0,0,0,0,0,0	.175
	393			.176
			0,0,0,0,0,0,0 0,255,0,255,0,255,0	.205
	394			
	395		255,0,255,0,255,0,255	.8
	396		0,255,0,255,0,255,0	. 207
	397		255,0,255,0,255,0,255	.10
	398		0,255,0,255,0,255,0	. 209
	399		255,0,255,0,255,0,255	.12
	400	DATA	0,255,0,255,0,255,0	.211
	401		255,0,255,0,255,0,255	. 14
	402		0,255,0,255,0,255,0	.213
	403		255,0,255,0,255,0,255	. 16
	404		0,255,0,255,0,255,0	.215
	405		255,0,755,0,255,0,255	. 18
			0,255,0,255,0,231,126	.121
				.22
			TA 0,255,0,255,0,255,0	.219
			0,15,0,0,63,224,0	. 46
	409		126,224,0,251,64,0,247	
	410	DATA	0,0,255,128,1,119,0	. 167
			NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	

Ī	10.75 NO 10.10		
		11-1	. 152
	412 DATA 2		. 87
	413 DATA Ø		. 226
	414 DATA 3	,186,176,3,61,80,2	. 185
	415 DATA 5	9,224,0,53,0,0,50	. 142
	416 DATA Ø	,0,100,0,0,106,0	. 153
		,0,100,0,0,40,0	. 150
		,42,0,0,103,0,0	.11
	419 DATA 1	07,0,0,213,128,0,234	. 248
		28,1,85,0,0,190,0	. 85
		,127,0,0,63,0,0	.190
		1,128,0,47,128,0,51	.87
		92,0,57,192,0,57,192	.86
		1,123,128,0,115,128,0	. 241
		27,0,0,231,0,0,198	.38
		0,0,1,134,0,1,12	. 101
			.208
		1,2,156,0,7,150,0	.193
		2,195,0,2,96,0,0	
		1,0,0,0,0,0,0	.212
		0,0,0,0,0,0,0	.213
	431 DATA Ø	0,0,0,0,0,0,0	. 214
	432 DATA Ø	0,0,0,0,0,0	.215
	433 DATA @	0,0,0,0,0,0,0	. 216
	434 DATA Ø	0,0,0,0,0,0,0	.217
	435 DATA @	0,0,255,0,255,0,255	.188
	436 DATA @	,255,0,255,0,255,0	. 247
		255,0,255,0,255,0,255	.50
		3,255,0,255,0,255,0	. 249
		255,0,255,0,255,0,255	.52
		,255,0,255,0,255,0	. 251
		255,0,255,0,255,0,255	.54
			. 253
		0,255,0,255,0,255,0	.220
		255,0,231,126,0,255,0	
		255,0,255,0,255,0,255	.57
		0,255,0,255,0,255,0	.0
		255,0,255,0,255,0,255	.59
		0,255,0,255,0,255,0	.2
	448 DATA 2	255,0,255,0,255,0,255	.61
	449 DATA 8	0,255,165,40,166,72,167	. 150
	450 DATA 1	104,168,136,169,168,170,20	. 221
	0		
	451 DATA 1	171,232,173,8,0,0,169	.192
	452 DATA	0,141,17,16,169,117,133	.71
	453 DATA 1	1,174,44,17,160,0,189	. 236
	454 DATA	0,16,201,0,208,4,170	. 145
	455 DATA 2	24,144,19,133,252,232,189	. 28
	456 DATA G	0,16,133,251,177,251,153	.73
		64,3,200,192,189,208,246	.112
	458 DATA 2	232,142,44,17,169,119,133	. 25
	459 DATA 1	1,96,173,0,220,201,127	. 250
	460 DATA 2	208,1,96,201,111,208,4	.189
		32,1,32,96,201,119,208	. 240
		20,173,41,17,41,1,208	.147
		182,173,41,17,41,252,9	.168
			.51
		1,141,41,17,24,144,22	.82
	465 DATA	201,123,240,1,96,173,41	. 157
		17,41,2,208,157,173,41	.122
		17,41,240,9,2,141,41	.17
		17,169,117,133,1,32,20	.230
		17,169,0,141,17,16,169	.189
		2,141,42,17,169,63,141	
	471 DATA	43,17,174,17,16,160,0	. 104
	472 DATA :	189,0,16,201,0,240,91	. 247
	473 DATA :	133,252,232,189,0,16,133	.248
	474 DATA	251,32,45,17,173,42,17	. 159
		201,2,208,12,173,18,17	. 46
		72,152,72,206,42,17,24	.111
		144,32,201,0,208,20,104	. 176
	478 DATA	168, 173, 18, 17, 145, 251, 104	. 55
	479 DATA :	200,200,145,251,169,2,141	. 246
	480 DATA	42,17,24,144,8,173,18	.211
	481 DATA	17,145,251,206,42,17,32	. 108
		20,17,206,43,17,208,6	. 55
		200,169,63,141,43,17,200	.110
		192,189,144,183,232,142,17	. 145
		16,162,0,154,24,144,143	.54
	486 DATA	170,154,169,192,72,169,130	.179
	487 DATA	72,169,119,133,1,76,18	. 106
		16,1,128,0,8,169,1	.75
		141,16,17,169,128,141,17	.190
		17,169,0,141,18,17,169	.13
			.152
		8,141,19,17,96,1,2	.63
		63,8,177,251,45,16,17	.12
		240,9,173,18,17,13,17	
		17,141,18,17,14,16,17	.105
		78,17,17,206,19,17,208	. 248
	496 DATA	229,96,0,0,0,255,0	.183

110

11,1

01

District Control

T.C.

0 I. e T I E I E

NOVEDADES abc analog, s. a. PARA ORDENADORES AMIGA

GREAT VALLEY PRODUCTS

A2000 - HARD CARD

Discos duros en tarjeta para AMIGA 2000

Con fantásticas características, **ejemplo:** A2000-HARD CARD 80Q con zócalo para EPROM de autoarranque v 1.3; DMA; 80 MB de capacidad; 64 Kb de memoria CACHE; 19/11 mseg. de tiempo de acceso y 2MB/seg. de velocidad de transferencias de datos; controlador SCSI para otros periféricos, etc.

TARJETAS CONTROLADORAS SCCI/RAM MULTIFUNCION

Con controlador SCSI de disco duro y posibilidad de instalar 2MB DRAM, zócalos para EPROMS de autoarranque del A2000, velocidad de hasta 4MB/seg. conector externo SCSI para hasta 7 periféricos en cascada, etc.

DISCO DURO REMOVIBLE PARA A2000

44 MB de capacidad, 25 mseg. de acceso, tecnología Winchester, formato 5,25", 1/2 altura, 1,25 MB/seg., buffer de 8KB, etc. Incluye la EPROM de autoarranque.



COMPUTERSYSTEME GMBH

SYSTEM 2000

Discos duros externos, 20, 30, 40 y 60 MB, 30 mseg., para: ● AMIGA 500 Y 1000 ● AMSTRAD PPC 512 Y 640; PC 1512 Y 1640; PCW 8256, 8512 Y 9512 ● COMPATIBLES PC ● SCHNEIDER EURO PC PS/2-30.

SUPERCARDS

Discos duros en tarjeta, 20 y 30- MB con 60 mseg. y 40 y 60 MB con 30 mseg.; para compatibles PC y XT; con programas MULTIPART, BACK DISK y PARK.

HD PLUS/ATARI ST

20, 30 y 40 MB con 60 mseg.; 60, 80, 100 y 120 MB con 28 mseg.; hasta 16 particiones; AUTO PARKER, memoria CACHE rápida; 1,1 MB/seg., conectables en cascada, etc.

Distribuido por abc analog, s. a.

Santa Cruz de Marcenado, 31 28015 MADRID Tels. (91) 248 82 13 Télex: 44561 BAB CE Fax: (341) 542 50 59 RIVERO LINE DIRECCION TELEFONIO ORDENADOR

JAYO 89

SPANIE CANDER

I modo de operar con Super Sprite es el siguiente. En una cinta (o en un disco) debe estar preparada una versión binaria del programa. Para lograrlo debe usarse un monitor de memoria, como por ejemplo el M.E.S. o el H.E.S. Mon, o cualquier otro: se ejecuta el cargador BASIC del programa y con el monitor se salva la zona de memoria correspondiente.

Una vez realizada esta operación, puede cargarse el programa que se desee explorar y se ejecuta normalmente. Para explorar el programa primero debe salirse de él sin alterar (por lo menos no demasiado) la memoria actual de la máquina. La solución es el Reset, efectuado de cualquier manera posible, o el Freezer saliendo después al sistema.

Ahora ya podemos cargar el programa con LOAD «...»,1,1 (versión en cinta) o LOAD «...»,8,1 (versión en disco). Una vez cargado, se activa con SYS 49152. Podemos entonces ir desplazándonos por la memoria y viendo los sprites que el programa esconde,

así como marcarlos para su posterior recuperación.

Los controles del programa son los siguientes:

AVANCES:

- [+] Avance rápido
- [-] Retroceso rápido
- [S] Sprite siguiente
- [A] Sprite anterior


COLORES:

- [1] Cambia color sprite
- [2] Cambia multicolor 1
- [3] Cambia multicolor 2
- [4] Preset de colores #1
- [5] Preset de colores #2
- [6] Preset de colores #3
- [7] Preset de colores #4
- [*] Conectar modo multicolor

VARIOS

- [@] Salir del modo multicolor
- [X] Expansión horizontal
- [Z] «Desexpansión» horizontal
- [Y] Expansión vertical
- [T] «Desexpansión» vertical





[I] — Conecta Sprite
 [O] — Desconecta Sprite
 [F.Izq] — Sale del programa
 [F.Arr] — Marca un Sprite para salarlo

¿Cómo se procede? Primeramente nos movemos por la memoria examinando los diferentes bloques de 64 bytes. Podemos cambiar el color y el modo gráfico, así como expandirlo o no. Si encontramos un Sprite que deseemos extraer del programa que exploramos, lo marcamos pulsando la tecla [F.Arr]. Entonces el borde de la pantalla se pondrá azul, y sólo podremos salir de este estado pulsando la tecla RETURN.

Vamos procediendo de la misma manera hasta que quedamos satisfechos. Entonces salimos del programa (mediante reset o a partir de la opción incluida en el mismo) al BASIC. Cargamos el Generador de Datas (programa DATA) y lo ejecutamos. El programa, tras una breve espera en la que carga una pequeña rutina en Lenguaje Para trabajar con sprites, nada mejor que un editor. Y si el editor, además, busca a través de la memoria del ordenador, tanto mejor.

Alejandro Manzanres Cano

Máquina, emite el mensaje «PUEDES PULSAR» y muestra un sprite, que debería ser el primero que hemos marcado para su recuperación. Las opciones del programa se obtienen pulsando [DEL].

Una vez hayamos obtenido las DA-TAS de un Sprite, éste quedará marcado de nuevo, por lo que su número aparecerá en caracteres inversos.

Finalmente, borramos las líneas en BASIC que hay sobre las DATA de los sprites, y con un simple cargador (que ya se incorpora) pueden utilizarse los sprites en programas propios.

Esto es muy útil para aprender un poco más sobre la estructura de almacenamiento de los gráficos o de como están hechos, que combinaciones de colores son las más espectaculares, etc. Recuerdo a los usuarios que existen programas sobre los que Super Sprite no puede hacer nada ya que almacenan sus sprites de maneras más exóticas. Sin embargo, en un 90% de los casos el programa funciona perfectamente

PROGRAMA: SUPER SPRITE LISTAL	00 1
100 REM EXTRACTOR DE SPRITES	.74
110 REM (C) CAIPAI SOFTWARE 1987	.2
120 REM POR ALEJANDRO MANZANARES CA	
NO	
130 :	.106
140 00=49151 150 00=00+1:READVA:IFVA<0THEN1940	.116
160 POKEOO, VA: GOTO150	. 232
170 :	.146
1000 DATA162,0,142,29,208,142,23	. 85
1010 DATA208,142,28,208,134,251,134	
1020 DATA253,162,8,134,252,162,224	. 87
1030 DATA134,254,232,142,21,208,162	2 . 194
1040 DATA14,142,39,208,162,13,142	.80
1050 DATA248,7,202,142,37,208,202	. 28
1060 DATA142,38,208,162,162,142,0	. 150
1070 DATA208,162,130,142,1,208,169	.102
1080 DATA73,160,192,32,30,171,169	. 94
1090 DATA0,141,32,208,141,33,208	.142
1100 DATA76,114,192,8,14,147,154	.14
1110 DATA32,32,32,197,88,84,82 1120 DATA65,67,32,86,51,46,51	.148
1130 DATA32,195,193,201,208,193,201	1 .210
1140 DATA32,211,207,198,212,215,193	
1150 DATA210,197,32,49,57,56,55	. 240
1160 DATA17,0,169,0,133,197,76	.146
1170 DATA153,193,165,197,201,64,240	
1180 DATA250,201,49,240,7,201,46	.86
1190 DATA240,8,76,151,192,169,1	. 234
1200 DATA76,145,192,169,0,141,28	.76
1210 DATA208,76,121,192,201,38,240	. 176
1220 DATA7,201,33,240,8,76,175	. 54
1230 DATA192,169,0,76,169,192,169	.82
1240 DATA1,141,21,208,76,121,192	.112
1250 DATA201,23,240,15,201,25,240 1260 DATA31,201,12,240,14,201,22	.198
1270 DATA240,30,76,234,192,169,1	.50
1280 DATA162,150,76,205,192,169,0	.249
1290 DATA162,162,141,29,208,142,0	.239
1300 DATA208,76,121,192,169,1,160	.173
1310 DATA120,76,225,192,169,0,160	. 209
1320 DATA130,141,23,208,140,1,208	. 45
1330 DATA76,121,192,201,56,240,11	. 69
1340 DATA201,59,240,16,201,8,240	. 253
1350 DATA21,76,20,193,238,39,208	. 59
1360 DATA32,84,193,76,121,192,238	.57
1370 DATA37,208,32,84,193,76,121	. 197
1380 DATA192,238,38,208,32,84,193 1390 DATA76,121,192,201,11,240,15	. 233
1390 DATA76,121,192,201,11,240,15 1400 DATA201,16,240,20,201,19,240	.145
1410 DATA25,201,24,240,30,76,105	.243
1420 DATA193,169,15,162,12,160,11	.171
1430 DATA76,72,193,169,3,162,14	.161
1440 DATA160,6,76,72,193,169,7	. 15
1450 DATA162,8,160,2,76,72,193	.125
1460 DATA169,1,162,13,160,5,141	.117
1470 DATA39,208,142,37,208,140,38	.195
1480 DATA208,76,121,192,162,255,160	
1490 DATA255,232,224,255,240,3,76	. 133
1500 DATA88,193,200,192,60,240,3	.143
1510 DATA76,88,193.96,201,13,240 1520 DATA7,201,10,240,23,76,33	. 77
1530 DATA194,32,84,193,24,165,251	. 147
1540 DATA105,64,133,251,176,3,76	.182
1550 DATA153,193,230,252,76,153,193	
1560 DATA32,84,193,56,165,251,233	.20
1570 DATA64,133,251,144,3,76,153	.202
1580 DATA193,198,252,32,174,193,160	.84
1590 DATA255,200,177,251,153,64,3	.82
1600 DATA192,64,240,3,76,158,193	. 192
1610 DATA76,121,192,169,202,160,193	
1620 DATA32,30,171,166,251,165,252	.10
1630 DATA32,205,189,169,235,160,193	
1640 DATA32,30,171,166,253,165,254	.62
1650 DATA76,205,189,19,30,17,17	.110
1660 DATA17,17,196.73,82,69,67 1670 DATA67,73,79,78,32,32,58	. 236
1680 DATA129,32,32,32,32,32	. 14
1690 DATA32,157,157,157,157,157,157	
1700 DATA0,19,156,17,17,17,17	.190
1710 DATA29,29,29,29,29,29	.88
1720 DATA29,29,29,29,29,29	. 98
1730 DATA29,29,29,29,29,156	. 104
1740 DATA211,65,76,86,65,77,69	. 140


```
1750 DATA78,84,79,32,58,129,32
1760 DATA32,32,32,32,32,32,157
                                     .180
1770 DATA157,157,157,157,157,0,201
                                     .56
1780 DATA40,240,15,201,43,240,14
                                     . 164
1790 DATA201,54,240,16,201,57,240
                                     .220
1800 DATA9,76,121,192,76,119,193
                                     . 43
1810 DATA76,139,193,76,226,252,24
1820 DATA165,253,105,64,133,253,176
                                     . 203
1830 DATA3,76,75,194,230,254,160
                                     .39
1840 DATA255,200,185,64,3,145,253
                                     .51
1850 DATA192,64,240,3,76,77,194
                                     .97
1860 DATA169,6,141,32,208,165,197
                                     .219
1870 DATA201,1,208,250,169,0,141
                                     .117
1880 DATA32,208,32,174,193,76,121
                                     .197
1890 DATA192,32,32,32,32,32
                                     . 165
                                     .35
1900 DATA32,32,32,32,32,32
                                     . 45
1910 DATA32,32,32,32,32,32
1920 DATA -1
                                     .19
                                     . 121
1930 :
1940 PRINT"[CLR]": POKE53280,0: POKE5 . 243
3281.0
1950 SYS 49152
                                     . 227
```

```
LISTADO 2
PROGRAMA: DATA
10 CLR
                                      .196
20 POKE650,128
30 :
40 PRINT"[CLR]": POKE53280, 0: POKE532 .128
81,0
50 IFPEEK (828) = 165THEN150
                                      .12
60 POKE787,0
                                      . 226
70 :
                                      . 46
80 FORI=828T0875
                                      .22
                                      . 14
90 READX: POKEI, X: NEXT
100 DATA165,20,72,165,21,72,32,247,
                                     . 200
183,165,1,72,165,21,201,208,144,7,2
01,224
110 DATA176,3,169,49,44,169,52,120, .96
133,1,160,0,177,20,168,104,133,1,88
,104,133
                                      .50
120 DATA 21,104,133,20,76,162,179
130 POKE785,828AND255:POKE786,828/2 .54
131 :
                                      . 107
132 FORI=0T0255: POKE12288+I,1: NEXT .162
140 :
                                      .116
150 V=53248: POKEV, 159: POKEV+1, 190: P . 148
OKEV+39,12:POKEV+38,11:POKEV+37,15:
POKE787-1
160 POKE2040, 15: 00=57343: BA=959
                                      .228
170 POKEV+21,1:C0=12:C1=15:C2=11
180 PRINT"[HOM][GRN][16CRSRD][13SHI .120
FT*]PUEDES[SHIFT*]PULSAR[14SHIFT*][
COMM13"
190 :
200 SM=PEEK (197): IFSM=64THEN200
210 :
                                     . 186
220 IFSM=18THEN800
                                      . 144
230 IFSM=23THENPOKEV+29,1
                                      .118
240 IFSM=12THENPOKEV+29,0
                                      . 64
                                      . 200
250 IFSM=25THENPOKEV+23,1
                                      .211
260 IFSM=22THENPOKEV+23,0
                                      . 131
270 IFSM=46THENPOKEV+28,1
280 IFSM=49THENPOKEV+28,0
                                      .141
290 IFSM=38THENPOKEV+21,0
                                      . 243
300 IFSM=41THENPOKEV+21,1
                                      .59
310 IFSM=4THENGOTO450
                                      -83
320 IFSM=5THEN470
                                      . 183
330 IFSM=6THEN490
                                      .5
340 IFSM=56THEN520
                                      .13
                                      . 155
350 IFSM=59THEN530
                                      . 155
340 IESM=8THEN540
                                      . 177
370 IFSM=11THEN550
380 IFSM=40THENGOSUB590
                                      .251
390 IFSM=43THENGOSUB630
400 IFSM=57THENPOKEV+21,0:PRINT"[CL .105
R]":LIST10000-
410 IFSM=60THEN750
420 IFSM=0THENGOSUB950:GOTO180
                                      .59
430 GOTO200
                                      .113
440 :
                                      .161
```

450 CO=CO+1: IFCO>15THENCO=CO-15	. 223
460 POKEV+39,CO:GOTO200	. 157
470 C1=C1+1: IFC1>15THENC1=C1-15	. 93
480 POKEV+37,C1:GOTO200	. 245
490 C2=C2+1: IFC2>15THENC2=C2-15	. 237
500 POKEV+38,C2:GOTO200 510:	.231
520 CO=3:C1=14:C2=6:GOTO560	. 40
530 CO=11:C1=12:C2=15:GOTO560	.70
540 CO=5:C1=13:C2=1:GOTO560	.112
550 CO=7:C1=8:C2=2	. 124
560 POKEV+39,CO:POKEV+37,C1 570 POKEV+38,C2:GOTO200	.214
580 :	. 46
590 N=PEEK(787):N=N+1	.88
600 IFN>127THENN=1:00=57343	. 254
610 POKE787,N:00=00+64:GOT0670	. 100
620 :	. 86
630 N=PEEK(787):N=N-1 640 IFN<1THENN=127:00=65472	.192
650 POKE787,N:00=00-64	.6
660 :	.126
670 IFPEEK(12288+PEEK(787))=255THEN	.28
FL\$="[RVSON]":GOT0690	
680 FL\$="[RVSOFF]"	.178
690 PRINT"[HOM][18CRSRD][4CRSRR]"FL \$"SPRITE:[4SPC][4CRSRL]"PEEK(787)	. 100
	. 186
710 POKEBA+I, USR (00+I)	.232
720 NEXTI	.38
73Ø RETURN	. 22
740 :	.206
750 FORI=0T0128 760 POKE12288+I,0	.228
770 NEXTI	.89
78Ø GOTO43Ø	. 17
790 :	. 1
800 NL= 10000	. 197
810 PRINT"[CLR][COMM5][2CRSRD]";:PO	. 103
KEV+21,0 820 POKE12288+PEEK(787),255	.119
830 FORI=0TO3	. 135
840 PRINTNL"DATA";:NL=NL+10	. 15
	.215
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A)	. 207
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N	. 207
86Ø A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 87Ø PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT	. 207
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N	.207
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110 .138 .134 .250
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110 .138 .134 .250
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"LCRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110 .138 .134 .250
860 A=PEEK(BA+16*I+J):A\$=STR\$(A) 870 PRINTRIGHT\$(A\$,LEN(A\$)-1)",";:N EXT 880 PRINT"[CRSRL] ":NEXT 890 PRINTNL"REM ====================================	.207 .219 .241 .221 .239 .121 .199 .195 .9 .161 .87 .117 .19 .59 .183 .245 .9 .198 .38 .110 .138 .134 .250

```
1120 PRINT"[ ][3SPC]- SALE DEL PROG .44
RAMA"
1130 PRINT"[1][3SPC]- JUEGO DE TONO .250
S 1'
1140 PRINT"[2][3SPC]-[3SPC]''[6SHIF .204
T SPC]''[3SHIFT SPC]2'
1150 PRINT"[3][3SPC]-[3SPC]'[6SHIF .254
T SPC1"[3SHIFT SPC]3"
1160 PRINT"[4][3SPC]-[3SPC]''[6SHIF .48
T SPC] ''[3SHIFT SPC]4"
1170 PRINT"[ ][3SPC]- INICIALIZA SI .80
STEMA"
1180 PRINT"[D][3SPC]- CREA SENTENCI .244
AS DATA
                                      .34
1190 PRINT"[CRSRD]PULSA UNA TECLA"
1200 IFPEEK(197)=64THEN1200
1210 PRINT"[CLR]":POKEV+21,1
                                      .8
                                      .244
1220 POKE53280,0:POKE53281,0
                                      .76
1230 RETURN
                                       .12
1240 :
                                       . 196
1250 OPEN15,8,15,"S0:EXTRAC.DATA":C .146
LOSE15: SAVE "EXTRAC. DATA",8
                                       .216
1260 :
1290 :
                                       . 247
1300 REM AQUI SE ALMACENAN LOS DATO .47
S
1310 :
1320 :
                                       .21
```


¡¡NOVEDAD!! SEPARADOR DE COLORES



El separador se colores que permite digitalizar automáticamente en color con un magnestoscopio o cámara PAL y cualquiera de los digitalizadores de vídeo del mercado.



NEW HARD & SOFT Santa Anna, 11-13, 2.°, 2.ª A 08022 BARCELONA Tel. (93) 317 34 37 - Fax: (93) 318 50 83



AmigaWorld

ESPECIAL GRAFICOS Y ANIMACION

Nuestro número 2 de la revista Amiga World, de próxima aparición, está dedicado al mundo de los gráficos y la animación. Incluye artículos sobre sistemas de animación en 2D y 3D, con programas incluidos. También ofrecemos en exclusiva un banco de pruebas completo sobre el nuevo **Deluxe Paint III**, la última maravilla de Electronic Arts.

Como complemento de toda esta información, una extensa GUIA DE SOFTWARE con todo el software disponible en España, incluyendo precios y distribuidores autorizados con sus direcciones para que puedas contactar en seguida con las casas de software.

También aparecerá en este número un artículo sobre la programación en C con **LIBRERIAS**, para todos los programadores, y la segunda parte del «Diccionario Informático» publicado en el Amiga World 1. Y, naturalmente, nuestras secciones habituales, como Amiga Magic, con trucos y consejos, las cartas del lector, los pequeños utilitarios, comentarios de juegos y bancos de prueba... Todo lo que necesitas para sacar más partido a tu ordenador favorito.

50 Cptas.

Al igual que los números anteriores, la revista Amiga World será una edición limitada, de modo que la mejor forma de conseguirla es enviando cuanto antes el boletín de reserva que aparece en esta misma página. También se pondrá a la venta simultáneamente el disco AMIGA WORLD ESPECIAL 2, con todos los programas de la revista y demostraciones, además de un disco de regalo.

OFERTA: REVISTA + DISCO ESPECIAL AMIGA WORLD 2, 1.995 ptas.

¡¡RESERVA TU EJEMPLAR ANTES DE QUE SE AGOTE!!

Si quieres reservar tu revista Amiga World 2 antes de que se agote, envía hoy mismo este boletín de reserva.

BOLETIN DE RESERVA - REVISTA ESPECIAL Amiga World 2

	有一种 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Nombre	
Dirección	
Población	C.P Provincia
Teléfono	Modelo de Amiga
	 Deseo reservar y recibir el número especial Amiga World 2 que aparecerá en el mes de marzo (500 ptas.). Deseo recibir el número especial Amiga World 2 junto con los discos (1.995 ptas.).
	☐ Incluyo cheque por ptas.

(Indicar el pedido también en el texto del giro)
Enviar a: Commodore World, Rafael Calvo, 18, 4.º B. 28010 Madrid.

Forma de pago: Sólo cheque o giro. No se sirven pedidos contra reembolso. Gastos de envío incluidos.

☐ Envío giro númeroptas.



COLORES POR DEFECTO PARA EL C-128

A Iguno de los ingeniosos creadores del Commodore 128 debió de tener un extraño sentido del humor cuando seleccionó la combinación de colores verde/gris sopa como colores por defecto para la pantalla de 40 columnas del C-128. Pero lo peor es que no importa si cambias de colores mediante POKEs, cada vez que pulsas STOP/RESTORE, vuelven a aparecer los verdes y grises en la pantalla.

Mi programa, Colores por Defecto C-128, instala la combinación de colores de azul claro/oscuro como colores de los caracteres y del fondo de la pantalla, los mismos que en el C-64. Creo que resulta mucho más agradable a la vista. Aun cuando pulses STOP/RESTORE, seguirás con los mismos colores por defecto, no los de Commodore. Para seleccionar tus propios colores, cambia los dos números 14 (colores del borde y del texto) y el 6 (color de la pantalla) en las instrucciones DATA a los valores deseados.

PROGRAMA: COLORES

LISTADO 1

Ø REM COLORES DE C-64 .126 10 FORA=3072TO3099:READD:CK=CK+D:PO .66 KEA,D:NEXT 20 IFCK<>2581THENPRINT"ERROR EN DAT .158 30 SYS3072 .168
40 DATA 169,11,141,0,10,169,12,141, .244
1,10,96,169,14,141,32,208,169
50 DATA 6,141,33,208,169,14,133,241 .68
,76,3,64

Bo Cochran

CONTROL-G EN EL C-64

a mayoría de los propietarios de un C-128 saben que al pulsar la secuencia CTRL-G en sus ordenadores hace sonar una campanilla a través del altavoz del monitor. Esta pequeña rutina para C-64 proporciona al «hermano pequeño» una combinación de teclas que suena de forma idéntica.

PRUGRAMA: CAMPANILL	A LISTADO	1 2
Ø REM CAMPANILLA C-	64	.86
10 PRINT"[CLR]PULSA LA CAMPANILLA"	CTRL-G PARA DIR	.112
20 GETK\$: IFK\$<>"[CT	RL G]"THEN20	.82
30 GOSUB50		.2
40 GOTO20		.228
50 V=54273: POKEV+23	,21:POKEV+4,9:PO	.230
KEV+5,0:POKEV,48:PO	KEV+3,32:POKEV+3	
60 RETURN		.118

Barbara Schulak

CARACTERES DESDE EL CENTRO

Acer que los caracteres «crezcan» hacia los lados desde el centro de la pantalla es un truco muy vistoso. Extractor de Letras, el programa que tienes listado a continuación funciona en los modos 64 y 128. Sólo tienes que asignar un mensaje a la cadena A\$ y podrás utilizarla repetidas veces desde tus programas con el comando GOSUB 50000.

PROCEDUMA. EVERACTOR

PROGRAMA: EXTRACTOR LISTADO	1 2
Ø REM EXTRACTOR DE LETRAS	.162
10 PRINTCHR\$(147):PRINT"[WHT]"	.170
20 A\$="PULSA UNA TECLA PARA OTRO ME NSAJE!":GOSUB50000	. 208
25 GETA\$: IFA\$=""THEN25	. 231
30 A\$="[5SPC]ESTE ES EL SEGUNDO MEN SAJE![4SPC]":GOSUB50000	.210
40 PRINT: END	. 104
50000 A=LEN(A\$):IFA/2<>INT(A/2)THEN A\$=A\$+"[RVSDN]"	. 145
50010 FORI=1TOA/2:PRINT"[HOM]"TAB(2 2-I);LEFT\$(A\$,I)RIGHT\$(A\$,I):PRINT" [2CRSRD]"	.31
50015 FORH=1TO40: NEXT: NEXT: RETURN	.148

Brian K. Jandula

BLOQUES NECESARIOS

S i eres de los que habitualmente llenas todo el espacio de tus discos, prueba a introducir la siguiente línea en tu ordenador. Te dirá cuántos bloques necesitas antes de salvar un programa a disco.

Para el C-64:

X=PEEK(45)+256*PEEK(46)-2049:PRINT INT(X/254)+1;«BLOQUES»

Para el C-128:

GRAPHIC CLR:X=58109-FRE(0):PRINT INT(X/254)+1;«BLOQUES»

En el caso del C-64, el programa calcula el final del programa Basic y le resta la dirección inicial (2049). En la versión para 128 esto es más fácil de calcular, porque todo el banco 0 excepto 7427 bytes están disponibles para el almacenamiento de programas.

Jeff Ross

BORRADO LINEA A LINEA EN EL C-64

ualquiera que escriba programas para el C-64 habrá sentido alguna vez la necesidad de borrar parte de la pantalla, pero dejando el resto intacto. Hay varios procedimientos para hacerlo, como mantener pulsada la barra de espacios o la tecla de borrar.

Borrador de Líneas C-64 proporciona un sistema mucho más rápido. Sólo tienes que teclear este programa, grabarlo y a continuación ejecutarlo. Mientras esté activado, no podrás saber si está presente hasta que pulses la tecla de borrar. Para hacerlo, pulsa la tecla F1 y... ¡zap! ya no hay línea. El programa desde el que borras la línea permanece sin modificación, y la línea todavía queda en la memoria, para el caso de que quieras volver a dejarlo todo como es-

PROGRAMA: BORRADOR

LISTADO 4

Ø REM BORRADOR DE LINEAS C-64	.62
1 REM (C) 1989 BY MARC TEMANSON	.219
2 REM (C)1989 BY COMMODORE WORLD	.18
3:	. 235
10 FORX=49152TO49193: READS: POKEX,S:	.32
NEXT:SYS49152	
20 DATA 120,169,192,141,21,3,169,13	.192
,141,20,3,88,96,165,207,201,0,240	
30 DATA 3,76,49,234,165,203,201,4,2	.242
40,3,76,49,234,166,214,142,13,3	
40 DATA 32,255,233,76,49,234	. 166

FUNDIDOS C-64

lgunos programas comerciales utilizan una técnica lla-A mada «fundido» que hace que las imágenes aparezcan y desaparezcan lentamente de la pantalla. Hasta ahora, utilizar esta técnica en los programas de uno mismo era algo que quedaba lejos del alcance de todos excepto algunos expertos programadores.

Ahora, utilizando el C-64 y su juego de caracteres programables, iunto con este pequeño programa que tienes a continuación, cualquiera puede hacerlo. Teclea el programa, utilizando el programa comprobador de sumas de control PERFECTO, y grábalo. A continuación, ejecuta el programa y observa cómo la pantalla rivaliza con los efectos especiales de muchos programas comerciales.

Cuando introduces por primera vez el comando SYS

49152, el contenido de la pantalla desaparece, y la segunda vez vuelve a aparecer. Para variar la velocidad, teclea PO-KE 49240, seguido de una coma y de un número entre 0 (el más rápido) v 255 (el más lento). Incluyendo esta técnica en tus propios programas puedes crear presentaciones espectaculares.

PROGRAMA: FUNDIDOS LISTADO	5
Ø REM FUNDIDOS-64	. 202
1 REM (C) 1989 BY JEFF A. MARTIN	. 75
2 REM (C) 1989 BY COMMODORE WORLD	.18
3:	. 235
10 FORI=49152T049420:READD:POKEI,D: C=C+D:NEXTI	.110
20 IFC<>31597THENPRINT"ERROR EN DAT AS":END	. 222
30 FORT=1T020:PRINT" LETTER FADER I S ACTIVATED":SYS49152:NEXT	. 94
40 DATA 173,24,208,41,8,208,62,32,2 7,192,208,40,160,0,132,250,132,252	. 90
50 DATA 169,208,133,253,169,48,133, 251,96,32,12,192,133,52,133,56,173	.138
60 DATA 24,208,41,240,7,12,141,24,2 08,140,14,220,169,51,133,1,96,177	. Ø
70 DATA 252,145,250,200,208,249,230,251,230,253,165,253,201,224,208,23	.242
80 DATA 32,44,192,32,12,192,160,0,1 69,192,133,255,238,11,193,173,11,19 3	. 46

PROSYSTEM

- **CURSOS MONOGRAFICOS DE AMIGA** (Dibujo y Animación en 3D, Rotulación de vídeo, Efectos especiales de titulación y montaje en 3D, Diseño Asistido por Ordenador: CAD, manipulación de imágenes...)
- CURSOS INDIVIDUALIZADOS DE TE-MAS ESPECIFICOS
- SERVICIO «LINEA DIRECTA U.S.A.» Importación Hard & Soft.

	Ptas.
Midi	12,900
Funda A-500	995
Fuanda A-500 + 1084	1.895
Funda A-2000, 1084 TEC	2.195
Digisound Mono	11.900
Digisound Stereo	18.900
Genlock A-500/2000	64.900
Caja 10 disk Nashua	2,700
Caja archivadora 70u	1.900
Filtro carbono 1084S	4.900
Filtro carbono 12"	4.700
Tableta Easyl	72.000
Disco duro Amiga 500" de 20 Mb	98.000

DISPONEMOS DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA TU AMIGA Y PC 566 PROGRAMAS ORIGINALES Y MAS DE 100 ARTICULOS EN CATALOGO. ENVIOS A TODA ESPANA

C/Marina, 337. 08025-Barcelona. Telfs. 347 98 80 - 236 00 32. Fax. 347 90 31

90 DATA 201,1,208,246,169,255,141,1 .54
1,193,166,255,169,248,133,254,173,1
2
1000 DATA 193,240,5,32,171,192,80,3, .92
32,187,192,232,200,240,6,230,254,20
8
110 DATA 235,240,212,230,251,230,25 .230
3,165,253,201,210,208,240,32,12,192
120 DATA 24,165,255,105,8,133,255,2 .36
08,190,173,12,193,240,5,142,12,193
130 DATA 208,4,232,142,12,193,169,5 .212
5,133,1,169,1,141,14,220,96,177,252
140 DATA 61,11,192,141,13,193,177,2 .70
50,13,13,193,145,250,96,189,11,192,
73
150 DATA 255,141,13,193,177,250,45, .72
13,193,145,250,96,16,4,4,1,1,64,128
160 DATA 32,64,64,64,2,4,8,64,1,128 .182
,32,128,16,128,16,8,128,4,28,32,64
170 DATA 32,128,1,28,8,8,128,64,32 .152
,2,8,32,1,1,32,16,1,4,16,1,16,2,8,2
,2
180 DATA 32,4,2,2,16,4,8,4,16,64,25 .86

TURBO CURSOR

E stos comandos POKE hacen que el cursor se mueva mucho más deprisa de lo normal a través de la pantalla, lo cual resulta muy útil e interesante para los programas que aprovechan mucho la presentación en pantalla. Sólo tienes que introducir esa línea:

POKE 650,128:POKE 56325,10

Al hacer un POKE en la posición 650 con el valor 128 se

consigue que todas las teclas sean repetitivas. Puedes cambiar la velocidad del cursor haciendo POKEs con diferentes valores en la posición 56325 (los números más bajos proporcionan velocidades más altas). ¿Puede alguien escribir una rutina para mover el cursor diagonalmente en todas direcciones?

M. Pellegrino

TECLADO MORSE 128

E ste pequeña rutina permite convertir la tecla SHIFT del C-128 en un «transmisor morse». Puede utilizarse como rutina en tus propios programas, o como programa autónomo. Puedes modificar el tono del sonido cambiando el valor 3000 de la línea 20.

PROGRAMA: MORSE 128 LISTADO	0 6
0 REM MORSE-128 1 REM (C)1989 BY LOUIS R. FERNANDEZ 2 REM (C)1989 BY COMMODORE WORLD 3: 10 IFPEEK(211)=0THEN10 20 SOUND1,1E4,3000 30 IFPEEK(211)=1THEN30 40 SOUND1,1,0 50 GOTO10	.118 .91 .18 .235 .162 .54 .218 .42

Louis R. Fernández

MEJORA LA POTENCIA DE TU AMIGA



A-5211 Nueva ampliación de software de AmigaDos



- Actualiza el ordenador AMIGA para nuevo Sistema Operativo versión 1.3
- Amplía las capacidades del AMIGA y refuerza las aplicaciones de software.
- Mayor velocidad de acceso a disco.
- Adición del programa SHELL, que permite editar líneas y revisar comandos ejecutados con anterioridad.
- Nuevos drivers que permiten la conexión con casi todas las impresoras del mercado.
- Mayor velocidad de los drivers.
- Editor MEMACS de ficheros múltiples.

Pedidos directos a COMMODORE enviando cheque adjunto por importe de 7.280 ptas.

INCLUYE:

- Disquete de Kickstart Versión 1.3 (para usuarios de AMIGA 1000).
- Disquete Workbench Versión 1.3.
- Disquete Extras Versión 1.3.
- Manual en castellano.



PRECIO: 6.500 ptas + IVA

C Commodore

Príncipe de Vergara, 109 - 28002 Madrid Valencia, 49-53 - 08015 Barcelona

Sección de E GAMIGA

AFRICAN RAIDERS

222

E l rally París-Dakar ha inspirado numerosos juegos como el que vamos a comentar, pero son escasos los que se han acercado a la realidad de la prueba. African Raiders es una aventura a través del desierto africano, pilotando un rapidísimo 4x4.

La carrera comienza en Túnez y termina, tras cinco durísimas etapas, en la costa de Dakar. A lo largo de esas etapas se recorren las dunas del desierto, las zonas montañosas, las zonas de nómadas donde te tropiezas con un montón de camellos, etc. Al arrancar tienes a tu lado

diversos vehículos que también participan en la competición. Ellos van muy de prisa y nunca se pierden, porque no se salen del camino marcado por los bidones. Pero tú debes cuidar la conducción y afinar en las trazadas de las curvas para no perderte en el desierto. El tema de perderse en el desierto, aunque parezca malo, tiene su encanto, ya que permite aprender a orientarse y volver a descubrir por uno mismo el camino correcto. Este es el único juego conocido que permita perderse por enormes espacios fuera del camino correcto.

La acción es trepidante. El coche puede rodar con tracción normal o a las cuatro ruedas. Cuando saltas sobre una duna, la impresión es muy real y

divertida. Al derrapar salta la arena y cuando chocas con un objeto contundente puedes llegar a volcar. Se debe tener cuidado ya que los instrumentos del tablero se van deteriorando con los golpes. Y estos instrumentos son muy importantes para no perderse. Los que aparecen en el tablero son: El indicador de la caja de cambios (marcha adelante, punto muerto y marcha atrás), indicador de tracción (2 ó 4 ruedas motrices), el inevitable indicador de velocidad, el contador kilométrico de la etapa, una útil brújula electrónica y el indicador del carburante.

Los gráficos del juego son realmente muy buenos.

Después de llevar varias horas jugando, se empieza a notar la similitud del paisaje y de los elementos del terreno, pero tampoco es el punto más importante del juego. Por otra parte, los árabes que encuentras junto a algún barril o los indicadores que se muestran en ciertos puntos el camino, están bien dibujados. También aparecen camellos, restos de chatarra de coches, etc. El gráfico más importante, el del coche, está muy bien dibujado. En realidad son varios sprites los que recrean la imagen del coche en movimiento, ya que los giros son variados, así


como los derrapajes.

El sonido combina muy bien con una animación más acertada todavía. No es un programa que se preste a introducir músicas, pero los efectos sonoros son buenos. El mejor consejo en el rally es ser prudente. No te salgas nunca de la línea marcada por los bidones y menos sin copiloto. Cuando tengas más experiencia y si consigues jugar junto a un amigo que controle bien el mapa del desierto, puedes aventurarte atravesándolo para acortar terreno y llegar antes a la meta. En cualquier caso, buena suerte.

Por último, para quienes consideren este juego demasiado difícil, animarles a que vengan despacito, aprendiendo a disputar de un 4×4.

Ya que el cartel estricto es difícil, por lo menos se

puede entretener uno deambulando por entre los camellos y la chatarra.



En el próximo número, además de otros juegos, comentaremos:


JUANA DE ARCO, THE LORDS OF THE RISING SUN, y CRAZY CARS II

Sección de

SUPERMAN

223

E l legendario Superman, aparece en las pantallas del Amiga de la manera más espectacular. La gran dificultad, aparece cuando uno se da cuenta, que los enemigos de Superman en este juego para ordenador, no son tan fáciles de derrotar como los que aparecen en las películas. Precisamente, es la dificultad uno de sus atractivos. Los gráficos y sobre todo la perfecta adaptación al ordenador de la famosa banda sonora de la película, conforman este programa de gran calidad. Al componerse



de dos discos, y ser los gráficos tan buenos, el programa acude a menudo al disco, lo que da una pequeña sensación de lentitud.

Es un poco pesado, sobre todo hasta que se coge el truquillo, el inicio del juego, ya que, aunque se dispone de tres vidas, cada vez que se pierde una se vuelve al inicio. Esto supone nueva grabación, presentación etc, mientras que todos desearíamos un rápido inicio para no perder el calor de la lucha.

La introducción al juego es sencilla, Superman se encuentra en la redacción del Daily Planet (sin que nadie sepa su verdadera personalidad claro), y son avisados de que unos terribles invasores alienígenas amenazan la tierra. De inmediato Superman se transforma y vuela hacia su encuentro. Es en este punto donde empiezan las dificultades.

Después de una lenta grabación de disco, empieza el juego. Superman se enfrenta con unos invasores procedentes de un sol negro en extinción. La fuerza de Superman está marcada por una línea de cuadritos en la parte superior derecha. Los invasores que al igual que Superman también pueden volar, atacan lanzando bolas de fuego que, aunque no matan, a Superman sí le hacen perder fuerza. Las pequeñas naves invasoras pilotadas por un alienígena, son aún más peligrosas ya que éstas lanzan un campo magnético que se va ampliando según va acercándose. Para destruir a tantos enemigos, se dispone de tres armas: la vista calorífica (rayos que Superman dispara con los ojos), su superpuño y por último el viento que lanza cuando sopla.

Para eliminar a los enemigos, la forma de hacerlo es principalmente con la vista y el puño. Disparando continuamente contra una nave conseguirás derribarla aunque es más fácil hacerlo de una sola vez con el puño, si se da a la nave, ésta saldrá disparada hacia atrás pero no será destruida, si se da al piloto de la nave ésta caerá sin control. La destrucción total de los invasores se hace realmente difícil, por no decir imposible, teniendo en cuenta que continuamente llegan más y su destrucción no es tan fácil. Cuando Superman tiene poca energía, se recupera con tiempo, por tanto y con el fin de ganarlo, lo mejor es «soplar», con lo cual alejaremos a los alienígenas

durante algún tiempo.

El descubrimiento de las siguientes pantallas es para los muy adiestrados en la lucha... A los ya indicados poderes de Superman hay que sumar la posibilidad de volar que en la primera parte se da por supuesta y no se agota. En las posteriores operaciones de Superman, la posibilidad de volar no es eterna y como en la primera parte, de utilizarlo mucho se agota y hay que descansar sin utilizarlo para que nos permita volver ha hacerlo. Las instrucciones del programa dejan mucho que desear ya que no desvelan ninguna de las posibilidades con que se puede derrotar a los enemigos por lo que no sirven para mucho. Superman, un clásico del cómic, ha sido llevado con acierto a las pantallas de los ordenadores, a pesar de la dificultad.

Sección de

DOUBLE DRAGON Y ALIEN SYNDROME 224

DOUBLE DRAGON

S eguramente todos conocéis este juego por las máquinas de los salones recreativos, en ellas es realmente famoso. En el Commodore, lógicamente, no es tan bueno, pero tanto la acción como los gráficos etc, están bastante bien.

La acción del juego se desarrolla en las calles de una gran ciudad, en la que como en cualquiera, hay riñas callejeras entre bandas etc. Los hermanos gemelos Billy Lee y Jimmy Lee son de los pocos que se atreven con estas bandas y por ello la más peligrosa banda ha secuestrado a la novia de Billy. Para rescatarla le ayudará su hermano, entre los dos se tendrán que enfrentar con todos los enemigos de la calle. Después de haber recorrido las calles, llegarán a la parte industrial donde tendrán que subirse por cajas etc almacenas para así poder seguir avanzado. Seguidamente pasarán a un parque y por fin a

la guarida donde está el jefe de la banda Willy, con una altura de 1,82 m. y un peso de 92 Kg. lucha con gran maestría y está armado con una ametralladora que no dudará en usar.

Los gráficos de fondo son sencillos y repetitivos pero por el contrario los movimientos de los luchadores son buenos. El juego no pierde en velocidad al jugar dos, que es como más se aprovechan las cualidades de éste. También se puede jugar uno y unirse el otro jugador en los momentos más difíciles.

En la parte inferior de la pantalla se indica la fuerza de que dispone cada jugador así como las vidas que le quedan. Como en las máquinas de los salones, se tiene la oportunidad de introducir otra moneda y seguir jugando en la misma parte del juego en que se perdió la última vida. Para poderlo hacer sólo se dispone de cinco

CREDITOS que también están marcados en la parte inferior de la pantalla.

ALIEN SYNDROME


Alien Syndrome, se parece un poco al desarrollo de la conocida película Alien el regreso. En el juego, al igual que en la película, también hay que intentar rescatar a los humanos atrapados. En la parte superior de la pantalla están representados con pequeñas cabezas los compañeros que aún queden por rescatar, su situación en la base, puede ser detectada gracias a los Mapas de situación que encontrarás muy a menudo. Al igual que los mapas, están repartidas armas especiales que harán más fácil la destrucción de los monstruos que continuamente atacan.

Continuamente durante la misión, se lucha contra el tiempo ya que una bomba oculta en la base tiene un dispositivo especial de cuenta atrás que no admite ninguna

posibilidad de ser anulado. El contador del tiempo que queda está en la pantalla. También serás informado mediante apremiantes mensajes para que te des prisa en lograr rescatar a todos los compañeros. Una vez logrado, en la parte superior se encuentra la salida. Al pasar a la siguiente zona te encontrarás con el monstruo que continuamente intentará destruirte para matarlo, hay que disponer de las mejores armas que puedas coger en la parte anterior.

Este juego tiene la posibilidad de los dos jugadores con lo que se hace un poco más fácil siempre que se esté lo suficientemente compenetrado con el compañero. Al jugar dos, no se pierde velocidad y sí resulta más divertido. Estos dos programas, ya comentados para Amiga, son de gran calidad en la versión Commodore 64,





Sección de E G

THE MUNCHER

225

T u eres un gran monstruo, y tu objetivo en este juego es atravesar Japón en busca de unos huevos robados por exploradores japoneses. Los exploradores no se dieron cuenta, que al hacerlo despertaron a un terrible monstruo prehistórico que es quién irá a recuperarlos. Este monstruo es THE MUNCHER, dotado de una gran altura con la que alcanzará los altos edificios del Japón y también a los helicópteros que intentarán destruirte.

Inicialmente aparecerás en el principio de una gran ciudad, desde tu aparición el ejército japonés se prepara para destruirte, continuamente aparecerán soldados entre la población civil que dispararán continuamente contra The Muncher. Puedes comerte a los soldados, o también, aplastarlos de un coletazo. Entre los soldados se acercarán camiones y jeeps militares que también pueden ser destruidos de la misma forma.





Muncher tiene bastante fuerza como para destrozar a unos cuantos enemigos, pero ésta se irá acabando dependiendo de los disparos que te acierten los soldados, helicópteros etc, que con potentes armas dispararán continuamente. Es por eso que no te dará tiempo a destruirlos a todos antes de que consigan disparar contra ti. Por ello que cuando puedas, tendrás que reponer fuerzas. Las fuerzas se reponen en parte, comiendo residuos radiactivos en las centrales, pero éstas han de servir principalmente pera incubar los huevos robados que irás encontrando paulatinamente.

Las centrales nucleares, son uno de los lugares más importantes en el juego, cada huevo que en ellas se ponga a incubar, es como una vida más que tendrás. Una vez destruido el primer monstruo, serán sus hijos los que acaben la misión, por tanto en la última central donde dejaste a incubar un huevo, será donde reaparezcas y desde allí reiniciar la misión. Si la salud del monstruo no es buena y no está muy lejos el último sitio en que incubaste un huevo, lo mejor es comerse la siguiente central, de esta manera evitarás ser destruido y no perderás la oportunidad de poder reaparecer en ese lugar.

Los controles del juego son bastante delicados y un poco complicados en cuanto a los movimientos del monstruo se refiere. El movimiento cambia dependiendo de si el disparo está o no pulsado, también cambia cuando The Muncher está subiendo por un edificio.

Una de las cualidades mejores del monstruo, es la posibilidad de disparar fuego por la boca. En un principio tiene cuatro bolas de fuego, pero éstas pueden aumentar si comes un camión de gasolina, pero hay que tener mucho cuidado, los camiones de gasolina están marcados con una estrella si por el contrario son azules, son camiones de agua que dejarán a cero todas las reservas de bolas de fuego acumuladas. Cada camión de gasolina proporciona cuatro bolas de fuego que se sumarán a las que ya dispongas.

Los gráficos del juego dejan mucho que desear, pero el movimiento y la música están bien. El juego resulta un poco repetitivo pero con la posibilidad de subirse a los edificios y la gran cantidad de movimientos diferentes del monstruo resulta más entretenido.

El juego no resulta espectacular a nivel de sonido (efectos especiales y música). A pesar de lo cual es divertido y con un poco de imaginación por parte del jugador, se pueden alcanzar grandes puntuaciones. Es un juego en el que se puede durar lo suficiente como para cogerle gustillo.

Sección de

CUATRO X UNO

226

a oferta de cuatro por uno es en este caso bastante interesante. Una de las curiosidades de este tipo de juegos es que, durante la carga de los programas, te permite jugar un poco a un sencillo programa de «marcianitos». En la primera cara se encuentran los juegos SCUMBALL y DROIDS, en la segunda BLACKWYCHE y BOSCONIAN 87.

SCUMBALL, es un divertido juego en el que se maneja un robot por las sucias cloacas de una gran ciudad del futuro. En ellas encontrarás ocho granadas que hay que recoger. Cada vez que se coge una granada, hay que trasladarla a la guarida del Gran Fango Verde. Cuando estén allí las ocho granadas, será destruido el Gran Fango. Por todas las cloacas se encuentran alienígenas que intentarán la destrucción del robot. Cada vez que sea tocado perderá fuerza y una vez perdida toda, perderá la vida. Los alienígenas etc, pueden ser destruidos disparando sobre ellos. Si en el recorrido caes sobre el agua o en los fosos con clavos, perderás la vida en el acto.


Los DROIDS es una graciosa adaptación de la conocida STARWARS, sólo que aquí, nuestros amigos R2-D2 y C-3PO se enfrentan solos con una terrible banda de ladrones, los Fromms. Estos, después de haberse escapado de una supercárcel estelar de alta seguridad, han ido a parar al planeta Aurel en el que están los pequeños robots. Los Fromms cogieron a R2-D2 y a C-3PO y los encerraron en sus mazmorras. Ahora tienen que escapar.

Los controles de este juego son un poco incómodos, ya que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, flecha a la izquierda movimiento hacia la izquierda de los robots etc. Los gráficos y el sonido no son buenos pero el juego en general está bien.

Blackwiche es un conocido juego, que se desarrolla en un barco sobre el que tú diriges al personaje, que guiado por su curiosidad recorre el barco en busca de aventuras. El barco pertenecía al Duque de Blackwiche, que tras iniciar un largo viaje hacia una isla desconocida, desapareció con toda la tripulación y con el barco. El arriesgado aventurero es Sir Arthur Pendragón, que se tendrá que enfrentar con la maldad que había en la isla con que se encontró Blackwiche. Con la espada que encontrarás, Sir Arthur podrá luchar con sus enemigos y así lograr su objetivo.

Por último Bosconian. Una supernave dirigida contra los invasores de la tierra, tiene que recorrer el espacio eliminando a todos los enemigos. La máxima dificultad del juego, radica en la velocidad y en los muchos obstáculos con los que tu nave puede chocar. Distribuidas por el





espacio, se encuentran letras con las que se consigue más energía etc.

M/A/R/K/E/T/C/L/U/B

Servicio gratuito para nuestros lectores *PARTICULARES*. Los anuncios serán publicados durante 1 mes. Los anuncios gratuitos de Market Club *SOLAMENTE* serán publicados si vienen con nombre, apellidos y dirección completa.

MERCADILLO

- Estoy interesado en intercambiar experiencias del sistema operativo GEOS, gráficos en general.
 También video y teleprints. Interesados podéis contactar con Agustin Oset. Bofarull, 42 4º2º; 08027-BARCELONA, Telf.: 3524017.
- Vendo RATON C-64/128 con Software en Cassette por 7000 Pts. Juan C. Piña Perez. Casal Aboy, 13 2°Dcha. 36700- TUY(PONTEVE-DRA). Tlf.: 601695.
- Vendo impresora Seikosha SP-1000VC con muy poco uso, como nueva. Totalmente compatible Commodore, se conecta al bus de serie. Múltiples tipos de letra: itálica, expandida, comprimida... Calidad NLQ. Impresión de gráficos. Fricción o tracción. Con manuales en inglés y castellano. Cables de conexión. Todo por 28.000 Pts. más gastos de envío. Jose E. Rodriguez Puertas. Avda. Barcelona, 7. 08700-IGUALADA (BARCE-LONA). Tlf.; 8033472. Llamar por las noches.
- Vendo C-128, Datasette 1530, FC-II, dos joysticks, juegos y revistas. Todo en perfecto estado por 43000 Pts. Adan Fernandez Oviaño. Suarez Inclan, 14 1ºIzda.; CUDILLERO (ASTU-RIAS). Tlf.: 590362.
- Compro unidad de disco 1541, preferiblemente en Tarragona, Jose R. Garcia Franco. Benidorm, 3-5A 4E. TERREVS. TARRAGONA. Tlf.: 313989.
- Vendo C-64, cassette, dos joysticks »Quitshot II«, curso completo de programación, libro CAD/CAM y varios juegos. Javier Belmonte Martin. Buenos Aires, 12-14 8-2. 08029-BARCELONA. Tif.: 4107901.
- Vendo modulador de TV. para conectar el »Amiga 500«, a un TV. Como nuevo. Por 4.000 Pts. Oscar Tarruella Ayza, Pzo. d'en Llull N:12-3dcha, 08392-San Andres de Llavaneras. Barcelona. Tlf.: 7927759.
- Vendo C-64 con unidad de discos 1541 y datasette, así como Final Cartridge II, programas originales de Base de Datos Procesadores con manuales y revistas Commodore, todo por 54.000 Pts. Juan J. Gomez. Apostol Santiago, 49. 28017-MADRID. Tlf.: 7479600 Ext. 2611.
- Vendo ordenador C-64 + Unidad de disco 1541 + Impresora MPS 1200 + Monitor de fósforo verde Philips + FC-III + El cartucho Magic Desk + Un órgano que va acoplado al ordenador + Revistas, juegos y utilidades. Todo en perfecto estado. Expedito Jaime Dominguez. Avda. Constitución, 36. GRAN TARAJAL. FUERTEVEN-TURA (LAS PALMAS). Tlf.: 870038.
- Vendo 1250 Pokes para centenares de juegos, más 650 Pokes de programación (para C-64/128), por solo 500 Pts. Mandar a Fco. Exposito. Avda. Carlos V, 24 8B. 28936-MOSTOLES (MA-DRID).
- Vendo colección de libros Data Becker: Lenguaje Máquina Avanzado, Floppy 1541, Gráficos para C-64, 64 Interno, Pics í Pokes, Juegos y Trucos para el C-64, etc... por 12.000 pts. Juan Jose

Gomez. Apostol Santiago, 49. 28017-Madrid. Tlf.:7479600 Ext. 2611.

- Vendo impresora RITEMAN C+ NLQ en perfecto estado, 35000 Pts. Regalo interface Buffer Stack y juegos para el Commodore 64 así como algunos libros de programación para este ordenador. Javier Guerrero Diaz. Emilio Santacana, 5. 11201-ALGECIRAS-CADIZ. Tlf.: 956-630643
- Vendo libros para el C-64 por cambio de ordenador: 64 Interno, Lenguaje Máquina para Avanzados, etc... También algunos libros de informática y electrónica. David L. García Molina. Antonio López, 51 9D, 28019-MADRID. Tlf.: 4694626.
- Vendo C-128, 30000 Pts. Unidad de disco 1571, 30000Pts. Si compras todo te regalo impresora MPS-801, cassette, joystick, programas de utilidades y juegos. Jose Casais. Ponte de Saa, 74. 27800-VILLALBA-LUGO.
- Vendo C-64, 1571, datasette, monitor (HAN-TAREX), joystick, revistas, libros Data Becker y discos con programas variados (todos con instrucciones). Precio a convenir. Jim Juncosa Ollé. Marqués de Mulhacén, 2 61. 08034-BARCELONA. Tlf.: 2039424.
- Vendo C-64, datasette, unidad de discos 1541, impresora Super Riteman F+, Final C. II. joysticks, Discos, Cassettes, funda para impresora, interface copiador. Todo en perfecto estado, por el precio de 80000 Pts. Luis Santapau Salvador. Cartagena, 293 Bis At.1.08025-BARCELONA. Tlf.: 2557791
- Compact Disc marca Philips con pletina, cassette y radio, acepta compact singles, todo STE-REO Y PORTATIL. Lo cambiaría por una unidad de disco para Commodore 64+ Programación. Jose Guinart. Patxillardegui, 10 6b.20014-LOIOLA-SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA). Tif: 371313.
- Vendo C-64, unidad de discos 1571, cassette 1531, joystick, cartucho Final C. III, revistas y juegos. Valorado en 140000 Pts. lo vendo por 97000 Pts. David Felipe Villa. Can Valero, 18. 07011-PALMA DE MALLORCA-BALEARES. Tlf.: 971-296418 y 724895.
- Vendo impresora ROBOTRON, para C-64, sin apenas uso, utiliza carretes de máquina de escribir (super económicos), mínimo nivel de ruido, rápida y cómoda de utilizar. Admite papel continuo y hojas sueltas. Todo por 45000 Pts. NEGO-CIABLES. También vendo unidad de discos 1571 para C-64/128. Poco uso. Se acompaña de programas. Solo 30.000 Pts. Ramón Fregda Navarro, Pza. la Sol, 9. 25007-LLEIDA
- Vendo revistas Commodore World desde la 1 hasta la actual. 100 Pts. revista. También vendo lote de libros: Lenguaje Máquina para C-64, 64 Trucos y Consejos, Programación avanzada del C-64, Forth para micros y un libro sobre impresoras. Todo el lote de libros (Data Becker) por 6000 Pts. Jose T. Cuello García, Arriba, 9 y 11 5D. 37002-SALAMANCA. Tlf.: 218754.
- Vendo bien cuidados, con sus embalajes y libros, C-128 (28000 Pts.). Regalo: Final C. II y juegos. Unidad de disco 1571 (30000 Pts). Regalo:

- lo: Loto Super-pro, Contabilidad personal, etc... Riteman C+ (35000 Pts.) con sus libros. Monitor Commodore 1900 (14000 Pts.) con 4 meses, regalo cable 40/80 Columnas. Federico González Zárate. Nueva Torrevieja, 218. TORREVIEJA-ALICANTE. Tlf.: 96-5716418, llamar de 9,30 a 10,30 h. NOCHE.
- Vendo ordenador C-128, datassette, joystick, cintas, libros Data-Becker, revistas y disco CP/M, todo en perfecto estado. Precio a convenir. Miguel Angel Rojo. Torres Quevedo, 9 11C. 39011-SANTANDER. Tlf.: 942-332424. Llamar a partir 21h.
- Vendo impresora RITEMAN C+, más procesador de textos y base de datos. Todo 25000 Pts.
 Xavier Puigdomenech García. Dos de Maig, 204 5-2. 08013-BARCELONA.

CLUBS

- Amiga 500-1000-2000. El club Lethal boys ha abierto la recepción de nuevos socios. Inscripción gratuita y sin cuotas posteriores, programa regalo de bienvenida. Recibe toda la información que desees en: LETHAL BOYS CORP. MANUEL DE FALLA, 11 4C. 24400-PONFERRADA-LEON
- Hemos formado en Galicia un club de usuarios de C-64/128 para intercambio de programas en Galicia y fuera de ella. Club Raspacho Soft. Pablo Iglesias, 4 4°, 36600-VILLAGARCIA DE AROSA. PONTEVEDRA. TIf.: 986-503120 preguntar por Juan.
- CLUB USUARIS COMMODORE-TARRAGONA, centro homologado por I Generalitat de Catalunya. Pídenos información de nuestras secciones de: Biblioteca, Programoteca, Cursos, Asesoramiento, Comunicaciones, etc... Seis años al servicio de nuestros socios. Apartado de Correos, 176. 43080-TARRAGONA. Local Social, Fortuny, 4 2-2. 43001-TARRAGONA.

CONTACTOS

- Desearía contactar con usuarios o bien clubs de C-64 en la zona de Gerona. Josep M. Rodríguez. Conill, 20 at.2. 17820- BANYOLES (GE-RONA) Tlf.: 574858.
- Intercambio todo tipo de información sobre AMIGA 500. Jose M. Campos Martinez. Antonio Palacios, 58 2A. 36400-PORRIÑO (PONTEVEDRA) TIf.: 986-335809.
- Deseo contactar para intercambio de ideas, proyectos y programas, escribir a: Julio Espinosa Mercado. Francisco Hernandez Guerta, 8 7C. 35014-LAS PALMAS.
- Deseo contactar con amigos del C-64. Juan Martin Gril. Avda. Pueyrredon, 923 12A. 1032-BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL) ARGENTINA. Tlf.: 962-2379.



periódicamente publicamos en la sección para Amiga dentro de Commodore World. Este disco corresponde a los números 58, 59 y 60 de la revista. Como en otras ocasiones, incluye todos los programas que han aparecido listados, así como otros de regalo. Como programa especial se incluye la ampliación Gadgets Basic, un magnífico programa que puede ser de gran utilidad para todos los usuarios que emplean el Amiga Basic como lenguaje de programación y además quieren hacer uso de las «intuitivas» posibilidades del Amiga. El disco incluye también los últimos listados del Curso de C, los del Curso de Ensamblador y otros programas de demostración y utilizades.

POR SOLO 1.700 PESETAS, EL DISCO CON TODOS LOS PROGRAMAS DE LAS REVISTAS 58, 59 Y 60.

BOLETIN DE PI	EDIDO - DISCOS AMIGAWORLD V
Nombre	
Dirección	
Población	C.P. Provincia
Teléfono	Modelo de Amiga
☐ Deseo recibir el disco AMIGAWorld ☐ Deseo suscribirme por un año (4 disco número	5 (1.700 ptas.) os y 11 revistas) al precio especial de 9.000 ptas., a partir de la revista
	ptas. por ptas.
Enviar a: COMMODORE WORLD, Ra Forma de pago: Sólo cheque giro. No se	fael Calvo, 18, 4.º B. 28010 Madrid. sirven pedidos contrarreembolso, Gastos de envío incluidos.

La suscripción se puede pagar por tarieta VISA o MASTERCARD, bien por carta o por teléfono



CIACION AL LENGUAJE

XEC

Este capítulo segundo va a ocuparse del AmigaDOS, es decir, la librería encargada de manejar ficheros, ya sea leerlos dato a dato, escribir, borrar, renombrar, abrir, cerrar... Esto es válido para cualquier periférico del AMIGA, por ejemplo la pantalla o la impresora.

a única ayuda que se necesita es saber que algunas veces hay que acceder a algunas funciones de otra librería, que veremos ahora. La librería EXEC, también conocida como la librería del sistema, es la primera librería a la que podemos acceder cuando se realiza un programa. Si recuerdas el anterior capítulo, para abrir una librería había que acceder a la función OpenLibrary de la misma librería EXEC. ¿Cómo vamos a abrir una librería si no podemos acceder a la función? La solución para el ordenador sería que al encenderse situara la base de esta librería en una posición fija. Así sucede, exactamente en la posición \$4. Resumiendo, la manera más fácil de abrir una librería es como se ve en el listado 1.

Ahora que ya sabemos dónde está la librería EXEC vamos a explicarla un poco además de algunas de sus funciones que necesitamos para manejar el AmigaDOS (dos.library).

La librería Exec puede considerarse como la librería más utilizada, por eso es tan fácil acceder a ella, y contiene funciones muy importantes, bien sean de manejo de memoria, de interrupciones, de señales, de puertos, de periféricos... Ocuparía más de un capítulo | parte el tipo de localización de RAM

explicar todo esto. Por ahora veremos solamente la función AllocMem, encargada de ocupar o reservar un espacio de memoria. Sus parámetros son

Bloque de memoria = AllocMem (longitud, requerimientos)

El Offset exacto de esta función es -\$C6 en hexadecimal. Antes de acceder a ella pondremos en sus respectivos registros la longitud de memoria que queremos reservar para uso propio y los requerimientos de este bloque de memoria. Una vez hecha la llamada a la función, ésta devolverá en el registro D0 la posición en la que se ha reservado la memoria. Los requerimientos indican qué tipo de memoria va a ser. Los tipos disponibles son:

MEMORIA PUBLICA Cualquier tipo de memoria, con preferencia a FAST RAM

CHIP MEMORY Los primeros 512k de RAM **FAST MEMORY**

RAM de expansión MEMORIA BORRADA

RAM que ha sido inicializada con ceros-MEMORIA LARGA El bloque más larga contiguo de RAM

Hay dos opciones a elegir, por una

Por Fernando García



(los tres primeros valores), y la manera de inicializar la memoria (los dos últimos). A continuación se suman tdos estos valores, y ese es el resultado del parámetro que hay que insertar en el registro D1. Hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, para reser-

var (Allocate) un bloque de memoria que nos sirva como pantalla gráfica hay que elegir CHIP MEMORY (2) y MEMORIA BO-RRADA (10000). Al sumar estos dos valores, el parámetro final es 2+10000=10002. Sin embargo si vas a utilizar el bloque de memoria para guardar datos de cualquier tipo escoge FAST MEMORY v MEMORIA BO-RRADA (4+10000 =10004), para ahorrar CHIP MEMO-RY, que será más valiosa después. No se pueden elegir dos tipos de memoria a la vez.

Una vez ejecutada la función, devolverá en D0 el lugar exacto en donde se encuentre el bloque de memoria, que hay que salvar a continuación en un puntero. Un ejemplo para reservar 5000 bytes de FAST MEMORY puede verse en el listado 2.

Ahora podrás utilizar tu bloque de memoria para uso propio, teniendo el AMIGA total conocimiento de que la tienes reservada, haciendo referencia al puntero «ME-MORIA».

Como dijimos en el capítulo anterior que todo lo que abramos antes de salirnos del programa hay que cerrarlo, veamos cómo se libera este bloque de memoria para que el AMIGA pueda utilizarlo posteriormente. Esto se hace con la función contraria, es decir, con FreeMem. Su Offset es el -\$D2 y los parámetros son los siguientes:

FreeMem (puntero del bloque de memoria, longitud) A1 D0

Para desocupar el bloque de memoria del ejemplo anterior, ver listado 3.

Hay varias funciones más de la librería Exec que te permiten reservar memoria, pero no es preciso explicarlas ahora pues con esto es suficiente para este capítulo.

AmigaDOS y los ficheros

Empecemos ahora con el Amiga-DOS, que realiza una ardua tarea en el AMIGA, permitiendo escribir datos de cualquier tipo a todos los periféricos instalados internamente, así como de recibir mensajes de otros periféricos (teclado, serial, etcétera). El completo conjunto de funciones de que constan están explicadas en el libro Amiga-DOS Manual. Veamos ahora las funciones más importantes disponibles en esta librería:

INPUT

Estructura:

Fichero=Input()

Registros:

D0

Resultado:

El fichero actual (estándar) de entrada

Descripción:

Permite obtener el fichero actual por donde van a salir nuestros mensajes, que la mayoría de las veces es la ventana del CLI.

OUTPUT

Estructura:

Fichero=Output()

Registros:

D0

Resultado:

El fichero actual de salida

Descripción:

Obtiene el fichero de entrada de datos, que es también el CLI.

OPEN

Estructura:

Fichero=Open(nombre, modo de acceso)

Registros:

D0 D1 D2

INICIACION AL LENGUAJE ENSAMBLADOR

Parámetros:

Nombre = puntero del nombre terminado con byte 0

Modo acceso = tipo de acceso al abrir el fichero

Resultado:

Estructura del fichero

Descripción:

Los modos de acceso a la hora de abrir un fichero pueden ser varios. Si es MODO ANTIGUO FICHE-RO (=1005) abre un antiguo fichero para posteriormente leer o escribir datos. También puede ser MODO NUEVO FICHERO (=1006) creando uno nuevo para su posterior utilización. La escritura de estos ficheros puede hacerse a diversos periféricos como RAW:, NIL:, o CON:, etcétera.

CLOSE

Estructura:

Close (fichero)

Registros:

D1

Descripción:

Cierra un fichero después de haber sido utilizado. El único parámetro utilizado es la estructura del fichero que se utiliza a la hora de abrir el mismo fichero.

READ

Estructura:

Longitud actual = Read (fichero, buffer, longitud)

Registros:

D0 D1 D2 D3

Parámetros:

Fichero = estructura del fichero Buffer = un puntero al buffer Longitud = longitud de bytes a leer

Resultado:

Se obtiene la longitud del número de bytes leídos

Descripción:

Permite leer datos de un fichero hacia el buffer con una longitud especificada. El valor devuelto es el número de bytes leídos, permitiéndote saber si ha llenado el buffer (fin de fichero o entrada). Si el valor devuelto es -l ha ocurrido un error. Para más información del tipo de error ver la función IoErr().

WRITE

Estructura:

Longitud retorno = Write (fichero, buffer, long.)

START	MOVEA.L	4,A6	Apunta a Exec.library
	LEA	DOSNAME, A1	Apunta al nombre
	JSR	-\$198(A6)	Abre librería
	MOVE.L	DO, DOSBASE	Salva base libreria
DOSNAME	nc p	2des liberry 0	Nombre de la libreria
DUDNHITE			
		0,2	Alinea a WORD lo siguiente
	DOSBASE	DS.L 1	Almacenamiento base librería

Listado 1

	MOVEA.L 4,A6	Apunta a Exec.library
	MOVE.L #5000,D0	5000 bytes a reservar
	MOVE.L #\$10004,D1	Memoria borrada (10000) y fast RAM (4)
	JSR -\$C6(A6)	Ejecuta función AllocMem
	MOVE, L DO, MEMORIA	Salva el puntero de la memoria
	BEQ MEMERROR	Saltar si hay error
		Resto de programa
MEMORIA	DS.L 1	Posición de la memoria

Listado 2

100	MOVEA.L	4,A6	Apunta a Exec.library
	MOVE.L	#5000,D0	5000 bytes para desocupar en DO
	MOVE.L	MEMORIA, A1	Salva puntero del bloque en Al
	JSR	-\$D2(A6)	Función FreeMem

Listado 3

por		4(A5),D1 #NEW_F,D1	apunta al nombre del nuevo fichero apunta al nombre del nuevo fichero
e inserta	r en	el bloque	de mensajes la linea
NEW_F	DC.B	"CON: 0/20/640/1	50/FICHERO",0

Listado 4

	MOVE.L	#0,D2	Offset COMIENZO (=-1)	fichero
OI -	Para	situarnos	al final d	
	MOVE.L	#0,D2	Obtiene estructura del Posición O Offset FINAL (=1) Función seek	fichero
ti		situarnos ichero:	100 bytes del	comienzo
1		FILEHANDLE,D1 #100,D2	Obtiene estructura del Posición 100	fichero

MOVE.L #-1,03

-\$42(A6)

Offset COMIENZO (=-1)

Función seek

Listado 5

INICIACION AL LENGUAJE ENSAMBLADOR

Registro	s:		
D0	D1	D2	D3

Parámetros:

Los mismos que en la función READ

Resultado:

Longitud de la información actualmente escrita

Descripción:

Escribe datos a un fichero, como buffer el puntero de datos a transmitir y la longitud del número de bytes. Si la función devuelve un -1, quiere decir que ha ocurrido algún error. El error exacto se puede averiguar con la función IoErr().

LOCK

Estructura:

Lock = Lock (nombre, modo de acceso)

Registros:

D0 D1 D2

Parámetros:

Nombre = nombre del fichero o directorio

Modo de acceso = igual que READ y WRITE

que READ y WRITE

Resultado:

Lock, bloqueo o llave del fichero

Descripción:

La función permite obtener un bloqueo (lock) del fichero o directorio para su posterior utilización en funciones como EXAMINE. Tiene dos modos de acceso, Read (-2) y Write (-1) dependiendo de la utilización del fichero. Si la función se lleva a cabo devolverá la estructura del bloque en D0; si no, devolverá un 0 o un nulo.

UNLOCK

Estructura:

Unlock (lock)

Registros:

D1

Parámetros:

Lock = estructura del bloqueo

Descripción:

Se utiliza simplemente para desbloquear el fichero y antes de cerrar el fichero

EXAMINE

Estructura:

Suceso = Examine (lock, Bloque Info del fichero)

7 1		XREF	paramadd	
		XREF	DOSBase	
		XREF	stdin	
		XDEF	START	
	; OBTIENE LOCK DE		RO	
	START	MOVE.L	DOSBase, A6	Apunta a la base libreria DOS
		LEA	paramadd, A5	Apunta parametros
		MOVE.L	(A5),D1	Apunta al nombre
		MOVE.L	#-2,D2	Modo de acceso READ
		JSR	-\$54 (A6)	Bloquea fichero (función LOCK)
		MOVE.L	DO, RLOCK	Salva el bloqueo
		BEQ	ERROR_A	Salir si hay error
	; ABRE EL FICHE			
			(A5),D1	Apunta al fichero
		MOVE.L	#1005,D2	Modo de acceso ANTIGUO FICHERO
		JSR	-\$1E(A6)	Abre fichero (función OPEN)
		MOVE.L	DO, RHANDLE	Salva estructura fichero (filehandle)
		BEQ	ERROR_B	Salir si se produce error
	; OBTIENE BLOQUE			D.1 11 // DC/A D1
			RLOCK, D1	Salva bloqueo (LDCK) en D1
		MOVE.L		Apunta al buffer Examina (función EXAMINE)
		JSR	-\$66 (A6)	
		TST.L	DO C	Comprueba si hay error
		BEQ	ERROR_C	Si, salta a salida Apunta al buffer
		MOVE.L	INFOBLKBUFF,A0 124(A0),D7	Obtiene longitud fichero
	DECEDUA MEMOD		ALMACENAR EL FIC	
	; KEBERVH MEMUR	MOVE.L	D7,D0	Salva longitud fichero en DO
		MOVE.L	#\$10002,D1	Tipo de memoria (MEMORIA CHIP)
		MOVE.L		Apunta a base librería Exec
		JSR	-\$C6(A6)	Reserva memoria (función ALLOCMEM)
		MOVE.L	DOSBase, A6	Apunta a base librería DOS
		MOVE.L	DO, MEMBLK	Salva el puntero del bloque reservado
		BEQ	MEMERROR	Saltar si se ha producido error
	; LEE TODO EL F	ICHERO		
		MOVE.L	RHANDLE, D1	Obtiene estructura fichero (filehandle)
		MOVE.L	MEMBLK, D2	Apunta al bloque de memoria del fichero
		MOVE.L		Obtiene longitud fichero
		JSR	-\$2A (A6)	Lee todo el fichero (función READ)
		CMP.L	DO,D7	Comprueba todos los bytes leidos
		BNE	ERROR_D	Si no, hay error y sale del programa
			DO,FLONG	Si, pues salva longitud
	; ABRE EL FICHE			A TOTAL AND A STATE OF THE STAT
			4(A5),D1	Apunta al nombre del nuevo fichero
		MOVE.L		Modo de acceso NUEVO FICHERO Abrir el fichero (OPEN)
		JSR	-\$1E(A6)	Salvar estructura fichero
		MOVE.L		Saltar si hay error
	; ESCRIBE SOBRE	BEQ.	ERROR_E	Saitar Si liay El Ol
	; EPPKIBE PABLE	MOVE.L		Obtiene estructura fichero
			MEMBLK, D2	Apunta al bloque de memoria (fichero)
		MOVE.L		Obtiene longitud fichero
		JSR	-\$30(A6)	Escribe todos los bytes (WRITE)
		CMP.L		Comprobar si se ha escrito completo
۱		BNE	ERROR_F	No, saltar a salida programa
۱		MOVE.L		Apunta comienzo mensaje
I		MOVE.L		Apunta al final mensaje
١		BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
		BRA	EXIT1	Salta a rutina de salida
	; RUTINAS DE E	RROR		
	ERROR_A	MOVE.L	#ERRORMSJ1,D2	Apunta comienzo mensaje
1		MOVE.L		
۱		DCD	PRIMENS	Enviar mensaje a CLI

BSR

PRTMENS

Enviar mensaje a CLI

INICIACION AL LENGUAJE ENSAMBLADOR

Registros:

D0 D1 D2

Parámetros:

Lock = lock o bloqueo del fichero o directorio Bloque Info = estructura de 264 bytes alineados a palabra lar-

Resultado:

Devolverá un 0 en el registro D0 si falla la función

Descripción:

Permite obtener la estructura del bloque de información acerca del fichero o directorio. Este bloque ha de ser alineado a palabra larga con la estructura CNOP y con el valor 0,4. Una vez realizada la función se puede obtener información tan valiosa como longitud del fichero, número de bloques, protecciones, etcétera. En el programa que acompaña a este capítulo pondremos algún valor en concreto.

IOERR

Estructura:

Error = IoErr()

Registros:

D0

Resultado:

Error = tipo de error ocurrido

Descripción:

Si alguna vez obtienes algún error al intentar acceder a un fichero con esta función podrás saber el tipo de error ocurrido. El set de errores está en la tabla adjunta a este capítulo.

SEEK

Estructura:

Posición antigua = Seek (fichero, posición, modo)

Registros:

D0 D1 D2 D3

Parámetros:

Fichero = estructura del fichero (filehandle)

Posición = nueva posición del fichero Modo = modo de posición del fichero

Resultado:

Posición antigua = posición antes de realizar la función

Descripción:

La función posiciona el »cursor« del fichero para su posterior lectura o escritura del mismo. Permite por ejemplo juntar datos con el final del fichero. Hay tres modos de posicionar ese cursor: COMIENZO (-1),

	BRA	EXIT4	Salida de programa
ERROR_B	MOVE.L		Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L		Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
FRRSR R	BRA	EXIT3	Salida de programa
ERROR_C	MOVE, L		Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L		Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
	BRA	EXIT2	Salida de programa
MEMERROR	MOVE.L	#ERRORMSJM, D2	Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L	#ERRORMSJME,D3	Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
PROPER 8	BRA	EXIT2	Salida de programa
ERROR_D	MOVE.L		Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L		Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
F0000 F	BRA	EXIT5	Salida de programa
ERROR_E	MOVE.L	#ERRORMSJ5,D2	Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L		Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
	BRA	EXIT5	Salida de programa
ERROR_F	MOVE.L		Apunta comienzo mensaje
	MOVE.L		Apunta al final mensaje
	BSR	PRTMENS	Enviar mensaje a CLI
	BRA	EXIT1	Salida de programa
PRTMENS	SUB.L	D2,D3	Obtiene longitud fichero con resta
	MOVE.L	_stdin,D1	Apunta a la salida standard (CLI)
	JSR	-\$30 (A6)	Escribe en cli mensaje (func. WRITE)
	RTS.		Vuelve al CLI
; RUTINAS DE SA			
EXIT1	MOVE.L	WHANDLE, D1	Obtiene estructura fichero
	JSR	-\$24 (A6)	Cierra fichero (función CLOSE)
EXIT5	MOVE.L	MEMBLK, A1	Apunta al bloque de memoria
	MOVE.L	FLONG, DO	Obtiene longitud bloque memoria
		4,A6	Apunta base librería Exec
	JSR	-\$D2(A6)	Desocupa memoria (función FREEMEM)
		_DOSBase,A6	Apunta a base librería DOS
EXIT2	MOVE.L		Obtiene estructura fichero
	JSR	-\$24(A6)	Cierra fichero (func. CLOSE)
EXIT3	MOVE, L	RLOCK, D1	Obtiene bloqueo (LOCK)
	JSR	-\$5A (A6)	Desbloqueo (función UNLOCK)
EXIT4	RTS		Vuelve al CLI
PUNTEROS			
	CNOP	0,2	Alinea punteros
WHANDLE	DS.L	1	
	DS.L	1	
RHANDLE	DS.L DS.L	1	
rhandle Rlock			
RHANDLE RLOCK FLONG	DS.L	1	
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK	DS.L DS.L	i 1	
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES	DS.L DS.L	1 1 1	trar fichero antiguo',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1	DS.L DS.L DS.L	1 1 1	trar fichero antiguo',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E	DS.L DS.L DS.L	1 1 'No puedo encont	rar fichero antiguo',\$A antiguo fichero',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E ERRORMSJ2	DS.L DS.L DS.L DC.B	1 1 'No puedo encont	
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E ERRORMSJ2 ERRORMSJ2E	DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B	1 1 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0	antiguo fichero',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E ERRORMSJ2 ERRORMSJ2E ERRORMSJ3	DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B	1 1 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0	
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E ERRORMSJ2 ERRORMSJ2E ERRORMSJ3 ERRORMSJ3	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	1 1 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0 'No puedo examir 0	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ2E ERRORMSJ2E ERRORMSJ3 ERRORMSJ3E ERRORMSJ3E ERRORMSJ3E	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	1 1 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0 'No puedo examir	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ2 ERRORMSJ2 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJM ERRORMSJM ERRORMSJME	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	1 1 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0 'No puedo examir 0 'No hay memoria 0	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A disponible',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ2E ERRORMSJ2E ERRORMSJ3E ERRORMSJ3E ERRORMSJ3E ERRORMSJM ERRORMSJME ERRORMSJ4	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	i i i 'No puedo encont 0 'No puedo abrir 0 'No puedo examir 0 'No hay memoria	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A disponible',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ1E ERRORMSJ2 ERRORMSJ2E ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3E ERRORMSJM ERRORMSJME	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A disponible',\$A
RHANDLE RLOCK FLONG MEMBLK ; MENSAJES ERRORMSJ1 ERRORMSJ2E ERRORMSJ2E ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ3 ERRORMSJ4 ERRORMSJ4 ERRORMSJ4	DS.L DS.L DS.L DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B DC.B	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	antiguo fichero',\$A nar antiguo fichero',\$A disponible',\$A

ACTUAL (0), y FINAL (1). Se puede adelantar o atrasar el número de bytes indicados en el registro D2 (incluso el signo) a partir del comienzo, final o posición actual, para acceder o escribir sobre el fichero.

La librería tiene más funciones, pero por ahora con éstas es suficiente para la creación y acceso a un fichero. De todas formas adjuntamos una tabla con todas las funciones, además de los offsets que no hemos añadido a las que hemos explicado. Vamos a resumir fácilmente cómo se lee un fichero (no un programa):

- 1. Se obtiene un bloqueo del fichero con la función LOCK. Para ello necesitaremos saber el nombre del fichero v el modo de acceso (READ = -2).
- 2. Se abre el fichero. Función OPEN.
- Se examina el fichero para co-3 nocer la longitud del mismo. Función EXAMINE.
- 4. Se reserva tanta memoria como indique la longitud del fichero con la función ALLOCMEM.
- 5. Se lee todo el fichero. Función READ.

Detrás de cada función se pueden incluir rutinas para averiguar si ha ocurrido algún error en el proceso (función Ioerr). Ahora ya está dispuesto el fichero para ser examinado y una vez terminado este proceso hay que cerrar todo lo que se haya abierto. Cualquier proceso mal llevado a cabo producirá un Guru. Para cerrarlo todo se sigue el proceso contrario.

- 1. Se libera la memoria del fichero con la función FREEMEM.
- 2. Se cierra el fichero. Función CLOSE.
- 3. Se desbloquea el fichero. Función UNLOCK.

Este es el proceso completo para acceder a un fichero. Con pocos cambios más se puede acceder a la información de un directorio, añadir datos, etcéte-

En la tabla 1 de funciones se combinan varias columnas. Las tres primeras columnas corresponden a los offsets en sus diferentes numeraciones de decimal hexadecimal absoluto (sin signo) y al valor en hexadecimal negativo (comúnmente utilizado). La siguiente columna corresponde a la función con los parámetros entre paréntesis y la cuarta columna son los registros correspondientes a los parámetros anteriores en su orden correcto. He de decir que esta tabla corresponde a la del apéndice D del libro ROM Kernel Reference Manual: Exec, cuyos datos son erróneos; por tanto la tabla sirve como co- Tabla 2. Errores de la función Ioerr()

ERRORMSJ6E	DC.B	0	
MSJ_FINAL	DC.B	'Copia de	fichero completo',\$A
MSJ FINALE	DC.B	0	
; BUFFER BLOQUE	INFO		
	CNOP	0,4	Alinea bloque info en palabra larga
INFOBLKBUFF	DS.B	264	
	END		

Listado 6

	Hexad	ecimal	
Dec,	Absol.	Neg.	Función (parámetros)
30	FFE2	-1E	OPEN (NOMBRE, MODO ACCESO) (D1,D2)
36	FFDC	-24	CLOSE (FICHERO) (D1)
42	FFD6	-2A	
			(D1,D2,D3)
48	FFD0	-30	WRITE (FICHERO.BUFFER.LONGITUD)
10	11100	30	(D1.D2.D3)
54	FFCA	-36	INPUT ()
60	FFC4	-3C	
66	FFBE	-42	SEEK (FICHERO, POSICION, MODO)
Vu.	1.00		(D1,D2,D3)
72	FFB8	-48	DELETEFILE (NOMBRE) (D1)
78	FFB2		RENAME (ANTIGUO NOMBRE, NUEVO
70	1,102	"-	NOMBRE) (D1,D2)
84	FFAC	-54	LOCK (NOMBRE, TIPO) (D1,D2)
90	FFA6		UNLOCK (LOCK) (D1)
96	FFA0	-60	DUPLOCK (LOCK) (D1)
102	FF9A		EXAMINE (LOCK, BLOQUE INFO) (D1.D2)
108	FF94	-6C	EXNEXT (LOCK, BLOQUE INFO) (D1.D2)
114	FF8E	-72	INFO (LOCK, BLOQUE PARAMETRO) (D1,D2)
120	FF88	-78	CREATEDIR (NOMBRE) (D1)
126	FF82		CURRENTDIR (LOCK) (D1)
132	FF7C	-84	IOERR ()
138	FF76	-8A	CREATEPROC (NOMBRE, PRIOR, LISTA
136	1170	-0/4	SEGM, LONG STACK) (D1,D2,D3,D4)
144	FF70	-90	EXIT (CODIGO RETORNO) (D1)
150	FF6A		LOADSEG (SEGMENTO) (D1)
156	FF64		UNLOADSEG (SEGMENTO) (D1)
162	FF5E		GETPACKET (WAIT) (D1)
168	FF58		QUEUEPACKET (PACKET) (D1)
174	FF52		DEVICEPROC (NAME) (D1)
180	FF4C		
100	FF4C	04	SETCOMMENT (NOMBRE, COMENTARIO) (D1,D2)
186	FF46	D.A	SETPROTECTION (NOMBRE, MASCARA)
100	FF40	-DA	
102	FF40	CC	(D1,D2)
192	FF40		DATESTAMP (FECHA) (D1)
198	FF3A		DELAY (TIEMPO) (D1)
204	FF34		WAITFORCHAR (FICHERO, TIEMPO) (D1,D2)
210	FF2E		PARENTDIR (LOCK) (D1)
216	FF28		ISINTERACTIVE (FICHERO) (D1)
222	FF22	-DE	EXECUTE (COMANDO, INPUT, OUTPUT)
			(D1,D2,D3)

Tabla 1. Funciones

VALOR	ERROR	
103	No más almacenamiento libre	
202	Objeto en uso	
203	Objeto ya existe	
205	Objeto no encontrado	
209	Acción desconocida	
210	Componente del nombre inválido	
211	Bloqueo (lock) inválido	
212	Tipo de objeto incorrecto	
213	Disco no válido	
214	Disco protegido	
215	Renombrar periférico	
216	Directorio no vacío	
218	Periférico no montado	
219	Error de función SEEK	
220	Comentario demasiado largo	
221	Disco lleno	
222	Protección de borrado de ficheros	
223	Protección de escritura de ficheros	
224	Protección de lectura de ficheros	
225	No es un disco DOS	
226	No hay disco	
232	No más entradas de directorio	

Listado 7	
Programa: Genera.PRG	
DEM December 1100CH	. 13
REM Programa generador "PRG"	. 27
REM (c) 1989 by Fernando Garcia	
REM (c) 1989 by Commodore World	. 261
CLS	.313
OPEN "PRG" FOR OUTPUT AS 1	.780
FOR a=1 TO 1868	.177
READ b\$. 57
ca= ASC (LEFT\$(b\$,1))	.720
ca=ca-48	. 75
IF ca>9 THEN ca=ca-7	.786
	.977
REM PRINT ca	.883
ca=ca*16	
cb= ASC (RIGHT\$(b\$,1))	. 567
cb=cb-48	.845
IF cb>9 THEN cb=cb-7	. 264
cc=ca+cb	.722
PRINT #1,CHR\$(cc);	. 666
NEXT a	. 241
CLOSE 1	. 56
END	. 992
DATOS:	. 176
DATA 00,00,03,F3,00,00,00,00,00,00	.897
DATA 00,02,00,00,00,00,00,00,00,01	.329
DATA 00,00,00,BC,00,00,00,ED,00,00	. 463
DATA 03,E9,00,00,00,8C,23,CF,00,00	.234
DATA 04 70 40 57 00 00 30 70 00	. 498
DATA 01,78,48,E7,80,80,2C,78,00,04	
DATA 23,CE,00,00,01,6C,93,C9,4E,AE	.632
DATA FE,DA,28,40,23,C0,00,00,01,74	. 234
DATA 43,F9,00,00,02,24,4E,AE,FE,68	. 402
DATA 23,C0,00,00,01,70,4A,AC,00,AC	. 679
DATA 67,00,00,8C,42,82,45,F9,00,00	. 986
DATA 01,D4,47,F9,00,00,01,AC,49,F9	.528
DATA 00,00,01,84,4C,DF,01,01,42,83	.918
DATA 12,18,04,80,00,00,00,01,6F,00	.352
DATA 00,36,0C,01,00,20,6F,EE,06,82	.818
DATA 00,00,00,01,06,83,00,00,00,01	.606
DATA 26,CA,14,C1,12,18,04,80,00,00	.167
DATA 00,01,0C,01,00,20,6F,00,00,0A	. 841
DATA 06,83,00,00,00,01,60,E6,42,1A	. 479
DATA 28,C3,60,BE,23,C2,00,00,01,80	.177
DATA 20,79,00,00,01,70,4E,AE,FF,CA	. 85
DATA 23,C0,00,00,01,64,4E,AE,FF,C4	. 224
DATA 23,C0,00,00,01,68,2C,79,00,00	.642
DATA 01,6C,4E,B9,00,00,00,00,60,00	.659
DATA 00,94,41,EC,00,5C,4E,AE,FE,80	.609
	.198
DATA 41,EC,00,5C,4E,AE,FE,8C,23,C0	. 27
DATA 00,00,01,7C,42,A7,2F,00,24,40	
DATA 20,2A,00,24,67,00,00,10,2C,79	.491
DATA 00,00,01,70,20,40,22,10,4E,AE	. 204

DATA	FF,82,22,2A,00,20,67,00,00,26	.930
DATA	24,3C,00,00,03,ED,4E,AE,FF,E2	.696
DATA	23,00,00,00,01,64,23,00,00	. 469
DATA	01,68,67,00,00,0C,E5,88,20,40	.814
DATA	29,68,00,08,00,A4,2C,79,00,00	.330
DATA	01,6C,4E,B9,00,00,00,00,2C,79	. 435
DATA	00,00,01,60,22,79,00,00,01,70	. 440
DATA	4E,AE,FE,62,4A,B9,00,00,01,7C	.137
DATA	67,00,00,10,4E,AE,FF,7C,22,79	.532
DATA	00,00,01,7C,4E,AE,FE,86,20,3C	.875
	00,00,00,00,2E,79,00,00,01,78	.645
DATA	4E,75,00,00,00,00,00,00,00	.768
DATA	00,00,00,00,00,00,00,00,00	.587
DATA	00,00,00,00,00,00,00,00,00	. 587
DATA	00,00,00,00,00,00,00,00,00	.587
DATA	00,00,00,00,00,00,00,00,00	.587
DATA	00,00,00,00,64,6F,73,2E,6C,69	. 491
DATA	62,72,61,72,79,00,00,00,03,EC	. 16
DATA	00,00,00,17,00,00,00,00,00,00	. 685
DATA	01,5E,00,00,01,4E,00,00,01,40	. 900
DATA	00,00,01,36,00,00,01,30,00,00	.901
DATA	01,24,00,00,01,10,00,00,01,0A	. 920
DATA	00,00,00,EA,00,00,00,D6,00,00	.372
DATA	00,B6,00,00,00,B0,00,00,00,A6	. 784
DATA		.510
DATA	00,4A,00,00,00,44,00,00,00,3E	.322
DATA	00,00,00,2E,00,00,00,24,00,00	. 445
DATA		.711
DATA	00,00,00,02,00,00,00,01,00,00	. 968
DATA	00,BC,00,00,01,2A,00,00,00,00	.728
DATA	00,00,03,F2,00,00,03,E9,00,00	. 221
DATA	00,ED,2C,79,00,00,01,70,4B,F9	. 363
DATA		.729
DATA		. 163
DATA		.885
	00,00,03,ED,4E,AE,FF,E2,23,C0	. 206
DATA		.518
DATA		.543
DATA		. 417
DATA	41,F9,00,00,02,AC,2E,28,00,7C	.879

Listado 7

rrección. En definitiva, una llamada a la función WRITE se puede expresar de tres formas distintas:

JSR -30(A6) JSR \$FFE2(A6) JSR -\$1E(A6)

El programa

Veamos ahora el programa que ilustra todas estas funciones. Para que lo comprendas bien observa atentamente cómo se van insertando los parámetros correspondientes a cada función, cómo se hacen las llamadas y las verificaciones por si ha ocurrido algún error.

El programa del listado 6 es una simple utilidad de copia de un fichero. Una vez ensamblado basta poner desde CLI la línea PRG «fichero1» «fichero2» en el que fichero1 es el fi-

chero inicial a copiar y fichero2 es el fichero duplicado y copiado. También se adjunta el programa en BASIC (listado 7) para los que no dispongan de ensamblador y quieran seguir los capítulos.

Una vez tecleado en el editor de textos, salvado a disco y ensamblado, prueba a copiar un fichero no muy largo, y si éste funciona, provoca intencionadamente algunos de los errores que se propone dentro del programa, poniendo un nombre incorrecto, llenando el disco, etcétera. Expliquemos el proceso de copia con tranquilidad.

Primero observa las primeras directivas, búscalas y compáralas con las del programa Astartup del primer capítulo. Especial mención merece «paramadd» que es la dirección de los parámetros que hemos entrado desde CLI, que en este caso son «fichero1» y

«fichero2». Voy a explicar cómo se obtienen.

Cuando se carga un programa antes de ejecutarse el ordenador inserta en el registro A1 la dirección exacta del texto adicional a ese programa, es decir, los parámetros. Si ponemos «dir DF1:» el parámetro es «DF1:», entonces nuestro programa Astartup juntado con este último permite averiguar qué fichero es el que hay que copiar y adónde hay que copiarlo, mediante la dirección «paramadd». Esta dirección es en realidad un buffer que contiene las distintas direcciones de los distintos parámetros que acompañan a esta pequeña utilidad.

Ahora veamos cómo se conjuga con el programa. Primero obtenemos el bloqueo o «lock» del fichero a copiar. Para ello se necesitan dos parámetros o registros, el primero es la dirección



tex-bard s.a.

Corazón de María, 9 Tels. 416 95 62 - 416 96 12 28002 Madrid MASTER DEALERS


C Commodore


Salamanca, 25 Valencia Teléfono (96) 395 02 43 - Fax 395 02 44

RF 302C SEGUNDO DRIVE DE ALTA CALIDAD PARA AMIGA Y PC-1



EVITESE REPARACIONES Y MOLESTIAS MICROSWITCH AB





 Conmutador 1 ordenador, 2 periféricos o viceversa.
 Especial para conectar cualquier DIGITALIZADOR y la IMPRESORA al AMIGA.

P.V.P. 8.500 PTAS.

DIGITALIZADOR DE SONIDO STEREO TH-SOUND



A-500/A-2000/A-1000 • NIVEL DE RUIDO NULO • CONEXION PUERTO PARALELO • COMPATIBLE CON TODO EL SOFTWARE PARA DIGITALIZACION P.V.P. 12.900 PTAS.

FUNDA AMIGA PARA



1.190 PTAS. PARA A500

1.900 PTAS. PARA A2000

1.190 PTAS.
PARA MONITOR



MESAS DIGITALIZADORAS Y CAMARAS

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES

Todos los precios no incluyen el I.V.A.

COMMODORE AMIGA

- AMIGA 500 Y 2000
- Ampliaciones de Memoria
- Osciloscopio para AMIGA
- Interface Midi NOVEDAD
- Digitalizadores vídeo/audio
- GenlockS
- Ratones para AMIGA NOVEDAD
- Modems
- Tabletas gráficas
- Impresoras NEC

APLICACION COMPLETA AUTOEDICION

- AMIGA 2000
- DISCO DURO 20 MG
- MONITOR MULTISYNC II
- PLACA FLICKER FIXER
- IMPRESORA NEC POSTCRIPT LC 890
- PROFESSIONAL PAGE V1.1

TEX-HARD les ofrece un año de garantia en todos los equipos COMMODORE

```
DATA 20,07,22,3C,00,01,00,02,2C,78
DATA 00,04,4E,AE,FF,3A,2C,79,00,00
                                          . 329
DATA 01,70,23,C0,00,00,01,C6,67,00
                                          . 223
DATA 00,A8,22,39,00,00,01,BA,24,39
DATA 00,00,01,C6,26,07,4E,AE,FF,D6
                                          919
                                          . 932
DATA BE,80,66,00,00,A4,23,C0,00,00
                                          . 151
DATA 01,C2,22,2D,00,04,24,3C,00,00
                                          -316
DATA 03,EE,4E,AE,FF,E2,23,C0,00,00
                                          .816
DATA 01,86,67,00,00,9A,22,39,00,00
                                          259
DATA 01,86,24,39,00,00,01,C6,26,39
DATA 00,00,01,C2,4E,AE,FF,D0,B0,B9
                                          907
                                          853
                                         . 399
DATA 00,00,01,C2,66,00,00,8E,24,3C
                                         . 79
DATA 00,00,02,90,26,3C,00,00,02,AA
DATA 61,00,00,92,60,00,00,9C,24,3C
                                         439
                                          . 99
DATA 00,00,01,CA,26,3C,00,00,01,ED
                                          210
DATA 61,00,00,7E,60,00,00,C0,24,3C
DATA 00,00,01,EE,26,3C,00,00,02,0D
                                          -598
DATA 61,00,00,6A,60,00,00,A2,24,3C
                                          .724
DATA 00,00,02,0E,26,3C,00,00,02,30
                                          . 978
DATA 61,00,00,56,60,00,00,84,24,3C
                                         . 189
DATA 00,00,02,31,26,3C,00,00,02,4B
                                         .161
DATA 61,00,00,42,60,00,00,70,24,3C
                                           71
                                          . 399
DATA 00,00,02,4C,26,3C,00,00,02,5D
                                         .126
DATA 61,00,00,2E,60,00,00,42,24,3C
DATA 00,00,02,5E,26,3C,00,00,02,7B
                                          .546
DATA 61,00,00,1A,60,00,00,2E,24,3C
DATA 00,00,02,7C,26,3C,00,00,02,8F
                                          . 885
                                          . 707
                                          . 173
DATA 61,00,00,06,60,00,00,10,96,82
                                          . 399
DATA 22,39,00,00,01,64,4E,AE,FF,DO
                                         . 680
DATA 4E,75,22,39,00,00,01,86,4E,AE
DATA FF,DC,22,79,00,00,01,C6,20,39
                                          . 22
DATA 00,00,01,C2,2C,78,00,04,4E,AE
                                         . 271
DATA FF, 2E, 2C, 79, 00, 00, 01, 70, 22, 39
                                         . 70
DATA 00,00,01,BA,4E,AE,FF,DC,22,39
DATA 00,00,01,BE,4E,AE,FF,A6,4E,75
                                         .779
                                          . 797
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                          -587
                                         . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 4E,6F,20,70,75,65,64,6F,20,65
                                           42
DATA 6E,63,6F,6E,74,72,61,72,20,66
                                          -884
DATA 69,63,68,65,72,6F,20,61,6E,74
                                         .210
DATA 69,67,75,6F,0A,00,4E,6F,20,70
DATA 75,65,64,6F,20,61,62,72,69,72
                                          . 269
                                         .701
     20,61,6E,74,69,67,75,6F,20,66
DATA
                                         . 644
DATA 69,63,68,65,72,6F,0A,00,4E,6F
                                         .863
     20,70,75,65,64,6F,20,65,78,61
                                         . 176
DATA 6D,69,6E,61,72,20,61,6E,74,69
                                         . 40
DATA 67,75,6F,20,66,69,63,68,65,72
                                         .892
DATA 6F,0A,00,4E,6F,20,68,61,79,20
                                         . 426
     6D,65,6D,6F,72,69,61,20,64,69
                                         . 415
     73,70,6F,6E,69,62,6C,65,0A,00
                                         . 249
     45,72,72,6F,72,20,64,65,20,6C
                                         .623
     65,63,74,75,72,61,0A,00,4E,6F
                                         .623
DATA
     20,70,75,65,64,6F,20,61,62,72
                                         .518
DATA
DATA 69,72,20,6E,75,65,76,6F,20,66
                                         . 448
```

```
DATA 69,63,68,65,72,6F,0A,00,45,72
                                           .31B
DATA 72,6F,72,20,64,65,20,65,73,63
                                            . 643
DATA 72,69,74,75,72,61,0A,00,43,6F
                                           . 594
                                            . 590
DATA 70,69,61,20,64,65,20,66,69,63
DATA 68,65,72,6F,20,63,6F,6D,70,6C
                                            .941
DATA 65,74,6F,0A,00,00,00,00,00,00
                                            324
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            .587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            .587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           -587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           -587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                            587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
      00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                           . 587
                                           . 587
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,03,EC,00,00,00,23,00,00
                                           . 587
                                           . 206
DATA 00,01,00,00,01,AC,00,00,01,A2
DATA 00,00,01,8E,00,00,01,8B,00,00
                                           . 243
                                            49
DATA 01,7E,00,00,01,62,00,00,01,5C
                                           . 209
DATA 00,00,01,4E,00,00,01,48,00,00
                                           . 566
DATA 01,3A,00,00,01,34,00,00,01,26
DATA 00,00,01,20,00,00,01,12,00,00
                                           . 550
                                           402
DATA 01,00,00,00,FE,00,00,00,FB
                                           .305
DATA 00,00,00,EA,00,00,00,E4,00,00
                                           - 209
DATA 00,D6,00,00,00,D0,00,00,00,C6
                                           .673
DATA 00,00,00,BC,00,00,00,B6,00,00
                                           . 96
DATA 00,80,00,00,00,46,00,00,00,92
DATA 00,00,00,80,00,00,00,74,00,00
DATA 00,70,00,00,00,50,00,00,00,40
                                           . 756
                                           . 226
                                           . 903
DATA 00,00,00,3A,00,00,00,30,00,00
DATA 00,1A,00,00,00,05,00,00,00,00
                                           .568
                                           . 421
DATA 00,00,01,72,00,00,00,02,00,00
DATA 00,6A,00,00,01,9C,00,00,00,08
                                           . 83
                                           .764
DATA 00,00,00,00,00,00,03,F2
                                           . 88
```

Listado 7 (continuación)

del nombre del fichero a copiar y lo obtenemos como ya hemos dicho de la dirección de la etiqueta paramadd. A continuación el modo de acceso (lectura = READ = -2) y se efectúa la función teniendo siempre cuidado de apuntar en A6 la base de la librería con «—DOSBase». El registro D0 que se devuelve al ejecutarse la función es el que proporciona la dirección de la estructura de ese bloqueo. Por supuesto lo salvamos a «RLOCK» para su posterior utilización en otras funciones.

El segundo paso es abrir el fichero a copiar o ANTIGUO FICHERO. Dos parámetros o registros se necesitan para realizarlo: uno apunta al nombre del fichero como en la anterior función y el segundo el modo de acceso (ANTIGUO FICHERO = 1005) y se llama a la función. La dirección devuelta en

el registro D0 es lo que se llama la estructura del fichero o filehandle (no tiene traducción exacta por lo que desde ahora la llamaremos estructura del fichero). También observa que el registro A6, el que contiene la base de la librería, queda intacto para ser utilizado en la siguiente función hasta que la cambiemos por otra base.

Numero de lineas: 208

Ahora obtenemos el bloque de información del fichero. Este bloque informa al sistema operativo del nombre del fichero, longitud, número de bloques en el disco, y más información muy importante para el ordenador y para nosotros. Para llevarse a cabo necesitamos la estructura del bloqueo o «lock» (RLOCK) en el registro D1, así como 262 bytes (mira en el final del programa) alineados a larga palabra (LONG WORD) que será el buffer para almacenar el bloque de informa-

ción y a continuación se realiza la función. Ahora que ya tenemos este bloque podemos averiguar sin ningún problema la longitud del fichero a copiar. Se encuentra en la posición 124 (mirar la linea MOVE.L 124(A0),D7) a partir del comienzo del bloque.

Hay mucha más información en este bloque. Los offsets o valores correspondientes a éstos se encuentran en la página D-74 del libro LIBRARIES AND DEVICES. He aquí los más importantes:

Offset dec.	Información
4	Tipo de directorio.
	Si es menor que cero no lo es.
8	Nombre del fichero,
116	terminado por un cero. Bits máscara de
	protección: READ=3



ALCALA, 211. 28028 MADRID. Tel. 91/256 14 30. Fax 91/256 16 91

DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE



PUNTO OFICIAL DE VENTA DE AMIGAZETA

Fratamientos de textos	
• Wordperfect	
• Textcraft Plus	9.500
• Prowrite	
• Textpro	14.000
• Kind Words (Español)	13.500
• Calligrapher	23.000
Ashas, Calligra, Fonts	13.500
Call. Newsletters Fonts	8.000
Call. Studio Fonts	8.000
Fancy 3D Fonts	12.000
• Zuma Fonts Vol. 1.2,3,4	7.000
Aloha Fonst Vol. 1.2.3	
NTF Fonts Vol. 1,2,3	14.000
• Aloha Fonts (del 1 al 3)	6.500
Paquete Commodore	
(Superbase,Logistix,Musica	
Amiga Hardware • Expans. 8M A2000	305 000
 Expans. 8M A2000 Expans. 2.M A2000(Ampl.8 N 	
Expans. 1/2 M	
Expans. 2M A500	
● Modulador T.V A-500	
Placa Video Comp. A-2000	
Placa XT +Unidad 5 1/4	
Placa AT (1 Mega de memori	
Digitalizador Stereo Audio	
Perfect Sound Digit	
Prosound Designer Digit	
Future Sound Digitalizador	
Digitot (Audio + Video)	34.500
Funda Polivinilo A-2000	2.500
Funda Polivinilo A-500	1.975
Archivador 10 diskettes	300
Archivador Metalico 70 D	4.000
Archivador Plastico 150 D	3.500
Alfombrilla Para Raton	2.000
Conmutador 2 perif. paralelo	16.500
Impresora Color Nec 24 Aguj	as
P6 Plus 80 C./264 C.P.S	
Impr. Color Star 9 LC-10	75.000
Tableta Grafica Easyl A-200	
Tabl. Grafica Easyl A500/A1	
Genlock Rendall/Ariadne	
Genlock con funcion Invert	
Genlock Commodore A-2000	
MiniGen (Genlock)	
DigiView Gold 3.0 PAL	
 Adaptador D.View A500/A2 	
Digi Droid	
 Digi Droid Digipic(Tiempo real monoc.) 	
Digiple (Tiempo fear monoc.)	
• Perfect Vision(T. real monoc.	10.000

Unidad 3 1/2" Ext No Commod . - 30.000

• Unidad 3 1/2" Int Commodore - 30.000

● Unidad 3 1/2" Int No Commod ... - 25.000 • Video Wizard

COMMODORE	,
• Unidad 5 1/4" Ext (80 pistas) 40.000	Data Retrieve
• Unidad 5 1/4" Ext (40 pistas) 35.000	• MICROFICHE FI
• Disco Duro 40 Megas A-2000185.000	Comunicaciones
• Disco Duro 20 Megas A-2000115.000	Aegis Diga!
• Disco Duro 20 Megas A-500140.000	Emuladores
• Midi 2 Out 24.000	• Dos 2 Dos
• Leedor De Pistas 20.000	Disk 2 Disk
• Proccesor Accelerator 35.000	• Transformer (pc)
• Flicker Master (Filtro) 4.500	• 64 Emulator II
• Euroconector Amiga-Sony Trin 5.500	Gestión
• Conector RGB 23 pines 1.500	• Analyze 2.0
• Separador Color 60.000	Quarterback
• Frame Buffer 2 Megas130.000	• Galileo 2.0
• Genlock 88.500	• EZ-BACKUP
• Disco D. 20 M A-500 Comm-98.000	SUPERBACK
Amiga librería	Gráficos / Víde
Amiga Para Principiantes 4.134	• Printm. Plus Art G
• 68.000 Guia Del Usuario 1.900	Printm.Plus Art Ga
• First Steps In Assembly Lang 5.475	Aegis Videoscape
• Alphabets 3.500	Aegis Videoscape
Computer Animations 5.475	Aegis Impact
Amiga Applications 4.675	Aegis Animator+A
Amiga Handbook 4.775	Animation Appren
Advanced Amiga Basic 5.975-	Animation Multip
• Am. System Programmer's Guide - 5.475	Animation Editor
ROM Kernel Ref.Manual:EXEC 5.475	 Animation Effects
• ROM K. Ref.Manual:Libraries 7.975	Animation Stand
Developers Reference Guide 3.500	Animation Flipper.
• A.System Programmer's Guide 5.975	Pro Video CGI Plu
• C: Progr. Graph. On Amiga	Pro Video Set Fon
• And Atari ST 4.500	Pro Video Set Fon
Inside Amiga Graphics 4.900	Deluxe Library
• Compute's A.Dos Réf. Guide 4.900	Sculpt 3D
• 68000 Assembly Language 5.975	Animate 3D
Amiga Machine Language 5.475	• Sculpt 4D
Bantam's Amiga Dos Manual 5.975	Digi paint
• Inside The Amiga With C 5.975	Interchange 3D
Hardware Reference Manual 5.475	• Int Forms In Fligh
Becomming an Amiga artist 5.475	 Interchange Object
Amiga for Beguinners 5.475	• INTERFONT
Amiga Basic-Inside and Out 5.595	• Introcad 2.0
Amiga 3D Graphic in Basic 5.475	New Technology (
Amiga Tricks and Tips 5.475	Deluxe Video 1.0
Amiga Dos: Inside and Out 5.475	Deluxe Video 1.2
Amiga Disk Drives 5.995	Aegis Videotitler
Amiga C for Beguinners 5.975	 Aegis Modeler 3D.
Using Deluxe Paint II 5.475	PHOTON VIDE
Revistas	Graphicraft Dynamic Cad 2.3.
• Amiga World(USA) 830	Dynamic Cad 2.3 Forms In Flight II.
Autoedición • Pagesetter 25.000	• Forms In Flight II.
Professional Page	• Express Paint
• PAGESTREAM – 35.000	Deluxe Production
	Deluxe Photolab
Base de Datos	Deluxe Paint II Pa
• Superbase Personal 19.500	DELUXE PAIN


...- 12.500

• PHOTON PAINT 2.....

... - 25.000

	PUN	DE U
Data Retrieve	14.000	• T
MICROFICHE FILER PLU	S - 25.000	• T
omunicaciones		• Li
Aegis Diga!	13.500	• T
Emuladores		• Fa
Dos 2 Dos	12.500	• Pa
Disk 2 Disk	12.500	• V
Transformer (pc)	6500	• De
64 Emulator II	12.000	• D
Gestión		• V
Analyze 2.0	25.000	• In
Quarterback		• C
Galileo 2.0	17.000	• C
EZ-BACKUP	11.000	• Fi
SUPERBACK	11.000	• T
Gráficos / Vídeo		• D
Printm. Plus Art Gallery 1	7.000	· C
Printm.Plus Art Gallery 2		• C
Aegis Videoscape 3D	30.000	• C
Aegis Videoscape 3D 2.0		• Z
Aegis Impact		• H
Aegis Animator+Aegis Images		• M
Animation Apprentice	40.000	• Fi
Animation Multiplane	13.000	• A
Animation Editor		• D
Animation Effects		• D
Animation Stand	9.000	• M
Animation Flipper		• C
Pro Video CGI Plus Pal		• C:
Pro Video Set Fonts I	20.000	Lei
Pro Video Set Fonts II	20.000	• A
Deluxe Library		· L
Sculpt 3D		• A
Animate 3D		• A
Sculpt 4D		• M
Digi paint		
Interchange 3D		• A
Int Forms In Flight Conv. mod		• M
Interchange Objects Disk 1		• Pr
INTERFONT		• M
Introcad 2.0		• D
New Technology Coloring Boo		• M
Deluxe Video 1.0		
Deluxe Video 1.2		Mú • A
Aegis Videotitler		• A
Aegis Modeler 3D		• D
		• T
PHOTON VIDEO C.ANIM		• Pı
Graphicraft		
Dynamic Cad 2.3		• Pı
Forms In Flight II		• D
Express Paint		• D
Deluxe Productions		• M
Deluxe Photolab		• E.
Deluxe Paint II Pal		• D
DELUXE PAINT III	25.000	• A

	IE AMIGAZETA	
Ċ	TV Text	18.000
	TV Show	
C	Lights!,Camera!,Action!	25.000
	Turbo Silver 3D	
	Fantavision	
	Pageflipper	
	Video Visions Fonts vol.1 y 2	
	Deluxe Help Digi Paint	
	Deluxe Help Photon Paint	
b	Deluxe Help Deluxe II	6.000
•	Video Effects	45.000
	Invision	
Ċ	Clip Art Magnetics 1 al 8	5.000
C	Cad Parts	6.000
	Fine Print	
Ċ	Turbo Print	8.000
	Desktop Artist 1	
	Comic Setter	
C	Comic Setter Science	7.000
C	Comic Setter Heroes	7.000
ŀ	Comic Setter Figures	7.000
ı	ZOETROPE	23.500
	Human Design	
	Macrobot D	
	Future D	
	Architectural D	
Ċ	Desktop Artist	6.500
b	DESIGN 3D	18.000
ı	Moviesetter	18.000
	C-LIGHT	18.000
	Cad Parte -	6.000
	Cad Parts	
1	enguajes Assempro	18.000
I .	Lenguajes Assempto Lattice DBC III Library	18.000 25.000
	Lattice DBC III Library Aztec C	18.000 25.000 38.000
II · · ·	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000
II · · ·	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000
II.	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000
I • • • • •	Lenguajes Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500
I · · · · · ·	Lattice DBC III Library	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9,000
I	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000
I.········	Assempro	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9,000 19.000 40.000
I	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000
I	Assempro	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000
I · · · · · · · · ·	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 18.000
	Lenguajes Assempto Lattice DBC III Library Aztec C Aztec C SDB(for DBase) Modula 2 Library For Modula 2 Arexx Metacomco Pascal Pro Fortran 77 Multi Forth Devpac MacroAssembler Massembler	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 18.000
	Lenguajes Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 18.000 20.000
	Lenguajes Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 20.000
	Assempro	18,000 25,000 38,000 15,000 38,000 29,500 9,000 19,000 19,000 18,000 20,000 18,000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 19.000 18.000 20.000 15.000 18.000 13.500
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 18.000 20.000 15.000 18.000 13.500 13.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 20.000 18.000 18.000 18.000 13.500 13.000 9.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 20.000 18.000 18.000 18.000 13.500 13.000 9.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 19.000 20.000 15.000 13.500 13.500 9.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 19.000 18.000 20.000 15.000 13.500 13.500 9.000 10.500 45.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 19.000 18.000 20.000 15.000 13.500 13.500 10.500 45.000 55.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 19.000 18.000 20.000 15.000 13.500 13.000 9.000 10.500 45.000 22.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 19.000 18.000 20.000 18.000 13.500 13.500 13.000 9.000 10.500 45.000 55.000 22.000
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 18.000 20.000 18.000 13.500 13.500 13.000 9.000 10.500 45.000 55.000 22.000 6.500
	Assempto	18.000 25.000 38.000 15.000 38.000 29.500 9.000 19.000 40.000 18.000 20.000 18.000 13.500 13.500 13.000 9.000 10.500 45.000 55.000 22.000 6.500



WRITE=2
EXECUTE=1
DELETE=0.

124 Longitud del fichero.
128 Número de bloques.
132 Fecha del último cambio.
144 Comentario, terminado en cero.

Por lo tanto para obtener por ejemplo el número de bloques del fichero tenemos que leer la posición 124 a partir del comienzo del bloque de información que nos ha dado la función EXAMINE. Queda en tu elección el darle utilidad al resto de los offsets.

Volviendo al programa, una vez conocida la longitud total del fichero hay que reservar un espacio igual de grande que el fichero, y para ello usaremos las función ALLOCMEM. Sólo serán

necesarios dos parámetros, el número de bytes a reservar u ocupar que es igual a la longitud del fichero y el tipo de memoria que en este caso hemos elegido: MEMORIA CHIP (=2) y MEMORIA BORRADA (=10000). Se suman los dos valores (=10002) y lo insertaremos en el registro D1.

Hemos usado MEMORIA CHIP pensando en muchos usuarios que disponen sólo de 512 k, pero si tienes ampliación te recomiendo utilizar MEMORIA FAST (=4, valor definitivo=1004). El valor devuelto en el registro D0 después de la función será el lugar en donde se encuentra el bloque de memoria, que salvaremos en algún puntero previamente insertado al final del programa, en este caso MEMBLK.

Sólo queda leer el contenido del fichero en el bloque de memoria, me-

diante la función READ, para ello se necesitan tres parámetros. En D1 colocaremos la estructura del fichero (filehandle) que nos dio la función OPEN, en D2 cargaremos la posición del bloque de la memoria y en D3 la longitud total del fichero.

Una vez leído todo el fichero tendremos que abrir el nuevo fichero que contendrá los datos leídos por el antiguo. El proceso se acorta pues es suficiente abrirlo (modo acceso = 1006) y escribir sobre él apuntando el bloque de memoria sobre la función WRITE. Si has comprendido esto lo demás es sencillo. Todo lo que hayamos abierto hay que cerrarlo, desocupar el bloque de memoria, cerrar los dos ficheros y desbloquear el fichero fuente. Es muy importante que lleves un orden, pues si el programa se va a mejorar no sa-

brás qué has abierto o qué has cerra-

Observa también que si ocurre algún error dentro del programa te envía mensaies de error. Mira el proceso que sigue hasta que lo imprime en pantalla. Tan sólo es necesaria la función WRITE, apuntando al texto a imprimir, dándole la longitud del texto (observa la resta entre las etiquetas), y apuntando a la salida estándar de mensajes CLI que ha sido previamente abierto con el programa NEWAS-TARTUP

Como dijimos al comienzo el AmigaDOS te permitía copiar cualquier fichero a cualquier periférico del ordenador. El cambio es sencillísimo, simplemente el fichero destino debe ser PRT:, u otro cualquier periférico. Ejemplos:

prg fichero PRT: prg fichero SER: Impresora. Modem.

prg fichero CON:0/20/640/150/

Este abre una ventana por donde saldrá el fichero.

o cualquier periférico que hayas abierto. Estos son los cambios en el programa para el último caso (ver listado 4):

MOVE.L 4(A5),D1

apunta al nombre del nuevo fichero

MOVE.L #NEW-F.D1 apunta al nombre del nuevo fichero

e insertar en el bloque de mensajes la

NEW-F DC.B «CON:0/20/640/150/ FICHERO»,0

Ahora el programa funciona con un solo parámetro, pues el otro ya lo hemos insertado en el programa.

Detección de errores

Veamos una función también importante. IoErr(), que permite conocer con profundidad el error que se ha cometido al abrir o utilizar un fichero o directorio. Se utiliza después de las funciones como OPEN, WRITE, CLOSE, etcétera. La llamada a IoErr() no tiene ningún parámetro y el resultado devuelto en el registro D0 junto con la tabla 2 permite conocer el error exacto.

Como bien observarás, esta tabla corresponde con el set de errores del CLI que está también en el libro que acompaña al ordenador (página B7).

Posicionamiento en el fichero

Por último veamos un poco la función SEEK. Esta nos permite situar nuestro supuesto cursor en el fichero para que comencemos a leer o escribir sobre el fichero, vamos a ver en la figura diferentes situaciones:

- · Para situarnos en el comienzo del fichero esta sería la rutina:
- Para situarnos al final del fichero:
- Para situarnos 100 bytes del comienzo del fichero:

Recuerda que en esta función el registro D2 especifica el número de bytes en adelantar o atrasar y que el registro D3 es el modo de hacerlo (PRINCIPIO, FINAL, ACTUAL). Esta función se ha de utilizar cada vez que queramos acceder a cualquier parte del fichero y antes de la función WRITE. Esto es todo en este segundo capítulo; en el siguiente capítulo veremos cómo se accede en profundidad a los periféricos y también las más importantes funciones de que se compone la librería Exec.



C/ TORRENUEVA, 33 local 50003 ZARAGOZA - TEL/FAX 39 93 68

C Commodore



DISTRIBUIDOR OFICIAL Y SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

- Los mejores accesorios para su Commodore 64/128.
 - Action Replay MK-V, The Final Cartridge III, programadores, tarjetas Rom Disk, programas, etc.
- Todo para su Amiga 500/2000. Genlock's: domésticos, semiprofesionales y profesionales. Digitalizadores de vídeo en tiempo real, filtros RGB. Digitalizadores de sonido estéreo. Modems, discos duros Amiga 500/2000 cualquier capacidad. Floppys externos 3 1/2" y 5 1/4", interfaces Midi, etc. Todo tipo de programas profesionales para vídeo y audio, etc.
- Toda la gama de productos Datamon: Equipos PC XT/AT. Impresoras, fuentes de alimentación ininterrumpida, monitores, tarjetas, fax y cualquier accesorio PC.
- Toda la gama de impresoras Star: Star LC-10, LC-10 Color, LC24-10 (24 agujas), etc. Introductores automáticos, cintas, repuestos, etc.
- Reparamos todo tipo de ordenadores y accesorios Commodore, Amiga, PC's.

IIATENCION!! CELEBRAMOS INAUGURACION NUEVOS LOCALES OFERTAS ESPECIALES

ENVIOS A TODA ESPAÑA CONDICIONES ESPECIALES A DISTRIBUIDORES

SOLICITE **CATALOGO GRATUITO**

Pw.lica

Esta sección está dedicada a breves comentarios de aquellos programas de dominio público que puedan ser de especial interés para todos los usuarios de Commodore.



xiste una serie de programas E de dominio público que pueden calificarse de «un solo uso», como programas específicos de juegos, contabilidad, bases de datos, etc. Y hay una amplia gama de pequeños programas, lo que se conoce con el nombre de «utilitarios», cuya aplicación para un fin concreto no está nada clara, si bien es cierto que cualquier usuario puede aprovecharse de ellos.

Algunos de estos programas son pequeños de tipo comercial que, por cualquier razón, no disponen de ello. Por ejemplo: ¿Por qué junto con Deluxe Paint no se suministra un visualizador de pantallas o series de pantallas? ¿Cómo es que el Sonix no dispone de un «player» para ejecutar una canción?

Recientemente ha llegado hasta nuestras manos un disco llamado ART #1, que contiene todo tipo de pequeños programas utilitarios, especialmente orientados hacia el mundo de los gráficos y, sobre todo, los iconos del Amiga. Muchos usuarios encontrarán en ellos los programas que han estado buscando durante mucho tiempo.

AltIcon es un utilitario que permite obtener el conocido efecto de «mini-animación» en los iconos, mezclando dos imágenes distintas de un mismo icono en uno sólo. El primer dibujo muestra el icono normal, mientras que el segundo sólo aparece cuando se hace un click sobre él.

Brush2C es lo que muchos programadores han estado buscando desde hace bastante tiempo. Permite obtener, partiendo de un brush IFF (como los que se graban con Deluxe Paint o Aegis Draw), un listado de estructura en C. de modo que puede ser utilizado mediante #include al principio del programa, como un fichero «.h». La imagen puede pasar también con toda la información de los registros de

Brush2Icon es el nombre que aquí ha tomado el también práctico «ZapIun brush IFF en un icono tipo «tool» de cualquier tamaño. Para la edición del icono se recomienda utilizar Deluxe Paint en una resolución de 640x200, para evitar posteriores deformaciones por culpa de la resolu-

ción. Además, también es conveniente tener en cuenta que los colores por defecto de DPaint (negro, marrón claro, azul y naranja) no se corresponden con los colores por defecto del Workbench (azul, blanco, negro y naranja). Para el cambio es conveniente modificar la paleta de DPaint.

DPSlide es uno de los más conocidos programas para preparar Slide-Shows. Un Slide-Show es una «presentación» de pantallas gráficas, que van apareciendo una por una en el monitor. Siempre existe la posibilidad de variar la velocidad y la forma en que aparecen: fundidos a negro, scroll vertical, instantánea... DPSlide admite pantallas en todas las resoluciones y de todos los colores. Este es el programa de este tipo más comúnmente utilizado por todos los aficionados al dominio público.

HamEditor es un pequeño programa de dibujo en HAM que puede ser utilizado para retocar las pantallas obtenidas con programas como Digi-View, si no se dispone de nada mejor. Aunque limitado, puede ser útil a la hora de escribir algo de texto o hacer retoques.

IFFdump puede ayudar a los programadores que desean comprender mejor la estructura de los ficheros IFF. Cuando a IFF-Dump se le indica el nombre de un fichero IFF, lo descompone y muestra por pantalla todas sus características.

IFFencode es seguramente uno de los más interesantes utilitarios de este disco. Al igual que otros programas ya conocidos, como Grabbit! o ScreenX, permite «capturar» cualquier pantalla que aparezca en el monitor del Amiga y grabarla en un fichero IFF del disco. Esta pantalla puede posteriormente retocarse con cualquier paquete de dibujo de los muchos que exis-

Lens resulta más curioso que práctico. Al arrancarlo, una pequeña ventana hace de «lente de ampliación» de la zona en la que se mueve el puntero del ratón.

MacView es uno de esos extraños «conversores» de gráficos. Permite visualizar en el Amiga pantallas de Macintosh grabadas con el programa MacPaint. A pesar de las diferencias de formato gráfico (los pixels del Mac son cuadrados) la pantalla puede verse en formato 320x200 ó 640x400, los más similares.

«añadidos» a programas Una amplia serie de con». Permite convertir pequeños pero prácticos programas relacionados con los gráficos del Amiga.



Printscrn es un sustituto del conocido GraphicDump que se suministra con el disco del Workbench. Permite obtener volcados por impresora de cualquier pantalla gráfica del Amiga, pudiéndose seleccionar a volun-

Popcolors demuestra la potencia de algunos diminutos programas para «inmiscuirse» en otros programas ajenos. En este caso, Popcolors permite modificar en cualquier momento la paleta de colores de cualquiera de los «screens» o pantallas situadas en la memoria del Amiga. El cambio de colores afecta, naturalmente, a todo gráfico situado en la pantalla en cuestión.

Entre los programas destinados a servir como projectores de pantalla están SeeILBM, Show (el más útil de todos, sin duda) y ShowHAM. Un buen equipo de utilitarios gráficos de pantallas para todos los gustos.

Por último, también están incluidos Xicon y Ticon, dos pequeños programas diseñados para permitir la ejecución de programas y ficheros «batch» desde

el Workbench. El disco se ve complementado por una serie de 13 pantallas en alta resolución basadas en dibujos originales del conocido Hagen.

Seguro que entre estos pequeños programas aquí reseñados se encuentra alguno de los que has ido buscando durante largo tiempo. Y para terminar, una pregunta como las que muchas personas se han hecho tras la aparición del Workbench 1.3: ¿Por qué Commodore no se decide de una vez por todas a incluir programas de este tipo en sus discos del sistema o de utilitarios? En el Workbench 1.3 ya hemos podido observar la entrada de Less, el visualizador de ficheros de texto y de otros «simpáticos» programillas, como el reloj en el puntero y similares. Esperemos que dentro de poco se suministren algunos de estos programas en la configuración básica de cualquier Amiga.

> Los programas comentados en esta sección son Dominio Público. Pueden conseguirse copias de ellos a través de amigos, grupos de usuarios, clubs, BBSs o compañías especializadas.

OOF-RAM 2.850 ptas.

Desconectador de 512K para los usuarios de ampliaciones.



OOF-DISCK 1.900 ptas.

Desconectador para la segunda unidad de disco de Amiga.



ALMOHADILLAS PARA EL RATON 1.900 ptas.



MANUAL AMIGA DOS 3.850 ptas.

INGLES



AMPLIACION 512 K

27.500 ptas.

CABLE IMPRESORA

3.500 ptas.


FUNDAS PARA TECLADO TODOS LOS MODELOS



AMIGA 500 **AMIGA 2000**

260.000 ptas. MONITOR COLOR ESTEREO MONITOR SONY TRINITRON

DISQUETERA PARA AMIGA 3,5 EN DISKETS AL MAYOR 29.900 ptas.



LOS MEJORES PRECIOS

Microswitch AB

8.500 ptas.

53.900

50.000

TRANSTAPE C2

Hace copias del contenido de la memoria a cassette o disco 4.800 ptas.

RESET 850 ptas.



COPY C




1.500 ptas.



C/ Villarroel, 138, 1-1, 08036 Barcelona Teléfono (93) 253 19 41. Fax 245 57 46 C/ Valencia, 160. 08011 Barcelona Teléfono (93) 323 28 44

Horario de oficina: de 9 a 1,30 y de 4 a 7,30 TODOS LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO

SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELEFONO O CARTA



ARTAS DEL LECTOR

Esta sección es un buzón abierto a vuestras consultas, comentarios y

sugerencias.

DUDAS AMIGABLES

Poseo un C-64 y estoy pensando en cambiarlo por un Amiga 500. No obstante tengo algunas dudas:

- 1. Con el Transformer ¿Podré ejecutar programas de PC, como por ejemplo Hojas de Cálculo (Lotus 1-2-3), Bases de Datos (dBase II) o procesadores de texto?
- 2. Si conecto el Amiga a un televisor de 14" con el emulador, ¿obtendré una resolución suficiente como para trabajar con los programas mencionados?
- 3. Si se conecta un disco de 5 1/4 al Amiga, ¿Se puede intercambiar información en modo PC con el de 3,5?
- 4. Finalmente, ¿Tienen noticias sobre si Commodore va a reducir el precio del Amiga 500 en un futuro próximo?, teniendo en cuenta que en Inglaterra cuenta unas 20.000 Pts. menos.

Oriol Borrell Ribot Barcelona

1. Aunque realmente sí se pueden ejecutar todos estos programas con el Transformer, su extremada lentitud (menos de la mitad de velocidad de un PC XT clásico) no los hace muy apropiados para trabajar con el Amiga. Lo más recomendable es transferir los datos ya existentes al Amiga y aprovecharlos con otros programas similares, como Maxiplan 500, SuperBase o WordPerfect, que en algunos casos son mejores que los que tú citas.

2. La resolución de un televisor de 14" deja bastante que desear, aunque puede trabajarse con los programas que tú mencionas. Lo más recomendable, sin embargo, es trabajar en modo 60 columnas en vez de 80.

- 3. Para intercambiar datos entre discos de 3,5 Amiga-PC hace falta un programa especial, por ejemplo DOS-2-DOS
- 4. Todos los asuntos sobre bajadas de precio suelen ser «confidenciales», pero de momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Respecto a lo que comentas del precio en Inglaterra, no andas desencaminado: El precio actual de un Amiga 500 con monitor 1084S es de 599 libras (120.000 ptas), en

EE.UU. son 799 dólares (96.000 ptas), mientras que aquí son 183.000 ptas (105+59+IVA)... ¡sólo el doble!

CARACTERES CASTELLANOS CON EASY SCRIPT

Tengo un C-64, MPS 801 y el procesador de textos **Easy Script**. Quisiera saber cómo hay que hacer para asignar caracteres redefinidos (vocales acentuadas, eñes, etc.) a diferentes teclas, ya que al pulsar F1/\$, como dice el manual, sólo se imprime el último carácter, ch xx...xx, redefinido. El n.º 3 de CW no me ha aclarado las ideas.

Jorge Abellán Vázquez Hospitalet del Infante, Tarragona

Poca más información podrás encontrar aparte de la que se apunta en el manual y el artículo del número 3, pero es más que suficiente para aprovechar todas las posibilidades de la impresora. Para el caso de la MPS-801, se pueden definir hasta 10 caracteres diferentes. La instrucción que hay que teclear es:

<F3>n=ch:sa x,x,x,x,x,x,x,x...

El <F3> indica que se debe pulsar la tecla F3, que en la pantalla aparece como un asterisco en vídeo inverso. La «n» corresponde al número de carácter (0 a 9) que se desea redefinir. «CH» es el código ASCII al que va a asignarse. «SA» indica la dirección secundaria que se enviará a continuación del carácter definido y «x,x,x,x...» la serie de códigos en cuestión. Ejemplo: *0=254:sa5,0,95,72,68,66,65,0,0. Hay que tener en cuenta que esta línea es sólo la definición del carácter especial. Para utilizar el carácter en cuestión. hay que pulsar la tecla F1 seguida del número de carácter definido. En este ejemplo, sería <F1> y 0.

Como en la MPS-801 hay que redefinir los caracteres que se quieren crear, ya que no se pueden utilizar «trucos» como el carácter de retroceso (backspace), como sucede en otras impresoras. Este proceso se comenta ampliamente en el manual de la impresora.



- 1. Cuando utilizando el Final Cartridge III, congelo un juego, y hago un volcado de pantalla, ¿Cómo se puede volver de nuevo al juego, como pasaba en el FC II?
- 2. Tengo también el FC II pero resulta que desde hace una temporada, cuando quiero sacar un volcado de pantalla, la impresora no imprime, aunque no es culpa de la impresora, sino del cartucho, ya que con el FC III funciona perfectamente. ¿A qué puede ser debido esto? ¿Qué debo hacer si es una anomalía del cartucho?
- 3. Quisiera saber si existe alguna otra forma para conectar una impresora Centronics al CBM-64, que no sea con el port del usuario y con el FC enchufado.
- 4. También quisiera saber cómo se mandan en Basic los códigos para la impresora, ya que con el GWBasic del PC, me funciona bien, un LPRINT CHR\$(27)+CHR\$(50), donde 27 y 50 son los códigos que he de mandar, pero esto no funciona en el Commodore, por supuesto, abriendo el canal para la impresora, y utilizando PRINT#1,CHR\$(27)+CHR\$(50). Pues bien, no se cómo hacerlo.
- 5. Hay veces que, por equivocación, se crea en el disco, un fichero secuencial que tiene el nombre «,», es decir, que sale así en el directorio:

1 «. » SEO

Envía tus cartas a: Commodore World, Rafael Calvo, 18, 4.º B, 28010 Madrid.

Quisiera saber cómo eliminar estos ficheros, ya que el comando DOS «S:.» no funciona.

6. Una cosa que llevamos observando varias personas, es que el cartucho FC, produce algo en el Commodore que hace que éste se quede semicolgado por unos instantes, aunque estos instantes sean años, pero después vuelve a funcionar con toda normalidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se puede evitar?

7. ¿En qué número de vuestra revista, si es que lo han publicado, puedo encontrar un programa, el cual lea el directorio tal y como sale cuando tecleamos DOS«\$, y no sólo leyendo los

nombres de los ficheros?

8. Con el Amiga-500, trabajando con un emulador C-64, ¿Se puede trabajar con la unidad de 3,5 en modo Commodore-64? ¿Puede la 1541 actuar en modo PC?

Javier Iglesias Madrigal Valladolid

- 1. Dependiendo del juego, a veces es posible pero otras veces no. El único sistema cuando el juego no quiere seguir es volver a cargarlo.
- 2. Puede que no sea una anomalía del cartucho, sino que simplemente no funcione con algún juego en concreto (dado que el FC II es algo antiguo). Sin embargo, si compruebas que el cartucho finalmente está estropeado, tendrás que dirigirte al sitio en el que lo compraste para que te lo reemplacen por uno en condiciones.
- 3. Existe una serie de interfaces por hardware que se conectan en el port serie del C-64 (donde la unidad de discos y las impresoras Commodore), que permiten que la impresora Centronics se comporte como una impresora serie normal. También puede utilizarse el cable en el port del usuario y un programa de código máquina para hacer la conversión.
- 4. El sistema para enviar códigos ASCII a la impresora es prácticamente el mismo. La secuencia en cuestión sería: OPEN 1,4:PRINT#1, CHR\$(27); CHR\$(50).
- 5. Si el fichero se llama «,», es decir, una coma sin más espacios, puede borrarse con OPEN1,8,15: PRINT#15, «S0:?», instruc-

ción que borra todos los ficheros de una sola letra (¡mucho cuidado!) Si lleva más espacios, habrá que añadir éstos a continuación de la interrogación. El equivalente en el FC es: DOS«S:?».

- 6. Es la primera noticia que tenemos de ello. El único problema que nosotros hemos observado, en el FC II, es que al imprimir con la Riteman C+ puede quedarse bloqueado y dejar de imprimir.
- 7. Te puede servir el programa «DIR» que va incluido en el disco TEST/DEMO de la 1541 (también en el manual de la unidad). Nosotros también hemos publicado algún programa con rutinas de este tipo, como Datafile (16-17-18), Doctor de Discos (19), Comando DIR (28), Ordena tus discos (21-24-26).
- 8. Aunque el C-64 sí puede aprovecharse de la unidad de 3 del Amiga, teniendo en cuenta que no es compatible con la 1581, la 1541 no puede utilizarse en modo PC, por problemas evidentes de capacidad y formato.

DISCOS, PROGRAMAS Y EPROMS

Poseo un C-64 y quisiera saber: ¿Qué es el CP/M?, ¿Dónde podría conseguir el cartucho Z80? ¿Poseo la unidad de discos 1541 II y no se dónde conseguir programas para mi unidad? ¿Para qué sirven las tarjetas Eprom?

David Rosado Núñez Barcelona

El CP/M es un sistema operativo que gozó de cierta popularidad hace unos cuantos años y que actualmente está en desuso, por culpa del MS-DOS. Una de sus principales características era la compatibilidad entre distintos ordenadores, como sucede con los PCs. Para que el C-64 trabaje en este sistema es necesario el cartucho que incorpora el microprocesador Z80, que nunca ha llegado a distribuirse oficialmente en nuestro país.

Existe una gran cantidad de programas para la 1541, entre aplicaciones y juegos. Para comprarlos o conseguir listas de productos te recomendamos que te pongas en contacto con los dife-

rentes distribuidores que se anuncian en las páginas de nuestra revista.


Las tarjetas Eprom son tarjetas en las que va instalada una memoria Eprom, un tipo especial de memoria grabable pero no borrable (excepto con técnicas especiales) que se asemeja mucho a una ROM. Las hay de distinta capacidad, desde pocos bits hasta 8, 16, 32, 64, 128K o más. Sirven principalmente para que el usuario pueda crearse sus propios cartuchos con programas v aplicaciones que arrancan instantáneamente v a las que se puede accederal instante. Para grabarlas es necesario un aparato grabador de Eproms y un programa espacial, y para borrarlas un aparato borrador de Eproms.

AMIGA-TORTUGA

Os escribo para preguntaros sobre una duda con el Amiga. Hace poco he intentado hacer muchas cosas en C, pero siempre me he encontrado con una gran lentitud. A la hora de mover BOBs en C, tengo que hacerlos con 4 colores como mucho, porque si no no es posible obtener una buena velocidad. Cuando quiero dibujar Pixels individuales, me ocurre lo mismo. Teniendo en cuenta que son 7 Mhz, que es un Amiga y está en C compilado, ¿Qué es lo que ocurre? Incluso el Commodore-64 es más rápido con su código máquina que el Amiga.

Javier Guerrero Díaz Algeciras, Cádiz

Aunque todos los lenguajes tienen sus limitaciones de velocidad, no es éste el caso del C en el Amiga. Al ser un lenguaje compilado y además el lenguaje nativo del ordenador, su velocidad es verdaderamente alta. Pero también es cierto que el Ensamblador es mucho más rápido. Puede que tu problema resida en no estar utilizando las librerías y funciones óptimas para el movimiento de objetos, o que la memoria que empleas para los gráficos no sea del tipo adecuado. Pero como podrás observar, la mayoría de los programas de dibujo y muchos juegos están escritos en C (Deluxe Paint II, por ejemplo) y no puede decirse que sean lentos precisamente.



MENTARIOS COMMODORE

DOS-2-DOS

Ordenador: Amiga

Distribuidor: Sin distribuidor oficial

Tay muchas personas que opinan Hay muchas personas que que en el Amiga no tendría por qué existir ningún tipo de compatibilidad con otros modelos de microordenadores y ordenadores personales. Pese a ello, existe un gran número de buenas razones para proporcionar compatibilidad al Amiga. En esta revista ya se han comentado en ocasiones productos como los conocidos 64 Emulator y Go 64!, que permiten acceder al mundillo del Commodore 64. En esta ocasión, DOS-2-DOS es un conversor de formatos de disco Amiga-PC, no un emulador, es decir: permite convertir ficheros pero no ejecutar los programas. Esto es importante tenerlo en cuenta.

Además de la emulación/transformación a PC por hardware de produc-

tos como el Sidecar o la tarjeta para el Amiga 2000, y del «aprendiz» de emulador llamado Transformer. existe desde hace tiempo un curioso utilitario para la conversión de ficheros entre el Amiga y el PC.


DOS-2-DOS (que se lee DOS-two-DOS, y se pronuncia como DOS-to-DOS, «de DOS a DOS» en inglés) permite la lectura y grabación de discos en formato PC, el formato empleado por todos los ordenadores tipo IBM PC y compatibles. Las unidades de discos de 3 1/2" se están imponiendo actualmente en el mercado. por su rapidez, mayor capacidad de almacenamiento y fiabilidad. Los IBM PS/2 ya vienen provistos de ellas y

cualquier compatible admite unidades adicionales internas o externas en este pequeño formato.

Tras arrancar el programa, que se ejecuta desde el CLI, el prompt del sistema operativo del Amiga cambia a «D2D>». La única pregunta que hace el programa al comenzar es el nombre de la unidad de discos del Amiga que se va a emplear en modo PC. Los usuarios de varias unidades (DF1:, DF2:, etc.) pueden emplear cualquiera de ellas, dejando las demás en modo Amiga. Los que sólo dispongan de una unidad, por ejemplo la DF0: del Amiga 500, habrán de emplearla obligatoriamente en modo PC.

El aspecto externo de DOS-2-DOS es exactamente el mismo que el de una ventana CLI del AmigaDOS. Los comandos se introducen del mismo modo y utilizando el incómodo editor de líneas del CLI.

La transferencia de datos entre





Amiga-PC puede hacerse copiando ficheros de un disco a otro. Es decir, que para pasar todos los ficheros de un disco situado en DF0: a un disco de PC en DF1:, el comando que habría que teclear es: «COPY DF0:#? DF1:». En el caso de los usuarios que tienen una sola unidad esto no es posible, y la única solución consiste en emplear el disco RAM; como «intermediario». Este sistema es recomendable (siempre que la memoria disponible sea suficiente) puesto que además agiliza el proceso. Por supuesto, la operación puede realizarse en ambos sentidos: de Amiga a PC o de PC a Amiga.

Existe una serie de comandos adicionales además del que permite copiar ficheros. Estos comandos, que funcionan tanto para los discos de Amiga como para los de PC, son los siguientes:

Muestra el directorio del disco. **CHDIR**

Cambia de directorio en el disco.

Muestra por pantalla un fichero de

texto (ASCII).

Copia un fichero de un disco a otro, o dentro del mismo disco.

DELETE

Borra un fichero.

Formatea discos en modo Amiga o PC.

HELP

Muestra un texto de avuda con los comandos de DOS-2-DOS.

RESTART

Permite seleccionar nuevamente la unidad de discos que se utiliza en modo PC.



OMENTARIOS COMMODORE

EXIT

Salir de DOS-2-DOS.

Todos estos comandos permiten trabajar con los ficheros de múltiples formas, lo que facilita el mantenimiento perfecto de los discos. Si bien los comandos más comunes son CO-PY, DIR y FORMAT, los demás son también aprovechables. En algunos de ellos se incluye una conversión especial de formato ASCII, para pasar ficheros de texto sin problemas con los códigos empleados para caracteres especiales, como acentos, gráficos, etc. (como es bien sabido, el ASCII de Amiga no es estándar IBM como en los compatibles).

Las aplicaciones de DOS-2-DOS, pese a parecer «únicas» son varias. Para empezar, el traslado de ficheros entre un ordenador tipo Amiga y otro tipo PC puede realizarse con gran facilidad a través de discos floppy. El tiempo necesario para realizar la copia con DOS-2-DOS de un disco a otro es mucho menor que el que sería



DOS-2-DOS permite copiar ficheros entre dos sistemas distintos como son el AmigaDOS y el MS-DOS.

necesario para la transferencia de otro modo (por ejemplo a través de un cable serie RS-232). También hay usuarios que disponen de ambos ordenadores pero una sola impresora. Con DOS-2-DOS se puede dejar la impresora conectada en uno de ellos y, con un sencillo cambio de discos, imprimir los ficheros en cuestión. Esto es especialmente útil en el caso de, por ejemplo, los ficheros «de impresión» obtenidos con programas de diseño CAD-CAM o autoedición, listos para ser impresos en cualquier otro ordenador.

Por si esto fuera poco, las versiones más modernas de DOS-2-DOS también admiten el mismo proceso de conversión y grabación a formato de discos ATARI, con lo que el campo abarcado por el Amiga se abre aún más.

En definitiva, un utilitario verdaderamente práctico al que no cabe duda que muchos usuarios encontrarán utilidad, sobre todo si tienen acceso a ambos sistemas, como es el caso de un gran número de apasionados de la informática.

DOMINIO PUBLICO PARA AMIGA

PRECIO POR DISCO

COLONY MOUNTAIN SOFTWARE #01
COLONY MOUNTAIN SOFTWARE #02
CONCERT CRAFT (DEMO)
CONVERT FOAT (DEMO)
CONVERT FOALA
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT TOALA
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT TOALA
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT WENSTOOM
COSMOROUS
CONVERT WENSTOOM
CONVERT WENSTOOM
CONVERT WENSTOOM
EVOLUME TO THE CONVERT OF THE CONVERT WENSTOOM
DEMOS & THE CONVERT WENSTOOM
DEMOS MUSIC #1
DIG WENSTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENSTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENTOOM
DIG WENT

DISPONEMOS DE MAS DE 800 PROGRAMAS DE DOMINIO PUBLICO PARA AMIGA.

SI DESEAS UN LISTADO MAS AMPLIO, ASI COMO UNA DESCRIPCION DE CADA

PROGRAMA, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS ESCRIBIENDONOS UNA CAR-

TA O LLAMANDO A NUESTRO TELEFONO.

500 ptas.

FRED FISH #034
FRED FISH #037
FRED FISH #037
FRED FISH #041
FRED FISH #042
FRED FISH #042
FRED FISH #043
FRED FISH #045
FRED FISH #045
FRED FISH #056
FRED FISH #056
FRED FISH #056
FRED FISH #056
FRED FISH #068
FRED FISH #068
FRED FISH #068
FRED FISH #068
FRED FISH #076
FRED FISH #076
FRED FISH #076
FRED FISH #091
FUTURE SOUND DEMO #01
FUTURE SOUND DE

JUMP DISK
JUMPSTART
KALEIDESCOPE
KEN'S VOL. 4
KERMIT
LICA AMIGA #02
LICA AMIGA #02
LICA AMIGA #01
MACCIVES #01
MACCIVES #01
MACCIVES #01
MACCIVES #01
MARCA #05
MICHOLORY #01
MARCA #05
MICHOLORY #01
MARCA #05
MICHOLORY #12
MICHOLORY #12
MICHOLORY #12
MICHOLORY #12
MICHOLORY #12
MICHOLORY #13

GRAL, FRANCO TELF. (988) 24 32003 OBENSE

GRAL. FRANCO, 41 ENTLO A TELF. (988) 24 90 46 - FAX (988) 23 42 07

PERIFERICOS

AMIGA 500 AMIGA 2000 MONITOR 1884 Y MUCHISIMOS PRODUCTOS MAS

DISCOS VIRGENES

SENTINEL, TDK, BULK, MEDIATECH

TODO TIPO DE PROGRAMAS COMERCIALES

DPAINT III PHOTON PAINT 2.0 PHOTON CEL ANIMATOR DIGI VIEW GOLD DIGIPIC

LIBROS PARA AMIGA

SOFT Y HARD DE IMPORTACION ESPECIAL USA

SOLICITAMOS INFORMACION

Para hacer tus pedidos, fotocopia esta página (o envíanos el pedido por carta) y marca lo que quieras co

mis		íanos un cheque o giro por el total.	quieras con una cruz. Suma tu
NUMEROS ATRASADOS			
MUMERUS AIRASADUS			
20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32	Precios de los ejem	plares:	
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Hasta el número		Control of the last of the las
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	• Del 33 al 43 a		- I a second
55 56 57 57 58 59 60	Del 44 en adelar	The state of the s	U.
(Señala con un círculo los números que quieras)		no figuran se encuentran agotados.	iiATENCION!!
☐ Número atrasado + disco del mismo	número 1.950 pt	as.	
Oferta: 7 números atrasados + tapas	de regalo 2.345 pt	as.	Discos y revistas
☐ Tapas de encuadernación (para 12 nú	imeros) 795 pt	as.	
		DDORE" (Servicio de fotocopias)	AMIGA
		(16 números) 3.100 ptas.	
(Señala con un círculo los números que quieras)		(as indicated plans	
,			Ptas.
BIBLIOTECA COMMODORE V	VORLD		Amiga World 0, 1 500
☐ Volumen 1: Cursillo de código máqui			Oferta: Amiga World 0, 1
			+ disco especial 1.995
Volumen 2: Especial Utilidades			Oferta: Todo sobre
Disco Especial Utilidades	The state of the s		84 (40, 34, 45, 20 40
Oferta: Especial Utilidades + Disco	1.990 ptas.		57) 4.500
partes como las "mejoras". Se suministra g se actualiza mes a mes. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Disco del mes Oferta: 5 discos d	s correspondiente, incluyendo <i>(completos)</i> t na "Datafile" (versión C-128) que contiene el 	"índice Commodore World", que as. as.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46		io (11 discos) + 11 revistas 17.500 pt	as.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	a partir del núme		
58 59 60	(Senala con un circulo l	os discos que deseas pedir)	and the second second second
PROGRAMOTECA COMMODO Estos discos incluyen instrucciones de	e funcionamiento para	todos los prógramas que contienen:	
☐ Superdisco Aplicaciones I (dos disco		Discos Amiga 1, 2, 3, 4 y	Discos Especiales
Superdisco Aplicaciones II (dos disc		Amiga World	
Superdisco Aplicaciones III (dos di		Un disco	The state of the s
Superdisco Aplicaciones IV (dos disc	os) 1.990 ptas.	Oferta: tres discos	
☐ Superdisco Juegos	1.375 ptas.	Oferta: cinco discos	7.000 ptas.
No se admiten pedidos contrarreemb	oolso. Enviar a: COMM	MODORE WORLD. C.024 Rafael Calvo, 18	8 - 4.° B. 28010 MADRID.
		Teléfono	
		Telefolio	
		C.P. Modelo de ordenador	
		de pago: Cheque Giro número	
the state of the s			
Gastos de envío e IVA incluidos.	ERCARD IV. tarjeta		edidos con tarjeta de crédito, o a partir de 3.000 ptas.)

Gastos de envío e IVA incluidos.

DIIRECTORIO

VALENCIA **CLUB DE USUARIOS VENTA POR CORREO SERVICIO 24 HORAS**

Tel. (96) 326 40 90 San Francisco de Borja, 4, bajo. (Valencia)

CLIP INFORMATICA

DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

DISPONEMOS DE TODA LA GAMA DE ORDENADORES Y PERIFERICOS COMMODORE. REALIZAMOS ANIMACIONES, TITULACIONES, MONTAJES EN VIDEO, ETC.

> C/ Jenaro de la Fuente, 2 Tel. (986) 37 46 29 36205 VIGO

ELECTROAFICION

- Ordenadores de Gestión PC/XT/AT
- Commodore C-64, C-128, AMIGA
- Accesorios de Informática
- Software Gestión. Juegos
- Radioaficionados
 - Comunicaciones
- Reparaciones COMMODORE

Villarroel 104 08011 Barcelona - Tels.: 253 76 00-09

MADCOMPUTER

Los especialistas en AMIGA

- Imagen: Digitalización y tratamiento.
 Video: Ray-tracing, grafismo electrónico, animación. Gentado:
- Sonido y música: Digitalización, composición y grabación/in-
- terpretación, MIDI.

 Autoedición: Impresión/Filmación láser PostScript.

Nicaragua, 4, bajo Teléf. (91) 250 90 40. 28016 MADRID

C/. Forn St. Llucia, 1 08240 Manresa. Tel. (93) 872 22 97

DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

AMIGA 500-2000 - PC. COMPATIBLES DISCOS DUROS - AMPLIACIONES DE MEMORIA DIGITALIZADORES - VIDEO-SONIDO

> PLOTERS - IMPRESORAS DISKETS 3 1/2-5 1/4, ETC.

HEROS

AMIGA 500 Y 2000 SOFTWARE Y HADWARE **PERIFERICOS**

INDEPENDENCIA 350. 2º (93) 348 10 27 08026 BARCELONA

TEX-HARD, S.A.

AMIGA 500 Y 2000 SOFTWARE AMIGA PC'S COMMODORE **IMPRESORAS** ACCESORIOS PERIFERICOS

C/ Corazón de María, 9 Tels.: 416 95 62 - 416 96 12. 28002 Madrid.

FABRICAMOS EN ESPAÑA **BUSCAMOS DISTRIBUIDORES**

- DIGITALIZADOR AUDIO MONO
- DIGITALIZADOR AUDIO STEREO
- CON ENTRADA MICROFONO
- GENLOCK... etc.

C/ Santa Anna, 11-13, 2.", 2." A 08002 BARCELONA Tel. (93) 317 34 37. Fax (93) 318 50 83

microinformática DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

DEFOREST

DISPONEMOS DE TODA LA GAMA DE ORDENADORES, IMPRESORAS Y PERIFERICOS COMMODORE. DISPONEMOS DE SOFT EN GENERAL.

BARCELONA

/Viladomat, 105. Tel. 423 72 29



ESOFT

CLUB DE USUARIOS DE AMIGA.

SOLICITA INFORMACION AL APTO. 658 ORENSE. TE HAREMOS LLEGAR NUESTRO BOLETIN GRATUITAMENTE.



DISTRIBUTIOR OFICIAL COMMODORE

- VENTA DE ORDENADORES **CURSOS DE INFORMATICA**
- **CLUB DE USUARIOS AMIGA 500**

SERVICIO TECNICO

ESPECIALISTAS EN REPARACION DE ORDENADORES COMMODORE CON 10 ANOS DE EXPERIENCIA

NUEVA DIRECCION: C/ LIÑAN, 1 TEL. (976) 29 29 29, 50001 ZARAGOZA



Si quieres colaborar con nosotros, envíanos tus artículos a la siguiete dirección: COMMODORE WORLD Colaboraciones. Rafael Calvo, 18-4.º B. 28010 MADRID.

CLAVE PARA INTERPRETAR LOS LISTADOS

odos los listados que se publican en Commodore World han sido cuidadosamente comprobados en el modelo correspondiente de los ordenadores Commodore. Para facilitar su edición y para mejorar la legibilidad por parte del usuario se les ha sometido a ciertas modificaciones mediante un programa escrito especialmente para ello. Dado que los ordenadores Commodore utilizan frecuentemente las posibilidades gráficas del teclado, se han sustituido los símbolos gráficos, así como movimientos del cursor, códigos de color, etc., por equivalencias entre corchetes que indican la secuencia de teclas que se debe pulsar para obtener dichos caracteres.

Las claves constan siempre de una letra o símbolo precedidos de las palabras COMM, SHIFT o CTRL; por ejemplo [COMM +] o [SHIFTA]. Esto indica que para obtener el gráfico hay que pulsar a la vez la tecla COMMODORE (la de abajo a la izquierda) o la tecla SHIFT (cualquiera de ellas) junto con la letra o símbolo correspondiente, en este ejemplo "+" o "A". También puede aparecer un número indicando cuántas veces hay que repetir el carácter.

[7 CRSRR] equivale a siete cursores a la derecha y [3 SPC] a tres pulsaciones de la barra espaciadora.

1 REM "PERFECTO"	.113
2 REM POR JAMES E. BORDEN, RUN EEL	
3 REM (C) 1986 COMMODORE WORLD	.157
4 :	.236
5 POKE56, PEEK (56) -1: POKE52, PEEK (56	
THE CHARLET WHE TANK IN ALL THE STATE AND THE CHARLET CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL AND A TANK AND A	
6 CLR: PG=PEEK (56): ML=PG+256+60	. 232
7 :	. 239
8 P=ML:L=24	.216
9 S=0: FORI=OTO6: READA: IFA=-1THEN16	
10 IFA<00RA>255THEN14	- 146
11 POKEP+I,A:S=S+A:NEXT	.81
12 READSC: IFS<>SCTHEN14	. 250
13 L=L+1:P=P+7:GOT09	. 97
14 PRINT"ERROR EN DATAS LINEA"; L:E	N .60
D	
15:	. 247
16 POKEML+4, PG: POKEML+10, PG	.60
17 POKEML+16, PG: FOKEML+20, PG	. 221
18 POKEML+32,PG:POKEML+38,PG	.110
19 POKEML+141,PG	.97
20 SYSML:PRINT"[CRSRD] [WHT]CORRECT	CT .98
OR ACTIVADO	
21 PRINT" SYS"ML"=CONECTAR	.127
22 PRINT" SYS"ML+30"=DESCONECTARE	0 .122
MM71	
23 :	. 255
24 DATA173,5,3,201,3,208,1,594	.22
25 DATA96,141,105,3,173,4,3,525	. 181
26 DATA141, 104, 3, 162, 103, 160, 3, 676	
27 DATA142,4,3,140,5,3,96,393	.177
28 DATA234,234,173,104,3,141,4,893	
29 DATA3,173,105,3,141,5,3,433	.177
30 DATA96,32,124,165,132,11,162,73	
31 DATAO,142,240,3,142,241,3,771	.87
32 DATA189,0,2,240,51,201,32,715	. 166
33 DATA208,4,164,212,240,40,201,10	
9	
34 DATA34,208,8,72,165,212,73,772	. 146
35 DATA1,133,212,104,72,238,241,10	
1	
36 DATA3,173,241,3,41,7,168,636	. 142
37 DATA104,24,72,24,104,16,1,345	. 225
38 DATA56,42,136,16,246,109,240,84	
39 DATA3,141,240,3,232,208,200,102	
	.72
41 DATA101,21,141,240,3,169,42,717	
42 DATA32,210,255,169,0,174,240,10	08 .170
0	
43 DATA3,32,205,189,162,4,189,784	.83
44 DATA211,3,32,210,255,202,16,929	
45 DATA247,164,11,96,145,13,32,708	
46 DATA32,0,0,0,0,0,0,32,-1	. 146

CLAVE	EQUIVALENCIA	
CRSRD	CURSOR ABAJO (SIN SHIFT)	
CRSR'U	CURSOR ARRIBA (CON SHIFT)	
CRSRR	CURSOR DERECHA (SIN SHIFT)	
CRSRL	CURSOR IZQUIERDA (CON SHIFT)	
HOME	CLR/HOME SIN SHIFT	
CLR	CLR/HOME CON SHIFT	
SPC	BARRA ESPACIADORA	
DEL	INST/DEL Y SHIFT + INST/DEL	
INST	INST, DEL CON SHIFT	
BLK A YEL	COLORES: CONTROL + NUMERO	
RVS ON	CONTROL + 9	
RVS OFF	CONTROL + 0	
FI A F8	TECLAS DE FUNCION	
FLCH ARRIBA	FLECHA ARRIBA	
FLCH IZQ	FLECHA A LA IZQUIERDA	
PI	PI (FLECHA ARRIBA CON SHIFT)	
LIBRA	LIBRA	
PARA C-128		
BELL	CONTROL + G	
TAB	TAB O CONTROL + I	
LFEED	LINE FEED G CONTROL + J	

Cómo utilizar la suma de control

Todos los listados para C-64 o C-128 que aparecen en la revista llevan una suma de control para que no te equivoques a la hora de teclearlos. Para poder utilizar esta suma de control tendrás que teclear el programa que aparece aquí listado. Se llama "Perfecto". Cuando lo hayas tecleado, compruébalo y sálvalo en disco o cinta.


Cada vez que vayas a teclear uno de los programas que aparecen en Commodore World debes cargar antes el programa corrector. Apunta los dos valores SYS que aparezcan en la pantalla, pues te servirán para conectar o desconectar el programa cuando quieras.

Verás que a la derecha de todos los listados aparece un punto seguido de un número. Eso no debes teclearlo, pues en tal caso el programa no te funcionaría. Comienza a teclear el listado normalmente. La única diferencia que notarás es que al pulsar RETURN aparecerá un asterisco seguido de un número de una, dos o tres cifras debajo del cursor. Es la suma de control. Compárala con el número que aparece en la parte derecha del listado. Si es el mismo, puedes seguir tecleando, pero si es diferente deberás buscar errores en la línea que acabes de introducir. Observa sobre todo los siguientes puntos:

- Los espacios sólo se tienen en cuenta si van entre comillas. Los demás los puedes omitir. Si tienes problemas con alguna línea tecléala tal y como aparece en el listado, ¡teniendo en cuenta las claves, por supuesto!
- Los comandos Basic se pueden abreviar, de modo que puedes poner ? en vez de PRINT o P SHIFT O en vez de POKE.
- También se tiene en cuenta el número de línea. Si por error introduces la línea 100 en vez de la 1000, por ejemplo, tendrás que teclear nuevamente la línea 100 (que se habrá borrado) y a continuación la 1000.
- Si quieres modificar alguna línea a tu gusto, obtén primero la suma de control correcta y luego modificala.

Si por alguna razón no consigues la misma suma de control que aparece en el listado, prueba a borrar la pantalla y teclear la línea entera de nuevo. Un artículo completo sobre el funcionamiento de este programa apareció en el número 23 de Commodore World.






Ya está a la venta el cuarto disco de la sección Amiga World en ra esta a la venta el cuarto disco de la sección Amiga world en nuestra revista Commodore World. El disco, como en ocasiones nuestra revista Commouore worid. El disco, como en ocasiones anteriores va acompañado por otro de regalo, además de incluir un estupendo programa generador de caracteres definidos por el ueuxo. amenores va acompanado por otro de regaio, agemas de incluir un estupendo programa generador de caracteres definidos por el usuaestupendo programa generador de caracteres defindos por el usuririo, para modificar el juego de caracteres NLO de su impresora. rio, para modificar el juego de caracteres NLQ de su impresora.

Todos los listados de Amiga aparecidos en los números 55, 56 y 57

de Commodore World podrés encontrarios en al disco Amiga 4 Todos los listados de Amiga aparecidos en los numeros 33, 30 y 3 de Commodore World, podrás encontrarlos en el disco Amiga 4. de Commodore World, podrás encontrarlos en el disco Amiga 4.

iiiATENCION!!! El disco de regalo de este mes contiene un fenomenal juego comercial **Sidewinder.** En realidad se trata de una
nomenal juego comercial **Sidewinder.** En realidad se trata de una
nomenal juego comercial **Sidewinder.** En realidad se trata de una nomenal juego comercial **sidewinder.** En realidad se trata de una parte del total de este juego, pero que permite jugar en los dos primeros niveles. Una demo **jugable.** Cedido por DRO SOFT.






POR SOLO 1.700 PESETAS DOS DISCOS CON UN MONTON DE PROGRAMAS Y LISTADOS, Y ADEMAS UN JUEGO COMERCIAL DE REGALO.

BOLETIN DE I	PEDIDO - DISCO)S AMIGAWORLD IN	
Nombre			
Dirección			
Población	C.J	P Provincia	
Teléfono	Modelo de Amig	;a	
Deseo suscribirme por un año (4 o número	discos y 11 revistas) al precio especial de	9.000 ptas., a partir de la revista	
☐ Incluyo cheque por	ptas.		
☐ Incluyo giro número	por	ptas.	
Forma de pago: Sólo cheque giro. No	Rafael Calvo, 18, 4.° B. 28010 Madrid. o se sirven pedidos contrarreembolso. Ga		

EL COMMODORE AMIGA 500 demuestra fácilmente que es el líder de los ordenadores domésticos



4.096 colores espectaculares
4.096 colores simultáneos proporcionan gráficos de calidad profesional y con capacidad de animación en 3 D.

Fantásticos programas de dibujo y diseño

capacidad de gráficos y manejo de colores permiten realizar los más avanzados programas de diseño y dibujo.



1084

Cuatro canales de sonido estéreo

Cuatro canales: sonido digitalizado, sonido estéreo y sintetizador de voz incorporado, proporcionan una serie de capacidades de sonido que sólo se pueden encontrar en Amiga



EI COMMODORE AMIGA es el único ordenador personal que permite rodar simultáneamente varios programas.



Calidad en videojuegos

Calidad exclusiva en gráficos de videojuegos y sonido estéreo, hacen del AMIGA 500 un centro de entretenimiento y diversión.







Commodore

Commodore, S.A.

Príncipe de Vergara, 109 - 28002 MADRID Valencia, 49/51 - 0815 BARCELONA

CERTIFICADO DE DESCUENTO

800 pesetas

AHORRO DE 800 PTAS. AL HACERSE SUSCRIPTOR A COMMODORE WORLD (18 % Dto.)

INO DESAPROVECHE ESTA MAGNIFICA OCASION!


ueva suscripción Renovación Renovación	
ombre	
mpresa	
irección	
bblación	C.P.
ovincia	
eléf. Modelo ordenador	
eseo iniciar mi suscripción con el N.º	
arque con una (X) la forma de pago elegida.	
Adjunto cheque de 3.600 ptas.	
Adjunto giro n.º por	3.600 ptas.
ARJETA VISA □ MASTERCA	RD □
.º tarjeta (No olvide incluir los 16 números)]
echa caducidad	

Una
suscripción a
COMMODORE WORLD
durante un
año por sólo
3.600 ptas.
(11 ejemplares)

Recorte y
envíenos por
correo esta
tarjeta
después de
haberla
rellenado
correctamente

UN AÑO RECIBIENDO COMMODORE WORLD

UD. SOLO PAGA 3.600 PTAS.



CERTIFICADO DE DESCUENTO

800 PESETAS

AHORRO DE 800 PTAS. AL HACERSE SUSCRIPTOR A COMMODORE WORLD (18 % Dto.)

¡NO DESAPROVECHE ESTA MAGNIFICA OCASION!

		Una
TARJE	TA DE PEDIDO	suscripción a COMMODO-
Nueva suscripción □ Nombre	Renovación 🗆	RE WORLD durante un año por sólo
Empresa		3.600 ptas. (11 ejemplares)
Dirección		
Población	C.P.	
Provincia		Recorte y envíenos por
Teléf.	Modelo ordenador	correo esta
Deseo iniciar mi suscripc	ión con el N.º	después de
Marque con una (X) la f	forma de pago elegida.	haberla rellenado
☐ Adjunto cheque de	correctamente	
Adjunto giro n.º	por 3.600'ptas.	
TARJETA VISA	MASTERCARD	
N.º tarjeta	vide incluir los 16 números)	800 ptass
Fecha caducidad		
	Firma	V
		1

UN AÑO RECIBIENDO COMMODORE WORLD

UD. SOLO PAGA 3.600 PTAS.

